



S-LINE 2018 - 2019

Die exklusiven Saunaöfen

Herkules



Modell	Leistung	Art.-Nr.	Preis, € ohne MwSt	Preis, € inkl. 19% MwSt.
Herkules S25	7,5 kW	94.4326	1.170,00	1.392,30
	9,0 kW	94.4327	1.210,00	1.439,90
Herkules S25 Vapor	7,5 kW	94.4324	1.560,00	1.856,40
	9,0 kW	94.4325	1.610,00	1.915,90



Modell	Leistung	Art.-Nr.	Preis, € ohne MwSt	Preis, € inkl. 19% MwSt.
Herkules S60	9,0 kW	94.4493	1.700,00	2.023,00
	12,0 kW	94.4272	1.720,00	2.046,80
	15,0 kW	94.4273	1.760,00	2.094,40
Herkules S60 Vapor	9,0 kW	94.4494	2.510,00	2.986,90
	12,0 kW	94.4270	2.530,00	3.010,40
	15,0 kW	94.4271	2.570,00	3.058,30



Modell	Leistung	Art.-Nr.	Preis, € ohne MwSt	Preis, € inkl. 19% MwSt.
Herkules XL S50	12,0 kW	94.4330	2.330,00	2.772,70
	15,0 kW	94.4331	2.370,00	2820,30
Herkules XL S50 Vapor	12,0 kW	94.4332	3.010,00	3.581,90
	15,0 kW	94.4333	3.130,00	3.724,70



Modell	Leistung	Art.-Nr.	Preis, € ohne MwSt	Preis, € inkl. 19% MwSt.
Herkules XL S120	18,0 kW	94.4276	3.100,00	3.689,00
	24,0 kW	94.4277	3.240,00	3.855,60
	30,0 kW	94.4278	3.450,00	4.105,50
Herkules XL S120 Vapor	18,0 kW	94.4236	3.930,00	4.676,70
	24,0 kW	94.4131	4.140,00	4.926,60
	30,0 kW	94.4237	4.360,00	5.188,40



Modell	Leistung	Art.-Nr.	Preis, € ohne MwSt	Preis, € inkl. 19% MwSt.
Corona S25	7,5 kW	94.4582	1.590,00	1.892,10
	9,0 kW	94.4583	1.630,00	1.939,70
Corona S25 Vapor	7,5 kW	94.4584	1.990,00	2.368,10
	9,0 kW	94.4585	2.030,00	2.415,70



Modell	Leistung	Art.-Nr.	Preis, € ohne MwSt	Preis, € inkl. 19% MwSt.
Corona S60	9,0 kW	94.4616	2.230,00	2.653,70
	12,0 kW	94.4586	2.270,00	2.701,30
	15,0 kW	94.4587	2.360,00	2.808,40
Corona S60 Vapor	9,0 kW	94.4617	3.000,00	3.570,00
	12,0 kW	94.4588	3.040,00	3.617,60
	15,0 kW	94.4589	3.120,00	3.712,80

Shark



Shark mit Ofenschutzhalter und 360° Reling in Abachi



Einzigartig - die haifischflossen-artige Designelemente

Design Saunaofen für den gewerblichen Einsatz. Dank des rundförmigen Designs ideal für die zentrale Aufstellung.

Maße:

- ohne Halterung ø 74 x 99 cm
- mit Halterung und Reling ø 94 x 99 cm

Komplett aus hochwertigen Edelstahl in aufwendiger Handarbeit gefertigt. Zierleisten und Designelemente im Oberteil in Anthrazit Perleffekt Pulverbeschichtung.

Ca. 50-55 kg Steine sowie 5 m Anschlusskabel-Set sind im Lieferumfang enthalten

Ofenschutzreling 360° oder 270° optional erhältlich.

Modell	Leistung	Art.-Nr.	Preis, € ohne MwSt	Preis, € inkl. 19% MwSt.
Shark Saunaofen ohne Ofenschutzhalter	12,0 kW	94.6885	5.685,00	6.765,15
	15,0 kW	94.6886	5.790,00	6.890,10
	18,0 kW	94.6887	5.895,00	6.890,10
	21,0 kW	94.6888	6.000,00	7.140,00
	24,0 kW	94.6889	6.105,00	7.264,95
Shark Saunaofen mit Ofenschutzhalter 270°	12,0 kW	94.6880	5.810,00	6.913,90
	15,0 kW	94.6881	5.915,00	7.038,85
	18,0 kW	94.6882	6.020,00	7.163,80
	21,0 kW	94.6883	6.125,00	7.288,75
	24,0 kW	94.6884	6.230,00	7.413,70
Shark Saunaofen mit Ofenschutzhalter 360°	12,0 kW	94.6497	5.840,00	6.949,60
	15,0 kW	94.6498	5.945,00	7.074,55
	18,0 kW	94.6499	6.050,00	7.199,50
	21,0 kW	94.6500	6.155,00	7.324,45
	24,0 kW	94.6501	6.260,00	7.449,40

Shark Zubehör

Ofenschutzreling aus Holz für Shark, rundförmig, ohne Halterungen.

Modell	Art.-Nr.	Preis € ohne MwSt.	Preis € inkl. 19% MwSt.	Modell	Art.-Nr.	Preis € ohne MwSt.	Preis € inkl. 19% MwSt.
360° Abachi	94.6606	673,00	800,87	360° Nord-Kiefer	94.6604	777,00	924,63
270° Abachi	94.6605	649,00	772,31	270° Nord-Kiefer	94.6603	729,00	867,51
360° Nussbaum	94.6598	1.144,00	1.361,36	360° Zierbelkiefer	94.6602	974,00	1.159,06
270° Nussbaum	94.6597	1.097,00	1.305,43	270° Zierbelkiefer	94.6601	925,00	1.100,75
360° Hemlock	94.6608	861,00	1.024,59	360° Ahorn	94.6600	974,00	1.159,06
270° Hemlock	94.6607	813,00	967,47	270° Ahorn	94.6599	925,00	1.100,75



Modell	Leistung	Art.-Nr.	Preis, € ohne MwSt	Preis, € inkl. 19% MwSt.
Mythos S35 CRS	7,5 kW	94.5581	1.480,00	1.761,20
	9,0 kW	94.5582	1.530,00	1.820,70
Mythos S45 CRS	12,0 kW	94.5583	1.800,00	2.142,00
	15,0 kW	94.5584	1.860,00	2.213,40



Modell	Leistung	Art.-Nr.	Preis, € ohne MwSt	Preis, € inkl. 19% MwSt.
Mythos S35 Anthrazit	7,5 kW	94.5488	1.480,00	1.761,20
	9,0 kW	94.5489	1.530,00	1.820,70
Mythos S45 Anthrazit	12,0 kW	94.5490	1.800,00	2.142,00
	15,0 kW	94.5491	1.860,00	2.213,40



Modell	Leistung	Art.-Nr.	Preis, € ohne MwSt	Preis, € inkl. 19% MwSt.
Mythos S35 white	7,5 kW	94.5988	2.150,00	2.558,50
	9,0 kW	94.5989	2.250,00	2.677,50
Mythos S45 white	12,0 kW	94.5991	2.550,00	3.034,50
	15,0 kW	94.5992	2.600,00	3.094,00



Modell	Leistung	Art.-Nr.	Preis, € ohne MwSt	Preis, € inkl. 19% MwSt.
Mythos S35 black	7,5 kW	94.6066	2.150,00	2.558,50
	9,0 kW	94.6067	2.250,00	2.677,50
Mythos S45 black	12,0 kW	94.6068	2.550,00	3.034,50
	15,0 kW	94.6069	2.600,00	3.094,00

* Cubius Steine optional als Sonderzubehör erhältlich.

Mythos White / Black Modelle sind inkl. Cubius Steine in passender Farbe.

Alle Mythos Öfen sind inkl. 6 m vormontiertem Silikonkabel. Sonderfarbe auf Anfrage.

Mythos Vapor



Mythos Verdampfer

Verdampfer Mythos Anthrazit	Leistung	Art.-Nr.	Preis, € ohne MwSt	Preis, € inkl. 19% MwSt.
Links, 3 kW	3,0 kW	94.5572	1.300,00	1.547,00
Rechts, 3 kW	3,0 kW	94.5493	1.300,00	1.547,00
Links + rechts, je 3 kW	6,0 kW	94.6250	2.680,00	3.189,20
Links, 2 kW	2,0 kW	94.5571	1.200,00	1.428,00
Rechts, 2 kW	2,0 kW	94.5492	1.200,00	1.428,00
Links + rechts, je 2 kW	4,0 kW	94.6253	2.400,00	2.856,00



NEU - inklusive 6 m vormontiertem Silikonkabel.

Verdampfer Mythos weiß	Leistung	Art.-Nr.	Preis, € ohne MwSt	Preis, € inkl. 19% MwSt.
Links, 3 kW weiß	3,0 kW	94.5900	1.330,00	1.582,70
Rechts, 3 kW weiß	3,0 kW	94.5904	1.330,00	1.582,70
Links + rechts, je 3 kW	6,0 kW	94.6256	2.720,00	3.236,80
Links, 2 kW weiß	2,0 kW	94.5899	1.230,00	1.463,70
Rechts, 2 kW weiß	2,0 kW	94.5903	1.230,00	1.463,70
Links + rechts, je 2 kW	4,0 kW	94.6259	2.800,00	3.332,00

Verdampfer Mythos schwarz	Leistung	Art.-Nr.	Preis, € ohne MwSt	Preis, € inkl. 19% MwSt.
Links, 3 kW schwarz	3,0 kW	94.5902	1.330,00	1.582,70
Rechts, 3 kW schwarz	3,0 kW	94.5906	1.330,00	1.582,70
Links + rechts, je 3 kW	6,0 kW	94.6262	2.720,00	3.236,80
Links, 2 kW schwarz	2,0 kW	94.5901	1.230,00	1.463,70
Rechts, 2 kW schwarz	2,0 kW	94.5905	1.230,00	1.463,70
Links + rechts, je 2 kW	4,0 kW	94.6265	2.800,00	3.332,00




Cubius Steine natur	Art.-Nr.	Preis, € ohne MwSt	Preis, € inkl. 19% MwSt.
Set für S35 (20 Stk.)	94.5520	325,00	386,75
Set für S45 (24 Stk.)	94.5521	390,00	464,10



Cubius Steine weiß	Art.-Nr.	Preis, € ohne MwSt	Preis, € inkl. 19% MwSt.
Set für S35 (20 Stk., weiß)	94.5938	500,00	595,00
Set für S45 (24 Stk., weiß)	94.5939	570,00	678,30



Cubius Steine schwarz	Art.-Nr.	Preis, € ohne MwSt	Preis, € inkl. 19% MwSt.
Set für S35 (20 Stk., schwarz)	94.5942	500,00	595,00
Set für S45 (24 Stk., schwarz)	94.5943	570,00	678,30



Hinweis: Cubius Steine sind Verschleißartikel, sie unterliegen hitze- und nutzungsbedingter Alterung wie die üblichen Saunasteine. Sie müssen regelmäßig kontrolliert und bei Bedarf ausgetauscht werden.

Cubius Steine im Set außer Sonderhöhen 6 und 8 cm beinhalten einen Rahmen aus Edelstahl zur Montage im Mythos Saunaofen.




Cubius Loop Steine	Maße, mm	Art.-Nr.	Preis, € ohne MwSt	Preis, € inkl. 19% MwSt.
Cubius Loop 1	50 x 50 x 40 mm	94.5946	79,00	94,01
Cubius Loop 2	50 x 112 x 40 mm	94.5947	99,00	117,81
Cubius Loop 4	118 x 112 x 40 mm	94.5948	148,00	176,12
Cubius Loop 6	174 x 112 x 40 mm	94.5949	180,00	214,20




Cubius Steine natur	Art.-Nr.	Preis, € ohne MwSt	Preis, € inkl. 19% MwSt.
Set 10 Stk., 6 cm hoch	94.5627	163,00	193,97
Set 10 Stk., 8 cm hoch	94.5626	163,00	193,97

Mythos Zubehör




Ofenschutz Mythos	Art.-Nr.	Preis, € ohne MwSt	Preis, € inkl. 19% MwSt.
Für S35 (ohne Verdampfer)	94.5652	270,00	321,30
Für S35 mit 1 Verdampfer	94.5653	275,00	327,25
Für S35 mit 2 Verdampfer	94.5654	280,00	333,20
Für S45 (ohne Verdampfer)	94.5655	270,00	321,30
Für S45 mit 1 Verdampfer	94.5656	275,00	327,25
Für S45 mit 2 Verdampfer	94.5657	280,00	333,20
Für Mythos Verdampfer	94.5658	215,00	255,85


Halter inkl. Ofenschutz aus Abachi Holz und Wandbefestigung




94.5652




94.5653




94.5654



94.5655



94.5656



94.5657



Set Mühlensauna + Corona S60


Themensauna oder Aufgüsse – der exklusive Mühlensauna-Ofen sorgt für Abwechslung und „Action“ in Ihrer Saunanlage. Das große Mühlenrad dreht sich langsam gegen den Uhrzeigersinn. Nach dem automatischen bzw. manuellen Signal dreht sich das Rad in die Gegenrichtung, so dass die Schaufeln das Wasser direkt auf die Kaskade über

dem Ofen bringen und für eine Serie von effektvollen, kräftigen Aufgüssen sorgen.

Das große Steinvolumen sorgt für die besonders gleichmäßige Strahlungswärme und großes Wärmespeichervermögen.

Modell	Leistung	Art.-Nr.	Preis, € ohne MwSt	Preis, € inkl. 19% MwSt.
Mühlensauna Set mit Corona S60	9,0 kW	94.5294	7.290,00	8.675,10
	12,0 kW	94.5295	7.330,00	8.722,70
	15,0 kW	94.5296	7.370,00	8.770,30

Zubehör



Beispiel



Beispiel

Modell		Art.-Nr.	Preis, € ohne MwSt	Preis, € inkl. 19% MwSt.
FWA 01 Festwasseranschluss für Vapor Modelle		94.4845	290,00	345,10
FWA 02 Festwasseranschluss für S60 Vapor		94.4846	290,00	345,10
Ofenschutzhalterung mit Ofenschutz. Für die Befestigung am Saunaofen. Inklusive Schutzre- ling aus Holz.	S25	94.4468	260,00	309,40
	S25 vapor	94.4469	260,00	309,40
	XL S50 / vapor	94.4470	295,00	351,05
	S60	94.5698	295,00	351,05
	S60 vapor	94.4472	295,00	351,05
	XL S120 / vapor	94.5679	325,00	386,75
Deko Rückwand Herkules S25	Edelstahl CRS	94.5277	230,00	273,70
Deko Rückwand Herkules S25 vapor	Edelstahl CRS	94.5278	230,00	273,70
Deko Rückwand Herkules S60	Edelstahl CRS	94.4375	400,00	476,00
	Anthrazit	94.4441	400,00	476,00
Deko Rückwand Herkules S60 vapor	Edelstahl CRS	94.4376	400,00	476,00
	Anthrazit	94.4442	400,00	476,00
Deko Rückwand Herkules S120 / 120 vapor	Edelstahl CRS	94.4439	440,00	523,60
	Anthrazit	94.4440	440,00	523,60
Anschluss-Stück für SteamFix mit Kondenswasserablass		94.4329	245,00	291,55
SteamFix Herkules XL zum Anschluss eines externen Dampfgenerators / Verdampfers		94.4418	350,00	416,50

Passende Saunasteuergeräte - Funktionen im Überblick

	Außenmaße HBT in mm	Touchscreen	TFT Farbdisplay	LCD-Multifunktions-Display (beleuchtet)	elektronische Temperaturefassung	Heizbeginn einstellbar 0-24 h	Heizzeit maximal in h	Kabinenbeleuchtung	Dimmbarkeit der Kabinenbeleuchtung	Anzeige Tageszeit / Vorwahlzeit	Temperaturbereich im Saunabetrieb in °C	Temperaturbereich im Feuchtebetrieb in °C	Lüfterschaltung	2-Fühlersystem (optional)	Feuchtefühler als Option	Nachtrocknungsprogramm	Datenerhalt bei Stromausfall (bis 24 h)	Schaltlasterweiterung auf 18/27/36 kW mit LSG	Farblight optional nachrüstbar für Feuchtebetrieb	max. Schaltleistung in kW		
Emotec/EmoStyle D	Bedienteil: 127 x 130 x 25 mm Lastteil: 270 x 300 x 100 mm	■	■	■	■	■	6/12/∞	■	■	■	30-115		■	■			■	■	■	■	9	
Emotec/EmoStyle H	270 x 300 x 100 mm		■		■	■	6/12/∞	■	■	■	30-115	30-70	■	■	■	■	■	■	■	■	9	
EmoTouch II+ / 3	Bedienteil: 141 x 201 mm	■			■	■	6/12/∞	■	■	■	30-115	30-70	■	■	■	■	■	■	■	■	9	
InfraTouch	130 x 100 x 20 mm	■			■	■	6/12/∞	■	■	■	70-110	30-70	■			■	■	■	■	■	3,3	
Econ D1	220 x 250 x 60 mm				■		6	■		■	40-115						■				9	
Econ H1				■	■		6	■		■	40-115	30-70				■	■			■	9	
Econ D2				■	■	■	6/12	■		■	40-115						■	■			9	
Econ H2				■	■	■	6/12	■		■	40-115	30-70				■	■	■			■	9
Econ D3				■	■	■	6/12/∞	■		■	40-115			■			■	■				9
Econ H3				■	■	■	6/12/∞	■		■	40-115	30-70		■	■	■	■	■			■	9
Econ D4				■	■	■	6/12/∞	■	■	■	40-115			■	■		■	■				9
Econ H4				■	■	■	6/12/∞	■	■	■	40-115	30-70	■	■	■	■	■	■			■	9

Erforderliche Heizleistung und Anschlusswerte

Heizleistung in kW	Kabinengröße in m ³													Mindestquerschnitt der Netzleitung in mm ²					
	3-5	4-6	6-8	7-10	9-14	14-18	18-25	24-30	24-34	35-40	40-50	50-65	65-75	Anschluss an 400 V 3N AC	Anschluss an 230 V AC	Absicherung A			
3,0	■													5 x 2,5 ²	3 x 1,5 ²	1 x 16			
4,5		■																	
6,0			■																
7,5				■															
9,0					■														
12,0						■								5 x 4 ²		3 x 25			
15,0							■												
18,0								■											
21,0									■					5 x 6 ²		3 x 35			
24,0										■									
27,0											■								
30,0												■		mind. 5 x 10 ²		3 x 63			
36,0													■						

Herkules

Herkules	Anschluss	Leistung	Leistung Verdampfer	Maße, mm H x B x T	Gewicht, kg ohne Steine	Steine, kg
Herkules S25	400 V 3N AC	7,5 kW	-	750 x 400 x 385	26 kg	25 kg
	400 V 3N AC	9,0 kW	-	750 x 400 x 385	26 kg	25 kg
Herkules S25 Vapor	400 V 3N AC	7,5 kW	2,0 kW	750 x 440 x 385	30 kg	25 kg
	400 V 3N AC	9,0 kW	2,0 kW	750 x 440 x 385	30 kg	25 kg
Herkules S60	400 V 3N AC	9,0 kW	-	855 x 510 x 530	28 kg	60 kg
	400 V 3N AC	12,0 kW	-	855 x 510 x 530	28 kg	60 kg
	400 V 3N AC	15,0 kW	-	855 x 510 x 530	28 kg	60 kg
Herkules S60 Vapor	400 V 3N AC	9,0 kW	2,0 kW	855 x 530 x 530	34 kg	60 kg
	400 V 3N AC	12,0 kW	2,0 kW	855 x 530 x 530	34 kg	60 kg
	400 V 3N AC	15,0 kW	2,0 kW	855 x 530 x 530	34 kg	60 kg
Herkules XL S50	400 V 3N AC	12,0 kW	-	750 x 750 x 385	50 kg	50 kg
	400 V 3N AC	15,0 kW	-	750 x 750 x 385	50 kg	50 kg
Herkules XL S50 Vapor	400 V 3N AC	12,0 kW	2,0 kW	750 x 750 x 385	54 kg	50 kg
	400 V 3N AC	15,0 kW	2,0 kW	750 x 750 x 385	54 kg	50 kg
Herkules XL S120	400 V 3N AC	18,0 kW	-	850 x 960 x 530	80 kg	120 kg
	400 V 3N AC	24,0 kW	-	850 x 960 x 530	80 kg	120 kg
	400 V 3N AC	30,0 kW	-	850 x 960 x 530	80 kg	120 kg
Herkules XL S120 Vapor	400 V 3N AC	18,0 kW	3,0 kW	850 x 960 x 530	85 kg	120 kg
	400 V 3N AC	24,0 kW	4,0 kW	850 x 960 x 530	85 kg	120 kg
	400 V 3N AC	30,0 kW	4,0 kW	850 x 960 x 530	85 kg	120 kg

Shark

Shark	Anschluss	Maße, mm H x B	Gewicht, kg ohne Steine	Steine, kg
Shark ohne Ofenschutzhalter 12,0 kW / 15,0 kW / 18,0 kW / 21,0 kW / 24,0 kW	400 V 3N AC	Ø 740 x 990	110 kg	50-55 kg
Shark mit Ofenschutzhalter und Ofenschutz (360° / 270°) 12,0 kW / 15,0 kW / 18,0 kW / 21,0 kW / 24,0 kW	400 V 3N AC	Ø 940 x 990	113 kg	50-55 kg

5 m Anschlusskabel-Set sind im Lieferumfang des Sharks enthalten.

Corona

Corona	Anschluss	Leistung	Leistung Verdampfer	Maße, mm H x B x T	Gewicht, kg ohne Steine	Steine, kg
Corona S25	400 V 3N AC	7,5 kW	-	750 x 400 x 385	50 kg	25 kg
	400 V 3N AC	9,0 kW	-	750 x 400 x 385	50 kg	25 kg
Corona S25 Vapor	400 V 3N AC	7,5 kW	2,0 kW	750 x 440 x 385	55 kg	25 kg
	400 V 3N AC	9,0 kW	2,0 kW	750 x 440 x 385	55 kg	25 kg
Corona S60	400 V 3N AC	9,0 kW	-	855 x 510 x 530	50 kg	60 kg
	400 V 3N AC	12,0 kW	-	855 x 510 x 530	50 kg	60 kg
	400 V 3N AC	15,0 kW	-	855 x 510 x 530	50 kg	60 kg
Corona S60 Vapor	400 V 3N AC	9,0 kW	2,0 kW	855 x 530 x 530	60 kg	60 kg
	400 V 3N AC	12,0 kW	2,0 kW	855 x 530 x 530	60 kg	60 kg
	400 V 3N AC	15,0 kW	2,0 kW	855 x 530 x 530	60 kg	60 kg

Mythos

Mythos Saunaofen (alle Farben)	Anschluss	Leistung	Maße, mm H x B x T	Gewicht, kg ohne Steine	Steine, kg
Mythos S35	400 V 3N AC	7,5 kW	840 x 420 x 370	34 kg	35 kg
	400 V 3N AC	9,0 kW	840 x 420 x 370	40 kg	35 kg
Mythos S45	400 V 3N AC	12,0 kW	840 x 500 x 370	34 kg	45 kg
	400 V 3N AC	15,0 kW	840 x 500 x 370	40 kg	45 kg

Verdampfer Mythos (alle Farben)	Anschluss	Leistung	Maße, mm H x B x T	Gewicht, kg	
Links, 3 kW	230 V 1N AC	3,0 kW	840 x 80 x 370	13 kg	
Rechts, 3 kW	230 V 1N AC	3,0 kW	840 x 80 x 370	13 kg	
Links, 2 kW	230 V 1N AC	2,0 kW	840 x 80 x 370	13 kg	
Rechts, 2 kW	230 V 1N AC	2,0 kW	840 x 80 x 370	13 kg	

Alle Mythos Saunaöfen und Verdampfer sind inklusive 6 m Anschlusskabel.

Empfehlung Saunasteuergeräte

EmoTouch 3



Das Touchscreen-Steuergerät der neuesten Generation, mit dem Sie bis zu acht separate Kabinen über nur ein Bedienteil steuern können.

- Digitales Steuergerät für Sauna, Infrarot und Dampfbad, für private und gewerbliche Nutzung. Auch für Römisches Bad (Hammam) geeignet.
- Neues Design – exklusives Vollglasdisplay mit 7" kapazitivem farbigen Touchscreen Display.
- Komplett neu gestylte Bedieneroberfläche mit Auswahl von verschiedenen Kabinendesigns.
- Neue, komplett überarbeitete Navigation und Bedienung – noch komfortabler, moderner und einfacher.
- Digitale Bedienzentrale – bis zu 8 Kabinen über 1 Bedienteil steuerbar, freie Kombination von Saunen und Dampfbäder.
- Menüführung in 20 Sprachen.
- Pin-Code geschützter Service Bereich mit erweitertem Setup.
- Umfangreiche Einstellungen mit vielen neuen Komfortfunktionen. Optimierte Schnelleinrichtung.
- Anschluss für Massenspeicher erlaubt Software-Updates.
- Zusätzliche Funktionen durch optionale Module möglich (Farblicht, Sound, Fernbedienung).
- Digitaler Temperaturfühler mit 5 m Leitung im Lieferumfang enthalten. Bankfühler und Feuchtfühler optional erhältlich.

EmoStyle

Exklusives Steuergerät mit elegantem Bedienteil mit der Frontseite aus Vollglas - schlicht und elegant. Funktionen der Premium-Klasse lassen kaum einen Wunsch offen.



- Elektronisches Steuergerät der Premium-Klasse für anspruchsvolle private und gewerbliche Saunaanlagen.
- EmoStyle D - für trockene Finnische Sauna
EmoStyle H - für Sauna mit Feuchtebetrieb
- Exklusives Design-Bedienteil mit rahmenloser Glasfront. Erhältlich in Weiß oder Schwarz.
- TFT-Farbdisplay mit Menüführung in 18 Sprachen.
- Innovative Bedienung mit kapazitiven Tasten - schnell und einfach.
- Umfangreiche Funktionen, wie Wochentimer mit bis zu 4 Programmen pro Tag, Kindersperre, Ferienhausmodus, variable Heizzeitbegrenzung und vieles mehr.
- Zusätzliche Funktionen durch optionale Module nachrüstbar.

Hinweise

Die Auftragsannahme erfolgt ausschließlich auf Grundlage unserer Allgemeinen Einkaufsbedingungen, die Lieferung ausschließlich auf Grundlage unserer Allgemeinen Verkaufsbedingungen, die jeweils unter www.eos-sauna.de/agb abgerufen werden können.

Die Preisliste ist gültig ab 1. August 2018. Sie verliert mit dem Erscheinen einer neuen Preisliste ihre Gültigkeit. Zur Berechnung kommen die am Tag der Lieferung gültigen Preise. Mit Inkrafttreten dieser Preisliste werden alle Preislisten früheren Datums ungültig.

Technische und optische Änderungen vorbehalten. Irrtümer und Änderungen bei den Angaben bleiben vorbehalten. Für Druckfehler übernehmen wir keine Haftung.

Der Export oder Betrieb in USA oder Kanada sind untersagt. Wir übernehmen in diesem Fall keine Haftung. Wir müssen ausdrücklich darauf hinweisen, dass bei Zuwiderhandlung hohe Haftungsrisiken für den Exporteur und/oder Betreiber entstehen.

Bei Änderungen an bereits verpackten und für den Versand vorbereiteten Sendungen wird eine Bearbeitungspauschale von 100,00 € erhoben.

Bei Versand an Dritte erheben wir, unter einem Warenwert von 300,00 €, eine Handlinggebühr von 5%.

Bei kundenspezifischen Sonderverdrahtungen wird der Aufwand individuell berechnet.

Der Mindestauftragswert je Bestellung beträgt 20,00 €.

Zuschläge von mindestens 5,00 € berechnen wir jeweils bei:

- Kleinstbestellungen / Mindermengen unter 50,00 EUR Nettowarenwert.
- Einzel- / Paketversand von Saunaöfen (siehe ggf. abweichende Hinweise bei den Saunaöfen).

Juli 2018

EOS Saunatechnik GmbH

Schneiderstriesch 1, 35759 Driedorf, Germany

Telefon: +49 (0)2775 82-0, Telefax: +49 (0)2775 82-431, E-Mail: info@eos-sauna.de

Service Center:

Telefon: +49 (0)2775 82-514, Telefax: +49 (0)2775 82-455, E-Mail: servicecenter@eos-sauna.de
www.eos-sauna.de



EOS Saunatechnik GmbH
Schneiderstriesch 1
35759 Driedorf, Germany

Tel. +49 (0)2775 82-0
Fax +49 (0)2775 82-431

info@eos-sauna.de
www.eos-sauna.de

Preisliste gültig ab 01. August 2018