



EOS

S-LINE 2021 - 2022
Die exklusiven Saunaöfen

EOS Herkules



Modell	Leistung	Art.-Nr.	Preis, € ohne MwSt.	Preis, € inkl. 19% MwSt.
EOS Herkules S25	7,5 kW	94.4326	1.295,00	1.541,05
	9,0 kW	94.4327	1.338,00	1.592,22
EOS Herkules S25 Vapor	7,5 kW	94.4324	1.726,00	2.053,94
	9,0 kW	94.4325	1.779,00	2.117,01
EOS Herkules S25 black	7,5 kW	94.7250	1.326,00	1.577,94
	9,0 kW	94.7237	1.369,00	1.629,11
EOS Herkules S25 Vapor black	7,5 kW	94.7251	1.757,00	2.090,83
	9,0 kW	94.7238	1.810,00	2.153,90



Modell	Leistung	Art.-Nr.	Preis, € ohne MwSt.	Preis, € inkl. 19% MwSt.
EOS Herkules S60	9,0 kW	94.4493	1.876,00	2.232,44
	12,0 kW	94.4272	1.897,00	2.257,43
	15,0 kW	94.4273	1.940,00	2.308,60
EOS Herkules S60 Vapor	9,0 kW	94.4494	2.767,00	3.292,73
	12,0 kW	94.4270	2.794,00	3.324,86
	15,0 kW	94.4271	2.837,00	3.376,03



Modell	Leistung	Art.-Nr.	Preis, € ohne MwSt.	Preis, € inkl. 19% MwSt.
EOS Herkules XL S50	12,0 kW	94.4330	2.573,00	3.061,87
	15,0 kW	94.4331	2.617,00	3.114,23
EOS Herkules XL S50 Vapor	12,0 kW	94.4332	3.320,00	3.950,80
	15,0 kW	94.4333	3.455,00	4.111,45



Modell	Leistung	Art.-Nr.	Preis, € ohne MwSt.	Preis, € inkl. 19% MwSt.
EOS Herkules XL S120	18,0 kW	94.4276	3.422,00	4.072,18
	24,0 kW	94.4277	3.579,00	4.259,01
	30,0 kW	94.4278	3.809,00	4.532,71
EOS Herkules XL S120 Vapor	18,0 kW	94.4236	4.336,00	5.159,84
	24,0 kW	94.4131	4.566,00	5.433,54
	30,0 kW	94.4237	4.814,00	5.728,66



Modell	Leistung	Art.-Nr.	Preis, € ohne MwSt.	Preis, € inkl. 19% MwSt.
EOS Stone S25	7,5 kW	94.4582	1.758,00	2.092,02
	9,0 kW	94.4583	1.801,00	2.143,19
EOS Stone S25 Vapor	7,5 kW	94.4584	2.197,00	2.614,43
	9,0 kW	94.4585	2.241,00	2.666,79



Modell	Leistung	Art.-Nr.	Preis, € ohne MwSt.	Preis, € inkl. 19% MwSt.
EOS Stone S25 black	7,5 kW	94.7376	1.789,00	2.128,91
	9,0 kW	94.7377	1.832,00	2.180,08
EOS Stone S25 Vapor black	7,5 kW	94.7378	2.228,00	2.651,32
	9,0 kW	94.7379	2.272,00	2.703,68



Modell	Leistung	Art.-Nr.	Preis, € ohne MwSt.	Preis, € inkl. 19% MwSt.
EOS Stone S60	9,0 kW	94.4616	2.461,00	2.928,59
	12,0 kW	94.4586	2.504,00	2.979,76
	15,0 kW	94.4587	2.606,00	3.101,14
EOS Stone S60 Vapor	9,0 kW	94.4617	3.310,00	3.938,90
	12,0 kW	94.4588	3.358,00	3.996,02
	15,0 kW	94.4589	3.444,00	4.098,36

EOS Shark



EOS Shark mit Ofenschutzhalter und 360° Reling in Abachi



Einzigartig - die haifischflossen-artige Designelemente

Design-Saunaofen für den gewerblichen Einsatz. Dank des rundförmigen Designs ideal für die zentrale Platzierung.

Maße:

- ohne Halterung ø 74 x 99 cm
- mit Halterung und Reling ø 94 x 99 cm

Komplett aus hochwertigem Edelstahl in aufwendiger Handarbeit gefertigt. Zierleisten und Designelemente im Oberteil in Anthrazit-Perleffekt Pulverbeschichtung.

Ca. 50-55 kg Steine sowie 5 m Anschlusskabel-Set sind im Lieferumfang enthalten.

Ofenschutzreling 360° oder 270° optional erhältlich.

Modell	Leistung	Art.-Nr.	Preis, € ohne MwSt.	Preis, € inkl. 19% MwSt.
EOS Shark Saunaofen ohne Ofenschutzhalter	12,0 kW	94.6885	5.551,00	6.605,69
	15,0 kW	94.6886	5.585,00	6.646,15
	18,0 kW	94.6887	5.595,00	6.658,05
	21,0 kW	94.6888	5.630,00	6.699,70
	24,0 kW	94.6889	5.641,00	6.712,79
EOS Shark Saunaofen mit Ofenschutzhalter 270°	12,0 kW	94.6880	5.663,00	6.738,97
	15,0 kW	94.6881	5.698,00	6.780,62
	18,0 kW	94.6882	5.709,00	6.793,71
	21,0 kW	94.6883	5.743,00	6.834,17
	24,0 kW	94.6884	5.754,00	6.847,26
EOS Shark Saunaofen mit Ofenschutzhalter 360°	12,0 kW	94.6497	5.663,00	6.738,97
	15,0 kW	94.6498	5.698,00	6.780,62
	18,0 kW	94.6499	5.709,00	6.793,71
	21,0 kW	94.6500	5.743,00	6.834,17
	24,0 kW	94.6501	5.754,00	6.847,26

EOS Shark Zubehör

Ofenschutzreling aus Holz für EOS Shark, rundförmig, ohne Halterungen.

Modell	Art.-Nr.	Preis € ohne MwSt.	Preis € inkl. 19% MwSt.
360° Abachi	94.6606	428,00	509,32
270° Abachi	94.6605	428,00	509,32
360° Nussbaum	94.6598	1.068,00	1.270,92
270° Nussbaum	94.6597	1.068,00	1.270,92



Modell	Leistung	Art.-Nr.	Preis, € ohne MwSt.	Preis, € inkl. 19% MwSt.
EOS Mythos S35 CRS	7,5 kW	94.5581	1.713,00	2.038,47
	9,0 kW	94.5582	1.770,00	2.106,30
EOS Mythos S45 CRS	12,0 kW	94.5583	2.085,00	2.481,15
	15,0 kW	94.5584	2.153,00	2.562,07



Modell	Leistung	Art.-Nr.	Preis, € ohne MwSt.	Preis, € inkl. 19% MwSt.
EOS Mythos S35 anthrazit	7,5 kW	94.5488	1.713,00	2.038,47
	9,0 kW	94.5489	1.770,00	2.106,30
EOS Mythos S45 anthrazit	12,0 kW	94.5490	2.085,00	2.481,15
	15,0 kW	94.5491	2.153,00	2.562,07



Modell	Leistung	Art.-Nr.	Preis, € ohne MwSt.	Preis, € inkl. 19% MwSt.
EOS Mythos S35 white	7,5 kW	94.5988	2.491,00	2.964,29
	9,0 kW	94.5989	2.603,00	3.097,57
EOS Mythos S45 white	12,0 kW	94.5991	2.952,00	3.512,88
	15,0 kW	94.5992	3.008,00	3.579,52



Modell	Leistung	Art.-Nr.	Preis, € ohne MwSt.	Preis, € inkl. 19% MwSt.
EOS Mythos S35 black	7,5 kW	94.6066	2.491,00	2.964,29
	9,0 kW	94.6067	2.603,00	3.097,57
EOS Mythos S45 black	12,0 kW	94.6068	2.952,00	3.512,88
	15,0 kW	94.6069	3.008,00	3.579,52

*** Cubius Steine optional als Sonderzubehör erhältlich.**

EOS Mythos white / black Modelle sind inkl. Cubius Steine in passender Farbe.

Alle EOS Mythos Öfen sind inkl. 8 m vormontiertem Silikonkabel. Sonderfarbe auf Anfrage.

EOS Mythos Vapor



EOS Mythos Verdampfer

Verdampfer EOS Mythos anthrazit	Leistung	Art.-Nr.	Preis, € ohne MwSt.	Preis, € inkl. 19% MwSt.
Links, 3 kW	3,0 kW	94.5572	1.505,00	1.790,95
Rechts, 3 kW	3,0 kW	94.5493	1.505,00	1.790,95
Links + rechts, je 3 kW	6,0 kW	94.6250	3.104,00	3.693,76
Links, 2 kW	2,0 kW	94.5571	1.393,00	1.657,67
Rechts, 2 kW	2,0 kW	94.5492	1.393,00	1.657,67
Links + rechts, je 2 kW	4,0 kW	94.6253	2.777,00	3.304,63




NEU - inklusive 6 m vormontiertem Silikonkabel.

Verdampfer EOS Mythos weiß	Leistung	Art.-Nr.	Preis, € ohne MwSt.	Preis, € inkl. 19% MwSt.
Links, 3 kW weiß	3,0 kW	94.5900z	1.538,00	1.830,22
Rechts, 3 kW weiß	3,0 kW	94.5904	1.538,00	1.830,22
Links + rechts, je 3 kW	6,0 kW	94.6256	3.150,00	3.748,50
Links, 2 kW weiß	2,0 kW	94.5899	1.426,00	1.696,94
Rechts, 2 kW weiß	2,0 kW	94.5903	1.426,00	1.696,94
Links + rechts, je 2 kW	4,0 kW	94.6259	3.239,00	3.854,41

Verdampfer EOS Mythos schwarz	Leistung	Art.-Nr.	Preis, € ohne MwSt.	Preis, € inkl. 19% MwSt.
Links, 3 kW schwarz	3,0 kW	94.5902	1.538,00	1.830,22
Rechts, 3 kW schwarz	3,0 kW	94.5906	1.538,00	1.830,22
Links + rechts, je 3 kW	6,0 kW	94.6262	3.150,00	3.748,50
Links, 2 kW schwarz	2,0 kW	94.5901	1.426,00	1.696,94
Rechts, 2 kW schwarz	2,0 kW	94.5905	1.426,00	1.696,94
Links + rechts, je 2 kW	4,0 kW	94.6265	3.239,00	3.854,41

Hinweis: Bei zwei oder mehr Mythos Verdampfer in einer Saunakabine müssen diese in einer speziellen Ausführung bestellt werden.

Bei Standardausführung ist nur ein Verdampfer pro Mythos Saunaofen bzw. pro Saunakabine zulässig.



Cubius Steine natur	Art.-Nr.	Preis, € ohne MwSt.	Preis, € inkl. 19% MwSt.
Set für S35 (20 Stk.)	94.5520	359,00	427,21
Set für S45 (24 Stk.)	94.5521	429,00	510,51

Cubius Steine weiß	Art.-Nr.	Preis, € ohne MwSt.	Preis, € inkl. 19% MwSt.
Set für S35 (20 Stk., weiß)	94.5938	552,00	656,88
Set für S45 (24 Stk., weiß)	94.5939	627,00	746,13

Cubius Steine schwarz	Art.-Nr.	Preis, € ohne MwSt.	Preis, € inkl. 19% MwSt.
Set für S35 (20 Stk., schwarz)	94.5942	552,00	656,88
Set für S45 (24 Stk., schwarz)	94.5943	627,00	746,13


Hinweis: Cubius Steine sind Verschleißartikel, sie unterliegen hitze- und nutzungsbedingter Alterung wie die üblichen Saunasteine. Sie müssen regelmäßig kontrolliert und bei Bedarf ausgetauscht werden.

Cubius Steine im Set außer Sonderhöhen 6 und 8 cm beinhalten einen Rahmen aus Edelstahl zur Montage im EOS Mythos Saunaofen.

Cubius Loop Steine	Maße, mm	Art.-Nr.	Preis, € ohne MwSt.	Preis, € inkl. 19% MwSt.
Cubius Loop 1 natur	50 x 50 x 40 mm	94.5946	89,00	105,91
weiß / schwarz matt	50 x 50 x 40 mm	94.7343/7342	99,00	117,81
Cubius Loop 2 natur	50 x 112 x 40 mm	94.5947	110,00	130,90
weiß / schwarz matt	50 x 112 x 40 mm	94.7344/7058	120,00	142,80
Cubius Loop 4 natur	118 x 112 x 40 mm	94.5948	166,00	197,54
weiß / schwarz matt	118 x 112 x 40 mm	94.6287/6903	178,00	211,82
Cubius Loop 6 natur	174 x 112 x 40 mm	94.5949	199,00	236,81
weiß / schwarz matt	174 x 112 x 40 mm	94.7365/7364	214,00	254,66


Cubius Steine natur	Art.-Nr.	Preis, € ohne MwSt.	Preis, € inkl. 19% MwSt.
Set 10 Stk., 6 cm hoch	94.5627	183,00	217,77
Set 10 Stk., 8 cm hoch	94.5626	183,00	217,77

EOS Mythos Zubehör




Ofenschutz EOS Mythos	Art.-Nr.	Preis, € ohne MwSt.	Preis, € inkl. 19% MwSt.
Für S35 (ohne Verdampfer)	94.5652	300,00	357,00
Für S35 mit 1 Verdampfer	94.5653	305,00	362,95
Für S35 mit 2 Verdampfer	94.5654	312,00	371,28
Für S45 (ohne Verdampfer)	94.5655	300,00	357,00
Für S45 mit 1 Verdampfer	94.5656	305,00	362,95
Für S45 mit 2 Verdampfer	94.5657	312,00	371,28
Für EOS Mythos Verdampfer	94.5658	242,00	287,98


Halter inkl. Ofenschutz aus Abachi Holz und Wandbefestigung




94.5652




94.5653




94.5654




94.5655





94.5656



94.5657



94.5658



Themensauna oder Aufgüsse – der exklusive EOS Mühlensaunaofen sorgt für Abwechslung und „Action“ in Ihrer Saunaanlage. Das große Mühlenrad dreht sich langsam gegen den Uhrzeigersinn. Nach dem automatischen bzw. manuellen Signal dreht sich das Rad in die Gegenrichtung, so dass die Schaufeln das Wasser direkt auf die Kaskade über dem Ofen bringen und für eine Serie von effektvollen, kräftigen Aufgüssen sorgen.

Das große Steinvolumen sorgt für die besonders gleichmäßige Strahlungswärme und großes Wärmespeichervermögen.

Modell	Leistung	Art.-Nr.	Preis, € ohne MwSt.	Preis, € inkl. 19% MwSt.
EOS Mühlensauna mit Stone S60	9,0 kW	94.5294	8.048,00	9.577,12
	12,0 kW	94.5295	8.090,00	9.627,10
	15,0 kW	94.5296	8.133,00	9.678,27

Zubehör



Beispiel



Beispiel



Modell		Art.-Nr.	Preis, € ohne MwSt.	Preis, € inkl. 19% MwSt.
FWA 01 Festwasseranschluss für Vapor Modelle		94.4845	322,00	383,18
FWA 02 Festwasseranschluss für S60 Vapor Modelle		94.4846	322,00	383,18
Ofenschutzhalterung mit Ofenschutz für die Befestigung am Saunaofen Inklusive Schutzreling aus Holz	S25	94.4468	290,00	345,10
	S25 Vapor	94.4469	290,00	345,10
	XL S50 / Vapor	94.4470	327,00	389,13
	S60	94.5698	327,00	389,13
	S60 Vapor	94.5699	327,00	389,13
	XL S120 / Vapor	94.5679	359,00	427,21
Ofenschutzhalterung ohne Holzteile	EOS Herkules S25 / S25 Vapor	94.7308	134,00	159,46
Deko Rückwand S25	Edelstahl CRS	94.5277	258,00	307,02
	black	94.7241	253,00	301,07
Deko Rückwand S25 Vapor	Edelstahl CRS	94.5278	258,00	307,02
	black	94.7242	253,00	301,07
Deko Rückwand EOS Herkules S60	Edelstahl CRS	94.4375	439,00	522,41
	anthrazit	94.4441	439,00	522,41
Deko Rückwand EOS Herkules S60 Vapor	Edelstahl CRS	94.4376	439,00	522,41
	anthrazit	94.4442	439,00	522,41
Deko Rückwand EOS Herkules XL S120 / 120 Vapor	Edelstahl CRS	94.4439	483,00	574,77
	anthrazit	94.4440	483,00	574,77
EOS Herkules Fragrance Verdampfervorrichtung für EOS Herkules XL S120 / 120 Vapor		94.6826	721,00	857,99
Anschluss-Stück für SteamFix mit Kondenswasserablass		94.4329	273,00	324,87
SteamFix EOS Herkules XL zum Anschluss eines externen Dampfgenerators / Verdampfers		94.4418	386,00	459,34

Empfohlene Saunasteuergeräte - Funktionen im Überblick

	Außenmaße HBT in mm	Touchscreen	TFT Farbdisplay	LCD-Multifunktions-Display (beleuchtet)	elektronische Temperaturerfassung	Heizbeginn einstellbar 0-24 h	Heizzeit maximal in h	Kabinenbeleuchtung	Dimmbarkeit der Kabinenbeleuchtung	Anzeige Tageszeit / Vorwahlzeit	Temperaturbereich im Saunabetrieb in °C	Temperaturbereich im Feuchtebetrieb in °C	Lüfterschaltung	2-Fühlersystem (optional)	Feuchtefühler als Option	Nachtrocknungsprogramm	Datenerhalt bei Stromausfall (bis 24 h)	Schaltlastenerweiterung auf 18/27/36 kW mit LSG	Farblicht optional nachrüstbar	für Feuchtebetrieb	max. Schaltleistung in kW
EOS EmoTec/ EmoStyle D	Bedienteil: 127 x 130 x 25 mm		■		■	■	6/12/∞	■	■	■	30-115		■	■			■	■	■		9
EOS EmoTec/ EmoStyle H	Lastteil: 270 x 300 x 100 mm		■		■	■	6/12/∞	■	■	■	30-115	30-70	■	■	■	■	■	■	■	■	9
EOS EmoTouch 3	Bedienteil: 141 x 201 mm	■			■	■	6/12/∞	■	■	■	30-115	30-70	■	■	■	■	■	■	■	■	9
EOS Compact DP	Bedienteil: 220 x 255 x 65 mm		■		■	■	6/12/18 / ∞	■		■	30-115		■	■				■			9
EOS Compact HP			■		■	■	6/12/18 / ∞	■		■	30-115	30-70	■	■		■		■		■	9
EOS Compact DC			■		■	■	6/12/18 / ∞	■	■	■	30-115		■	■				■			9
EOS Compact HC			■		■	■	6/12/18 / ∞	■	■	■	30-115	30-70	■	■		■		■		■	9
EOS Compact D18	Bedienteil: 220 x 255 x 90 mm		■		■	■	6/12/18 / ∞	■	■	■	30-115		■	■				■			18
EOS Compact H18			■		■	■	6/12/18 / ∞	■	■	■	30-115	30-70	■	■		■		■		■	18

Erforderliche Heizleistung und Anschlusswerte

Heizleistung in kW	Kabinengröße in m³														Mindestquerschnitt der Netzleitung in mm²		
	3-5	4-6	6-8	7-10	9-14	14-18	18-25	24-30	24-34	35-40	40-50	50-65	65-75	Anschluss an 400 V 3N AC	Anschluss an 230 V AC	Absicherung A	
3,0															3 x 1,5²	1 x 16	
4,5														5 x 2,5²		3 x 16	
6,0																	
7,5																	
9,0																	
12,0														5 x 4²		3 x 25	
15,0																	
18,0														5 x 6²		3 x 35	
21,0																	
24,0														5 x 10²		3 x 50	
27,0																	
30,0														mind. 5 x 10²		3 x 63	
36,0																	

EOS Herkules

EOS Herkules	Anschluss	Leistung	Leistung Verdampfer	Maße, mm H x B x T	Gewicht, kg ohne Steine	Steine, kg
EOS Herkules S25	400 V 3N AC	7,5 kW	-	750 x 400 x 385	26 kg	25 kg
	400 V 3N AC	9,0 kW	-	750 x 400 x 385	26 kg	25 kg
EOS Herkules S25 Vapor	400 V 3N AC	7,5 kW	2,0 kW	750 x 440 x 385	30 kg	25 kg
	400 V 3N AC	9,0 kW	2,0 kW	750 x 440 x 385	30 kg	25 kg
EOS Herkules S60	400 V 3N AC	9,0 kW	-	855 x 510 x 530	28 kg	60 kg
	400 V 3N AC	12,0 kW	-	855 x 510 x 530	28 kg	60 kg
	400 V 3N AC	15,0 kW	-	855 x 510 x 530	28 kg	60 kg
EOS Herkules S60 Vapor	400 V 3N AC	9,0 kW	2,0 kW	855 x 530 x 530	34 kg	60 kg
	400 V 3N AC	12,0 kW	2,0 kW	855 x 530 x 530	34 kg	60 kg
	400 V 3N AC	15,0 kW	2,0 kW	855 x 530 x 530	34 kg	60 kg
EOS Herkules XL S50	400 V 3N AC	12,0 kW	-	750 x 750 x 385	50 kg	50 kg
	400 V 3N AC	15,0 kW	-	750 x 750 x 385	50 kg	50 kg
EOS Herkules XL S50 Vapor	400 V 3N AC	12,0 kW	2,0 kW	750 x 750 x 385	54 kg	50 kg
	400 V 3N AC	15,0 kW	2,0 kW	750 x 750 x 385	54 kg	50 kg
EOS Herkules XL S120	400 V 3N AC	18,0 kW	-	850 x 960 x 530	80 kg	120 kg
	400 V 3N AC	24,0 kW	-	850 x 960 x 530	80 kg	120 kg
	400 V 3N AC	30,0 kW	-	850 x 960 x 530	80 kg	120 kg
EOS Herkules XL S120 Vapor	400 V 3N AC	18,0 kW	3,0 kW	850 x 960 x 530	85 kg	120 kg
	400 V 3N AC	24,0 kW	4,0 kW	850 x 960 x 530	85 kg	120 kg
	400 V 3N AC	30,0 kW	4,0 kW	850 x 960 x 530	85 kg	120 kg

EOS Shark

EOS Shark	Anschluss	Maße, mm H x B	Gewicht, kg ohne Steine	Steine, kg
EOS Shark ohne Ofenschutzhalter 12,0 kW / 15,0 kW / 18,0 kW / 21,0 kW / 24,0 kW	400 V 3N AC	Ø 740 x 990	110 kg	50-55 kg
EOS Shark mit Ofenschutzhalter + Ofenschutz (360°/270°) 12,0 kW / 15,0 kW / 18,0 kW / 21,0 kW / 24,0 kW	400 V 3N AC	Ø 940 x 990	113 kg	50-55 kg

5 m Anschlusskabel-Set sind im Lieferumfang des EOS Sharks enthalten.

EOS Stone

EOS Stone	Anschluss	Leistung	Leistung Verdampfer	Maße, mm H x B x T	Gewicht, kg ohne Steine	Steine, kg
EOS Stone S25	400 V 3N AC	7,5 kW	-	750 x 400 x 385	50 kg	25 kg
	400 V 3N AC	9,0 kW	-	750 x 400 x 385	50 kg	25 kg
EOS Stone S25 Vapor	400 V 3N AC	7,5 kW	2,0 kW	750 x 440 x 385	55 kg	25 kg
	400 V 3N AC	9,0 kW	2,0 kW	750 x 440 x 385	55 kg	25 kg
EOS Stone S60	400 V 3N AC	9,0 kW	-	855 x 510 x 530	50 kg	60 kg
	400 V 3N AC	12,0 kW	-	855 x 510 x 530	50 kg	60 kg
	400 V 3N AC	15,0 kW	-	855 x 510 x 530	50 kg	60 kg
EOS Stone S60 Vapor	400 V 3N AC	9,0 kW	2,0 kW	855 x 530 x 530	60 kg	60 kg
	400 V 3N AC	12,0 kW	2,0 kW	855 x 530 x 530	60 kg	60 kg
	400 V 3N AC	15,0 kW	2,0 kW	855 x 530 x 530	60 kg	60 kg

EOS Mythos

EOS Mythos Sanaofen (alle Farben)	Anschluss	Leistung	Maße, mm H x B x T	Gewicht, kg ohne Steine	Steine, kg
EOS Mythos S35	400 V 3N AC	7,5 kW	840 x 420 x 370	34 kg	35 kg
	400 V 3N AC	9,0 kW	840 x 420 x 370	40 kg	35 kg
EOS Mythos S45	400 V 3N AC	12,0 kW	840 x 500 x 370	34 kg	45 kg
	400 V 3N AC	15,0 kW	840 x 500 x 370	40 kg	45 kg

Verdampfer EOS Mythos (alle Farben)	Anschluss	Leistung	Maße, mm H x B x T	Gewicht, kg
Links, 3 kW	230 V 1N AC	3,0 kW	840 x 80 x 370	13 kg
Rechts, 3 kW	230 V 1N AC	3,0 kW	840 x 80 x 370	13 kg
Links, 2 kW	230 V 1N AC	2,0 kW	840 x 80 x 370	13 kg
Rechts, 2 kW	230 V 1N AC	2,0 kW	840 x 80 x 370	13 kg

Alle EOS Mythos Saunaöfen und Verdampfer sind inklusive 6 m Anschlusskabel.

Empfehlung Saunasteuergeräte

EOS EmoTouch 3

Das Touchscreen-Steuergerät der neuesten Generation, mit dem Sie bis zu acht separate Kabinen über nur ein Bedienteil steuern können.



- Digitales Steuergerät für Sauna, Infrarot und Dampfbad, für private und gewerbliche Nutzung. Auch für Römisches Bad (Hammam) geeignet.
- Neues Design – exklusives Vollglasdisplay mit 7" kapazitivem farbigen Touchscreen Display.
- Komplett neu gestylte Bedieneroberfläche mit Auswahl von verschiedenen Kabinendesigns.
- Neue, komplett überarbeitete Navigation und Bedienung – noch komfortabler, moderner und einfacher.
- Digitale Bedienzentrale – bis zu 8 Kabinen über 1 Bedienteil steuerbar, freie Kombination von Saunen und Dampfbäder.
- Pin-Code geschützter Service Bereich mit erweitertem Setup.
- Menüführung in 20 Sprachen.
- Modular erweiterbar mit Farblicht, Sound, Web Apps, Fernbedienung, Infrarotstrahler, Dampfgeneratoren und vieles mehr.
- Anbindung an die Gebäudeleittechnik via KNX oder MODBUS Modul möglich.
- Umfangreiche Einstellungen mit vielen neuen Komfortfunktionen. Optimierte Schnelleinrichtung.
- Anschluss für Massenspeicher erlaubt Software-Updates.
- Digitaler Temperaturfühler mit 5 m Leitung im Lieferumfang enthalten. Bankfühler und Feuchtefühler optional erhältlich.

EOS EmoStyle

Exklusives Steuergerät mit elegantem Bedienteil mit der Frontseite aus Vollglass - schlicht und elegant. Funktionen der Premium-Klasse lassen kaum einen Wunsch offen.



- Elektronisches Steuergerät der Premium-Klasse für anspruchsvolle private und gewerbliche Saunaanlagen.
- EOS EmoStyle D - für trockene Finnische Sauna
EOS EmoStyle H - für Sauna mit Feuchtebetrieb
- Exklusives Design-Bedienteil mit rahmenloser Glasfront. Erhältlich in Weiß oder Schwarz.
- TFT-Farbdisplay mit Menüführung in 18 Sprachen.
- Innovative Bedienung mit kapazitiven Tasten - schnell und einfach.
- Umfangreiche Funktionen, wie Wochentimer mit bis zu vier Programmen pro Tag, Kindersperre, Ferienhausmodus, variable Heizzeitbegrenzung und vieles mehr.
- Zusätzliche Funktionen durch optionale Module nachrüstbar.

Die Auftragsannahme erfolgt ausschließlich auf Grundlage unserer Allgemeinen Einkaufsbedingungen, die Lieferung ausschließlich auf Grundlage unserer Allgemeinen Verkaufsbedingungen, die jeweils unter www.eos-sauna.com/agb abgerufen werden können.

Die Preisliste ist gültig ab 1. April 2021. Sie verliert mit dem Erscheinen einer neuen Preisliste ihre Gültigkeit. Zur Berechnung kommen die am Tag der Lieferung gültigen Preise. Mit Inkrafttreten dieser Preisliste werden alle Preislisten früheren Datums ungültig.

Technische und optische Änderungen vorbehalten. Irrtümer und Änderungen bei den Angaben bleiben vorbehalten. Für Druckfehler übernehmen wir keine Haftung.

Der Export oder Betrieb in USA oder Kanada sind untersagt. Wir übernehmen in diesem Fall keine Haftung. Wir müssen ausdrücklich darauf hinweisen, dass bei Zuwiderhandlung hohe Haftungsrisiken für den Exporteur und/oder Betreiber entstehen.

Bei Änderungen an bereits verpackten und für den Versand vorbereiteten Sendungen wird eine Bearbeitungspauschale von 100,00 € erhoben.

Bei Versand an Dritte erheben wir, unter einem Warenwert von 300,00 €, eine Handlinggebühr von 5%.

Bei kundenspezifischen Sonderverdrahtungen wird der Aufwand individuell berechnet.

Der Mindestauftragswert je Bestellung beträgt 20,00 €.

Zuschläge von mindestens 5,00 € berechnen wir jeweils bei:

- Kleinstbestellungen / Mindermengen unter 50,00 EUR Nettowarenwert.
- Einzel- / Paketversand von Saunaöfen (siehe ggf. abweichende Hinweise bei den Saunaöfen).

März 2021

EOS Saunatechnik GmbH
Schneiderstriesch 1
35759 Driedorf, Germany
Telefon: +49 (0)2775 82-0
Telefax: +49 (0)2775 82-431
E-Mail: info@eos-sauna.de

Service Center:
Telefon: +49 (0)2775 82-514
Telefax: +49 (0)2775 82-455
E-Mail: servicecenter@eos-sauna.de

www.eos-sauna.de



EOS Saunatechnik GmbH
Schneiderstriesch 1
35759 Driedorf, Germany

Tel. +49 (0)2775 82-105
Fax +49 (0)2775 82-431

info@eos-sauna.de
www.eos-sauna.de

Preisliste gültig ab 01. April 2021