

## Bonhof Sauna leveringsomvang

Saunacabine volledig geïsoleerd met isovlas, dik 50mm, binnen en buiten rondom bekleed met 18mm dikke polarfichte softline schroten (in klimaatkamer gedroogd), deur geheel uit 8mm brons of blank veiligheidsglas met rvs geborstelde scharnieren en veiligheidsmagneetslot, vloerrooster (ter plekke van entree). Afhankelijk van de grootte van de cabine 2, 3 of 4 banken ca. 46/56cm breed van abachihouten banklatten. Tussen de hoge en lage banken een 3-lats tussenbankbekleding en langs de hoge banken een 2-lats rugleuning van abachi hout. Elektrische saunakachel gerelateerd aan saunagrootte incl. saunastenen. Tot en met artikel nummer 01131020 230V, 3 x 2,5mm<sup>2</sup> met een geïntegreerd bedieningspaneel en vanaf artikel nummer 01131100 400V, 3N~, 5 x 2,5mm<sup>2</sup> met een elektronisch bedieningspaneel voor montage aan buitenzijde saunawand.

Vanaf artikel nummer 01131200 om de kachel een stevig abachihouten hekje.


Afwerklatten voor binnen- en buitenzijde van de saunacabine. LED verlichting met warm wit licht in houten kader, hoofdsteen, thermometer, hygrometer, zandloper, badreglement, saunaemmer, kunststof binnenemmer, houten saunalepel, geurstof, hittebestendige siliconenkabel 5 x 2,5mm<sup>2</sup> voor aansluiting 400V, 3N~, kachel en hittebestendige siliconenkabel 2 x 0,75 mm<sup>2</sup> voor aansluiting van LED verlichting. T.b.v. 230V saunakachel wordt er hittebestendige siliconenkabel 3 x 2,5mm<sup>2</sup> bijgeleverd.

Bij bestelling s.v.p. de draairichting van de deur aangeven. Standaard wordt rechtsdraaiend geleverd.



## PRIJSLIJST SAUNA

geldig m.i.v. 01-04-2022



# Bonhof Sauna, maatwerk voor optimaal genot

Al meer dan 35 jaar worden door Bonhof in Groenlo (voorheen Winterswijk) in de Gelderse Achterhoek saunacabines geproduceerd, die in kwaliteit, technische uitvoering en bedrijfszekerheid tot de top behoren. Daar dragen de zorgvuldige verwerking van eersteklas grondstoffen, de voortdurende technische ontwikkeling en bedrijfsinterne kwaliteitscontroles, aanbij.

## Bonhof programma

In deze prijslijst stellen wij u het Bonhof programma voor. Het is samengesteld uit saunacabines in verschillende afmetingen en uitvoeringen. Het interieur kan aan uw wensen worden aangepast met fraaie afgeronde banken en rugleuningen, indirecte verlichting, kleurlichttherapie of ingebouwd solarium.

Bonhof cabines kunnen zelf gemonteerd worden. Tegen meerprijs is het ook mogelijk deze te laten opbouwen.

Bij Bonhof Wellness worden hoge eisen gesteld aan de cabines met betrekking tot levensduur en design. De geprefabriceerde elementensauna's en maatcabines voor de particulier en ook de speciale constructies voor de professional hebben al vele jaren hun deugdelijkheid bewezen.

## Sauna met veel mogelijkheden

Bonhof biedt verschillende standaard maten. Zelfs in de kleinste ruimtes is een sauna te realiseren.

Met de maten 160x130x205cm of 180x150x205cm heb je al een sauna voor 2 tot 3 personen. Deze cabine heeft een 230 Volt kachel, 3,6 kW met geïntegreerde bediening.


Ook heeft de Bonhof cabine verschillende bankopstellingen. Bij cabines tot 200 cm breedte kan de lage bank, i.v.m. eventuele schoonmaak van de vloer, moeiteloos worden verschoven. Binnen en buiten is de cabine rondom met 18 mm polarfichte softline schroten bekleed. Het dak en de wanden zijn geïsoleerd met een natuurvriendelijke eco - isolatie. De standaard cabine is aan vele ruimtes aan te passen. U kunt kiezen voor een schuine wand met daarin een deur, maar ook kunt u kiezen voor een afwijkende maat van de cabine zowel in breedte, lengte als hoogte. Een maatcabine kan zelfs onder een schuin dak. Er zijn vele deur- en raamvarianten mogelijk in grootte en vorm en in blank of brons glas. De wandbetimmering voor binnen en buiten kent vele mogelijkheden, o.a. polarfichte, red cedar, hemlock, espen, steenmotief, geheel uit glas of de buitenkant met hydro-AK. Hier kan over getegeld worden.

Saunabaden is ook op een andere wijze mogelijk met een Bi-O kachel. Traditioneel is de sauna heet en droog, maar de Bi-O sauna is een matig warm saunabad met hoge luchtvochtigheid. Eventueel met een kruidenaroma met opwekkende of rustgevende werking op de luchtwegen en het gestel. Bij de bouw van een Bi-O cabine wordt rekening gehouden met de hoge eisen van dampwering en levensduur. Voor de aan te bevelen ontluchting naar buiten is één saunawand voorzien van een kunststof koker.

## Kleurlichttherapie

Kleurlichttherapie kan in elke saunacabine ingebouwd worden. Kleuren hebben invloed op onze geestelijke en lichamelijke gesteldheid. Door de kleurlichttherapie in de cabine in te bouwen wordt de psyche gestimuleerd en voelt men zich behaaglijk.

De LED kleurlichttherapie is gebaseerd op verschillende kleuren die in elkaar overgaan.



Door de jarenlange ervaring van de medewerkers van Bonhof Wellness, kunt u ervan verzekerd zijn, dat u met een Bonhof cabine kwaliteit van kenners in huis haalt. Voor al uw vragen en bijzondere wensen kunt u bij Bonhof Wellness terecht. Bezoek onze showroom en fabriek in Groenlo of neem contact met ons op via de telefoon: 0031 - (0) 544 - 473030 of per e-mail: [info@bonhofwellness.nl](mailto:info@bonhofwellness.nl).

## Garantie

De factuur is tevens het garantiebewijs. Bewaar de factuur en lees de onderstaande garantievoorwaarden aandachtig door.

Vanaf de aankoopdatum heeft u twee jaar garantie (bij professioneel gebruik een half jaar) op alle mechanische en elektronische componenten, verwerkt in de cabine.

Als er zich binnen de garantietermijn mankementen voordoen, die niet terug te voeren zijn op:

- \* oneigenlijk gebruik of misbruik
- \* foutieve aansluiting op een wijze die niet overeen komt met de geldende technische of veiligheidstechnische regelgeving
- \* force majeure of een andere van buiten komende oorzaak
- \* normale slijtage

wordt naar eigen oordeel van Bonhof Wellness het component/onderdeel gerepareerd of vervangen.



## Sauna: gezonde ontspanning!

Saunabaden is goed voor:

- verhoogde weerstand
- ontslakken van het hele lichaam
- verhoogde bloedcirculatie
- ontspanning en herstel van de dagelijkse stress
- reiniging en verzorging van de huid
- algemeen welbehagen
- preventieve werking tegen verkoudheden, reumatische aandoeningen, jicht en ischias

## Elementensauna

Een Bonhof elementensauna is binnen en buiten bekleed met schroten. Daartussen een raamconstructie met eco isolatie. De elementen zijn geprefabriceerd en gemakkelijk te transporteren. Een element is maximaal 200 x 100cm en weegt circa 35 kg. Er zijn vele variaties in grootte, vorm en uitvoering. Denkt u er s.v.p. wel om dat van de genoemde buitenmaten circa 16cm wanddikte moet worden afgetrokken om de binnenmaten te verkrijgen.

## Houtsoorten

Polarfichte groeit in de omgeving van de poolcirkel. Polarfichte heeft een levendige structuur met stevige vaste noesten, liggende jaarringen en een pittige geur.

Canadees Red Cederhout scheurt niet, krimpt niet en is duurzaam. Red Cederhout is bacterie- en schimmeldodend en heeft dankzij zijn etherische oliën een milde houtgeur.

Hemlock is familie van de naaldboom. Deze bomen groeien in Noord Amerika. Het is een mooie egale en warme houtsoort die praktisch vrij is van noesten.

Espen is familie van de populier en heeft een lichte kleur. Gestoomd Espen wordt donker van kleur en is in combinatie met het lichte espen zeer fraai. Samen met gekleurde veren (latten tussen de schroten) geeft dit een extra dimensie. Espen is geheel vrij van noesten.

Abachi is een tropische zachthout met een zeer geringe warmtegeleiding. Volledig hars- en splintervrij en daardoor ideaal voor de inrichting van de sauna, zoals banken, rugleuningen e.d. Alle door ons gebruikte houtsoorten zijn van de allerbeste kwaliteit en hebben een keurmerk. Ze worden door ons zeer zorgvuldig opgeslagen en met grote zorg verwerkt door timmerlieden met jarenlange ervaring.

Uiteraard zijn er nog vele andere houtsoorten toe te passen.

## Kachels

Conventionele saunakachels staan naast de deur of in een hoek. De opgietering vindt op de stenen plaats. Combikachels produceren een constante vochtigheid door middel van een verdamper. Let op! Slechts de 3,6 kW kachel werkt op 230 Volt, alle andere kachels hebben 400 Volt 3N~ nodig. De kachels worden zonder Diabas stenen geleverd.

## Waar kan uw sauna staan?

In principe kan een saunacabine overal in huis geplaatst worden. Van de kelder tot op de zolder. Met enige aanpassingen is een sauna ook buiten te plaatsen. Bijvoorbeeld onder een overkapping. Een douche in de buurt is ideaal. De vloer onder uw cabine moet waterpas zijn en zonder oneffenheden. Optimaal is een tegelvloer, maar ook beton of pvc vloer is mogelijk en zelfs een houten vloer kan. Let op! In de sauna zelf wordt geen vloer geleverd. De sauna zuigt frisse lucht onder de deur aan en geeft deze diagonaal tegenover de kachel op circa 30cm hoogte via de ontluchtingsopening weer af. Bij een privésauna is een directe ontluchting naar buiten niet nodig. Bij een Combicabine is een ontluchting naar buiten wenselijk. Voor de sauna-kachel is een 400 Volt 3N~ aansluiting direct uit de meterkast op het bedieningspaneel noodzakelijk. Diameter 5 x 2,5mm<sup>2</sup> t/m 9,0 kW.

De spanning voor de lamp komt eveneens van het bedieningspaneel. Voor kleine cabines, tot maximaal 4,5m<sup>3</sup> inhoud is een kachel van 230 Volt mogelijk. De capaciteit van de kachels wordt gegarandeerd bij een omgevingstemperatuur van 18°C. Denkt u erom, dat bekabeling en aansluiting door een erkende elektriciën dient te geschieden.


## SAUNA

de gezonde ontspanning

Onze maatvoeringen zijn buitenmaten met een tolerantie van  $\pm 2$ cm. Bij een elementensauna dient de afstand tussen de cabine en de muren 5cm en het plafond minstens 10cm, in verband met montage en ontluchting, te bedragen.

U kunt uw Bonhof cabine zelf monteren. Tegen meerprijs is het ook mogelijk deze te laten opbouwen.

## Bankopstelling en deurpositie



## Bonhof standaard cabine polarfichte (vraag ook naar onze voordelige B-lijn saunacabine)

Buitenwerkse maten in cm. Toleranties van  $\pm 2$  cm zijn mogelijk.

| BxDxH in cm     | bankopstelling<br>en deurpositie | kacheltipe<br>Sawo/Thermat | bedieningspaneel  | art.nr.         | excl. BTW    | incl. BTW    |
|-----------------|----------------------------------|----------------------------|-------------------|-----------------|--------------|--------------|
| 160 x 130 x 205 | .....A                           | .....3,6 KW Sawo           | .....geïntegreerd | .....A 01131010 | .....4001,54 | .....4841,86 |
| 180 x 150 x 205 | .....A                           | .....3,6 KW Sawo           | .....geïntegreerd | .....A 01131020 | .....4266,28 | .....5162,20 |
| 200 x 150 x 205 | .....B                           | .....4,5 KW Thermat        | .....Type Econ D1 | .....A 01131100 | .....4878,81 | .....5903,38 |
| 200 x 175 x 205 | .....C                           | .....6,0 KW Thermat        | .....Type Econ D1 | .....A 01131200 | .....5135,64 | .....6214,13 |
| 200 x 200 x 205 | .....C                           | .....6,0 KW Thermat        | .....Type Econ D1 | .....A 01131300 | .....5300,48 | .....6413,58 |
| 200 x 225 x 205 | .....C                           | .....7,5 KW Thermat        | .....Type Econ D1 | .....A 01131400 | .....5714,76 | .....6914,86 |
| 200 x 250 x 205 | .....D                           | .....7,5 KW Thermat        | .....Type Econ D1 | .....A 01131500 | .....6119,25 | .....7404,29 |
| 225 x 200 x 205 | .....C                           | .....7,5 KW Thermat        | .....Type Econ D1 | .....A 01131600 | .....5714,76 | .....6914,86 |
| 225 x 225 x 205 | .....C                           | .....7,5 KW Thermat        | .....Type Econ D1 | .....A 01131700 | .....6025,58 | .....7290,55 |
| 225 x 250 x 205 | .....D                           | .....9,0 KW Thermat        | .....Type Econ D1 | .....A 01131800 | .....6471,17 | .....7830,11 |
| 250 x 200 x 205 | .....E                           | .....7,5 KW Thermat        | .....Type Econ D1 | .....A 01131900 | .....6119,25 | .....7404,29 |
| 250 x 225 x 205 | .....E                           | .....9,0 KW Thermat        | .....Type Econ D1 | .....A 01132000 | .....6471,17 | .....7830,11 |
| 250 x 250 x 205 | .....E                           | .....9,0 KW Thermat        | .....Type Econ D1 | .....A 01132100 | .....6730,48 | .....8143,88 |

Leveringsomvang:

Kachel met stenen, bedieningspaneel, banken, vloerrooster, kachelhekje (vanaf artikelnummer 01131200), 2-lats rugleuning, 3-lats tussenbankbekleding, hoofdsteun, thermometer, hygrometer, zandloper, badreglement, saunaemmer met kunststof binnenemmer, houten saunalepel, geurstof, LED verlichting met warm wit licht in houten kader en siliconenkabel zijn bij de prijs inbegrepen.

Alle cabines worden standaard uitgevoerd met blank glazen rechtsdraaiende deur. Afwijkende maatvoeringen: prijs op aanvraag.

## Extra's en wijzigingen

Meerprijzen op Bonhof saunacabines. Sauna vergroten en/of verkleinen in hoogte, breedte, en diepte.

Prijsverhoging 7%.

|                                                                                                                           | art.nr.         | excl. BTW   | incl. BTW   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|-------------|
| <b>Raam kozijnen polarfichte</b> (in wandelement ingebouwd, meerprijzen) Halfronde en afwijkende ramen: prijs op aanvraag |                 |             |             |
| Rechthoekig raam blank of brons glas, polarfichte kozijn, ca. 37,5 x 59,5cm                                               | .....A 01151000 | .....392,96 | .....475,48 |
| Rechthoekig raam blank of brons glas, polarfichte kozijn, ca. 37,5 x 137,5cm                                              | .....A 01151100 | .....450,56 | .....545,18 |
| Rechthoekig raam blank of brons glas, polarfichte kozijn, ca. 70,0 x 180,5cm                                              | .....A 01151150 | .....574,72 | .....695,41 |
| Rechthoekig raam blank of brons glas, polarfichte kozijn, ca. 70,0 x 191,0cm                                              | .....A 01151170 | .....751,36 | .....909,15 |
| Rechthoekig raam blank of brons glas, polarfichte kozijn, ca. 70,0 x 204,0cm                                              | .....A 01151200 | .....775,68 | .....938,57 |

### Deur kozijnen polarfichte (meerprijzen) Halfronde en afwijkende deuren: prijs op aanvraag

Polarfichte kozijn zonder dorpel ca. 70 x 191cm, met deur, geheel uit 8mm veiligheidsglas,

blank of brons, 2 rvs scharnieren (bij cabinehoogte van 205cm). ....A 01151770 .....285,44 .....345,38

Polarfichte kozijn zonder dorpel ca. 70 x 204cm, met deur, geheel uit 8mm veiligheidsglas,

blank of brons, 3 rvs scharnieren (bij cabinehoogte van 222cm). ....A 01151780 .....317,44 .....384,10

Extra brede deur (rolstoel-toegankelijk), rechthoekig, geheel uit 8 mm veiligheidsglas,

blank of brons, polarfichte kozijn, ca. 109 x 193,0cm, 4 rvs scharnieren ....A 01151785 .....785,92 .....950,96

### Raam kozijnen red ceder/hemlock (in wandelement ingebouwd, meerprijzen) Halfronde en afwijkende ramen: prijs op aanvraag

Rechthoekig raam blank of brons glas, red ceder kozijn, ca. 37,5 x 59,5cm .....A 01151005 .....579,84 .....701,61

Rechthoekig raam blank of brons glas, red ceder kozijn, ca. 37,5 x 137,5cm .....A 01151105 .....691,20 .....836,35

Rechthoekig raam blank of brons glas, red ceder kozijn, ca. 70,0 x 180,5cm .....A 01151155 .....746,24 .....902,95

Rechthoekig raam blank of brons glas, red ceder kozijn, ca. 70,0 x 191,0cm .....A 01151175 .....892,16 .....1079,51

Rechthoekig raam blank of brons glas, red ceder kozijn, ca. 70,0 x 204,0cm .....A 01151205 .....930,56 .....1125,98

### Deur kozijnen red ceder/hemlock (meerprijzen) Halfronde en afwijkende deuren: prijs op aanvraag

Red ceder/hemlock kozijn zonder dorpel ca. 70 x 180,5cm, met deur, geheel uit 8mm veiligheidsglas,

blank of brons, 2 rvs scharnieren (bij een cabine hoogte van 205cm). ....A 01140691 .....257,28 .....311,31

Red ceder/hemlock kozijn zonder dorpel ca. 70 x 191,0cm, met deur, geheel uit 8mm veiligheidsglas,

blank of brons, 2 rvs scharnieren (bij een cabine hoogte van 205cm). ....A 01140674 .....505,60 .....611,78

Red ceder/hemlock kozijn zonder dorpel ca. 70 x 204,0cm, met deur, geheel uit 8mm veiligheidsglas,

blank of brons, 3 rvs scharnieren (bij een cabine hoogte van 222cm). ....A 01140672 .....544,00 .....658,24

Extra brede deur (rolstoel-toegankelijk), rechthoekig, geheel uit 8 mm veiligheidsglas,

blank of brons, red ceder/hemlock kozijn, ca. 109 x 193,0cm, 4 rvs scharnieren ....A 01140696 .....1130,24 .....1367,59

## Diversen

| Diversen                                                                               | art.nr.    | excl. BTW         | incl. BTW |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|-----------|
| Hoekinstap in schuine wand 45° in cabine, vanaf 200 x 150cm (zie tekening F)           | A 01152200 | 208,75            | 252,59    |
| Hoekinstap in schuine wand anders dan 45° in cabine (zie tekening F)                   | A 01152201 | 568,75            | 688,19    |
| Twee afgeschuinde hoeken in cabine, vanaf 225x225cm (zie tekening G)                   | A 01152203 | 442,50            | 535,43    |
| Schuin dak                                                                             | A 01152202 | 568,75            | 688,19    |
| Meerprijs ergonomische bank, abachi, ca. 56cm breed, bij cabines vanaf 225cm breed     | A 01153000 | 575,00            | 695,75    |
| Meerprijs ergonomische bank, abachi, afwijkende maat, bij cabines vanaf 225cm breed    | A 01153005 | prijs op aanvraag |           |
| Meerprijs bank met lichtgevormde ronding, abachi, ca. 56cm breed, per meter            | A 01153011 | 86,25             | 104,36    |
| Meerprijs afgeronde bank, abachi, per meter                                            | A 01153001 | 66,25             | 80,16     |
| Meerprijs ronde rugleuning, abachi, 7 latten per meter                                 | A 01153002 | 86,25             | 104,36    |
| Meerprijs ronde tussenbankbekleding, abachi, 7 latten per meter                        | A 01153003 | 65,00             | 71,65     |
| Meerprijs afgerond kachelhek, abachi                                                   | A 01153004 | 63,75             | 77,14     |
| Indirecte verlichting voor rugleuning, bank, langs plafond, LED systeem                |            |                   |           |
| 1-kleurig warm wit, per meter of gedeelte van een meter (1 lamp)                       | B 01153019 | 79,90             | 96,68     |
| Indirecte verlichting voor rugleuning, bank, langs plafond, LED systeem                |            |                   |           |
| met diverse kleurprogramma's en afstandsbediening,                                     |            |                   |           |
| per meter of gedeelte van een meter (1 lamp)                                           | B 01153009 | 146,50            | 177,27    |
| Indirecte verlichting voor rugleuning, bank, langs plafond, professionele uitvoering,  |            |                   |           |
| LED systeem, 1-kleurig warm wit of met diverse kleurprogramma's en                     |            |                   |           |
| afstandsbediening, per meter of gedeelte van een meter (1 lamp)                        | B 01153012 | prijs op aanvraag |           |
| Cabine voorzien van aluminiumfolie en kunststof ontluichtingskoker                     |            |                   |           |
| t.b.v. gebruik als sauna met combikachel                                               | A 01153006 | 386,40            | 467,54    |
| Full body wellness solarium met 2x300W hoge druk UV lampen en 2 infrarood warmtelampen |            |                   |           |
| 1100W ingebouwd in plafond van sauna                                                   | B 01153010 | 2680,17           | 3243,01   |

U kunt uw Bonhof saunacabine zelf monteren. Tegen meerprijs is het ook mogelijk deze te laten opbouwen.

Voor niet genoemde extra's, andere buitenbekledingen ect.: prijs op aanvraag.

## Alle saunacabines zijn tegen meerprijs in red cedar en hemlock leverbaar en voor espen en thermo-espen zie pagina 16 en 17

U heeft de keuze om alle binnenzijden en het plafond en/of de buitenzijde in red cedar of hemlock te laten uitvoeren.

|                                                                                              | art.nr.              | excl. BTW       | incl. BTW |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|-----------|
| De meerprijs red cedar schroten bedraagt per m2 (deuren en ramen worden meegeteld) . . . . . | A 01133000 . . . . . | 36,00 . . . . . | 42,41     |
| De meerprijs hemlock schroten bedraagt per m2 (deuren en ramen worden meegeteld) . . . . .   | A 01133100 . . . . . | 36,00 . . . . . | 42,41     |
| Cabines met glaswand: prijs op aanvraag.                                                     |                      |                 |           |

## Bedieningspanelen

excl. BTW incl. BTW

### Type Emotec D

Innovatief saunabedieningspaneel. De Emotec D bestaat uit een bediendeel en een vermogensdeel. Het bediendeel kan in de wand worden ingebouwd. Bedieningspaneel tot 9 kW voor saunakachel. Klok en 24 uur voorkeuzetijd. Traploze elektronische temperatuurregeling van 30-115°C voor gebruik saunakachel. Met storingsmelding. Automatische uitschakeling na 6-12 uur.

Aansluitmogelijkheid voor cabineverlichting, ventilator en banktemperatuurvoeler.

In combinatie met voorschakelapparaat tot 36 kW mogelijk.

Bediendeel HxBxD 127x130x25mm, vermogensdeel HxBxD 270x300x100mm. Aansluiting 400V - 3N~ AC 50 Hz  
 kleur "antraciet/zilver" art.nr.: A 01081525 en kleur "wit/zilver" art.nr.: A 01081530 . . . . . 772,20 . . . . . 934,36

### Type Emotec H

Innovatief saunabedieningspaneel. De Emotec H bestaat uit een bediendeel en een vermogensdeel. Het bediendeel kan in de wand worden ingebouwd. Bedieningspaneel tot 9 kW, verdampers 3 kW voor saunakachel en combikachel met verdampers. Klok en 24 uur voorkeuzetijd. Traploze elektronische temperatuurregeling van 30-70°C voor gebruik verdampers en 30-115°C voor gebruik saunakachel. Luchtvochtigheid instelbaar. Met storingsmelding. Automatische uitschakeling na 6-12 uur.

Aansluitmogelijkheid voor cabineverlichting, ventilator, vochtvoeler en banktemperatuurvoeler.

In combinatie met voorschakelapparaat tot 36 kW mogelijk.

Bediendeel HxBxD 127x130x25mm, vermogensdeel HxBxD 270x300x100mm. Aansluiting 400V - 3N~ AC 50 Hz  
 kleur "antraciet/zilver" art.nr.: A 01081550 en kleur "wit/zilver" art.nr.: A 01081555 . . . . . 893,20 . . . . . 1080,77



**Type Econ D1** art.nr. excl. BTW incl. BTW  
Elektronisch saunabedieningspaneel met digitale uitlezing voor saunakachels tot 9 kW.  
Klok, temperatuur regelbereik tussen 30-115°C, automatische uitschakeling na 6 uur.  
HxBxD 220x250x60mm  
Aansluiting 400V - 3N~ AC 50 Hz . . . . . A 01081600 . . . . .343,20 . . . . .415,27

**Type Econ D2**  
Elektronisch saunabedieningspaneel met digitale uitlezing voor saunakachels tot 9 kW.  
Klok, voorkeuzetijd, temperatuur regelbereik tussen 30-115°C, automatische uitschakeling na 6-12 uur.  
HxBxD 220x250x60mm  
Aansluiting 400V - 3N~ AC 50 Hz . . . . . A 01081700 . . . . .361,90 . . . . .437,90  
**Type Econ D3** . . . . . A 01081725 . . . . . 412,50 . . . . .499,13  
**Type Econ D4** . . . . . A 01081625 . . . . .437,80 . . . . .529,74

**Type Econ H1**  
Elektronisch saunabedieningspaneel met digitale uitlezing voor saunakachels en combikachels met verdamper tot 9 kW.  
Klok, temperatuur regelbereik tussen 30-70°C voor gebruik verdamper en 30-115°C voor gebruik saunakachel, automatische uitschakeling na 6 uur. HxBxD 220x250x60mm  
Aansluiting 400V - 3N~ AC 50 Hz. . . . . A 01081650 . . . . .467,50 . . . . .565,68

**Type Econ H2**  
Elektronisch saunabedieningspaneel met digitale uitlezing voor saunakachels en combikachels met verdamper tot 9 kW.  
Klok, voorkeuzetijd, temperatuur regelbereik tussen 30-70°C voor gebruik verdamper en 30-115°C voor gebruik saunakachel, automatische uitschakeling na 6-12 uur. HxBxD 220x250x60mm  
Aansluiting 400V - 3N~ AC 50 Hz. . . . . A 01081750 . . . . .506,00 . . . . .612,26  
**Type Econ H3** . . . . . A 01081675 . . . . .548,90 . . . . .664,17  
**Type Econ H4** . . . . . A 01081775 . . . . .613,80 . . . . .742,70

Overige bedieningspanelen uit het EOS assortiment die niet zijn benoemd in de prijslijst:  
\* zie de EOS brochure op onze website: [www.bonhofwellness.nl](http://www.bonhofwellness.nl)

## Voorschakelapparaten

HxBxD 240x230x70mm, 400V, 3N~, 9 kW schakelvermogen  
HxBxD 270x300x100mm, 400V, 3N~, 18 kW schakelvermogen  
HxBxD 450x300x142mm, 400V, 3N~, 36 kW schakelvermogen (prijs op aanvraag)

|                                                                                                                                                                     | art.nr.    | excl. BTW       | incl. BTW       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|-----------------|
| <b>Type Emotec LSG 09R</b> (bij kachels van 10-18 kW)<br>9 kW in combinatie met een sauna bedieningspaneel/kachel<br>bedraagt het maximaal vermogen 18 kW . . . . . | A 01081913 | . . . . .245,30 | . . . . .296,81 |

|                                                                                                                                                              |            |                 |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|-----------------|
| <b>Type LSG 18</b> (bij kachels van 19-27 kW)<br>18 kW in combinatie met een sauna bedieningspaneel/kachel<br>bedraagt het maximaal vermogen 27 kW . . . . . | A 01081911 | . . . . .661,10 | . . . . .799,93 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|-----------------|

|                                                                                                                                                                                                   |            |                 |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|------------------|
| <b>Type LSG 18H</b> (bij kachels met verdamper tot 27 kW)<br>18 kW in combinatie met een sauna bedieningspaneel/kachel<br>bedraagt het maximaal vermogen 27 kW. Verdamper maximaal 6 kW . . . . . | A 01081914 | . . . . .874,50 | . . . . .1058,15 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|------------------|


## Saunakachels met geïntegreerde bediening

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | art.nr.    | excl. BTW       | incl. BTW       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|-----------------|
| <b>Type MN-36NB-Z 3,6 kW</b><br>Compacte wandkachel, fraai vormgegeven met geïntegreerd bedieningspaneel, links of rechts te monteren.<br>Buitenmantel verchroomd, stenenreservoir, excl. stenen.<br>3,6 kW - 230V - 1 x 16A, 3 x 2,5mm <sup>2</sup> , cabine inhoud 3-6m <sup>3</sup><br>HxBxD 445x432x208mm . . . . . | A 01092300 | . . . . .441,00 | . . . . .533,61 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |                 |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|-----------------|
| <b>Type MX-36NB-Z 3,6 kW</b><br>Compacte wandkachel, fraai vormgegeven met geïntegreerd bedieningspaneel op voorzijde gemonteerd.<br>Buitenmantel verchroomd, stenenreservoir, excl. stenen.00'-0p9oi8u7y6t5r43ew12ei8<br>3,6 kW - 230V - 1 x 16A, 3 x 2,5mm <sup>2</sup> , cabine inhoud 3-6m <sup>3</sup><br>HxBxD 495x340x300mm . . . . . | A 01092350 | . . . . .441,00 | . . . . .533,61 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|-----------------|

N.B.: De bij de kachels genoemde cabine-inhoud geldt bij een omgevingstemperatuur vanaf 18°C.

\* Prijs van stenen in combinatie met de aanschaf van een kachel  
8-15 kg art.nr. B01101420 € 6,50 7 excl. BTW - € 7,87 incl. BTW  
20-25 kg art.nr. B01101430 € 7,50 excl. BTW - € 9,08 incl. BTW



# Saunakachels in combinatie met bedieningspaneel

Te gebruiken met bedieningspaneel EmoTouch, EmoStyle D & Di/Hi, Emotec D, Econ D serie.

## Type MN-36NS-Z 3,6 kW

Compacte wandkachel, fraai vormgegeven.

Buitenmantel verchroomd, stenenreservoir, excl. ca. 15 kg stenen.

3,6 kW - 230V - 1 x 16A, 3 x 2,5mm<sup>2</sup>, cabine inhoud 3-6m<sup>3</sup>

HxBxD 445x340x208mm . . . . . A 01092100 . . . . .316,80 . . . . .383,33

## Type Thermat W

Voordelige wandkachel voor privé gebruik.

Binnenste mantel van hittebestendig staal, buitenmantel antraciet, stenen reservoir, in hoogte verstelbaar, excl. ca. 15 kg stenen.

400V - 3N~, 3 x 16A, 5 x 2,5mm<sup>2</sup>, HxBxD 580x375x380mm

4,5 kW, cabine-inhoud 4-6m<sup>3</sup> . . . . . A 01093901 . . . . .463,10 . . . . .560,35

6,0 kW, cabine-inhoud 6-8m<sup>3</sup> . . . . . A 01094001 . . . . .473,00 . . . . .572,33

7,5 kW, cabine-inhoud 7-10m<sup>3</sup> . . . . . A 01094101 . . . . .481,80 . . . . .582,98

9,0 kW, cabine-inhoud 9-14m<sup>3</sup> . . . . . A 01094201 . . . . .541,20 . . . . .654,85

## Type Filius W

Wandkachel voor privé gebruik. Zeer ruimte besparend.

Buitenmantel antraciet, afdekking van geborsteld rvs, stenen reservoir, excl. ca. 8 kg stenen.

400V - 3N~, 3 x 16A, 5 x 2,5mm<sup>2</sup>, HxBxD 595x403x240mm

4,5 kW, cabine-inhoud 4-6m<sup>3</sup> . . . . . A 01090030 . . . . .564,30 . . . . .682,80

6,0 kW, cabine-inhoud 6-8m<sup>3</sup> . . . . . A 01090040 . . . . .599,50 . . . . .725,40

7,5 kW, cabine-inhoud 7-10m<sup>3</sup> . . . . . A 01090050 . . . . .617,10 . . . . .746,69

## Type Gracil

Standkachel voor privé gebruik. Binnenste mantel van hittebestendig staal,

buitenmantel antraciet. Afdekking van geborsteld rvs, stenen reservoir, excl. ca. 20 kg stenen.

400V - 3N~, 3 x 16A, 5 x 2,5mm<sup>2</sup>, HxBxD 760x505x250mm

6,0 kW cabine-inhoud 6-8m<sup>3</sup> . . . . . A 01095000 . . . . .885,50 . . . . .1071,46

7,5 kW cabine-inhoud 7-10m<sup>3</sup> . . . . . A 01095050 . . . . .904,20 . . . . .1094,08

9,0 kW cabine-inhoud 9-14m<sup>3</sup> . . . . . A 01095100 . . . . .919,60 . . . . .1112,72

## Type Cubo

Standkachel voor privé en klein professioneel gebruik. Binnenste mantel van hittebestendig staal, buitenmantel antraciet,

afdekking van geborsteld rvs. Het stenen reservoir ligt boven de verwarmingsspiralen. De stenen komen niet met de spiralen in contact. Optimale stralings- en convectie warmte door grote hoeveelheid stenen, excl. ca. 25 kg stenen.

400V - 3N~, 3 x 16A, 5 x 2,5mm<sup>2</sup>, HxBxD 720x400x385mm

7,5 kW cabine-inhoud 7-10m<sup>3</sup> . . . . . A 01094910 . . . . .1201,20 . . . . .1453,45

9,0 kW cabine-inhoud 9-14m<sup>3</sup> . . . . . A 01094920 . . . . .1226,50 . . . . .1484,07

10,5 kW cabine inhoud 12-16m<sup>3</sup>, 5 x 4mm<sup>2</sup>, 3 x 25A, i.c.m. Emotec LSG 09R . . . . . A 01094930 . . . . .1281,50 . . . . .1550,62

12,0 kW cabine inhoud 14-18m<sup>3</sup>, 5 x 4mm<sup>2</sup>, 3 x 25A, i.c.m. Emotec LSG 09R . . . . . A 01094940 . . . . .1305,70 . . . . .1579,90

Deko achterwand . . . . . A 01094945 . . . . .127,60 . . . . .154,40

N.B.: De bij de kachels genoemde cabine-inhoud geldt bij een omgevingstemperatuur vanaf 18°C.

Overige kachels uit het EOS assortiment die niet zijn benoemd in de prijslijst:

\* zie de EOS brochure op onze website: [www.bonhofwellness.nl](http://www.bonhofwellness.nl)

\* Prijs van stenen in combinatie met de aanschaf van een kachel

8-15 kg art.nr. B01101420 € 6,50 excl. BTW - € 7,87 incl. BTW

20-25 kg art.nr. B01101430 € 7,50 excl. BTW - € 9,08 incl. BTW



# Saunakachels met verdamer in combinatie met bedieningspaneel

Te gebruiken met bedieningspaneel EmoTouch, EmoStyle H & Hi, Emotec H, Econ H serie.

art.nr.

excl. BTW

incl. BTW

## Type Bi-O-Thermap W combi-kachel

Wandkachel voor privé gebruik. Bestaande uit kachel met stenenreservoir en aan zijkant aangebouwde verdamer. Binnenste mantel van hittebestendig staal, buitenmantel antraciet. Verdamer voor max. 5 liter water inclusief kruidenschaaltje op verdamer.

Elektrische waarschuwing voor watertekort met droogkookbeveiliging en geluidssignaal. Verdamer 1,5 kW voor 6,0 kW kachel en 2,0 kW voor 7,5 en 9,0 kW kachel, excl. ca. 15 kg stenen.

400V - 3N~, 3 x 16A, 5 x 2,5mm<sup>2</sup>, HxBxD 760x450x380mm

6,0 kW cabine-inhoud 6-8m<sup>3</sup> ..... A 01094225 ..... 994,40 ..... 1203,22

7,5 kW cabine-inhoud 7-10m<sup>3</sup> ..... A 01094230 ..... 1061,50 ..... 1284,42

9,0 kW cabine-inhoud 9-14m<sup>3</sup> ..... A 01094235 ..... 1245,09 ..... 1506,56



N.B.: cabines met combikachels dienen voorzien te zijn van een goede dampwerende folie. Zie ook onder diversen pagina 6 en doe het zelf onderdelen pagina 11. Bouwvoorschriften op aanvraag. Verdampers zijn alleen geschikt voor water met een hardheid van 1-7 graden Duitse hardheid. Bij hogere hardheid ontkalkt water gebruiken.

## Type Bi-O-Filius W combi-kachel

Wandkachel voor privé gebruik. Bestaande uit kachel met stenenreservoir en aan zijkant aangebouwde verdamer. Binnenste mantel van hittebestendig staal, buitenmantel antraciet. Verdamer voor max. 2 liter water inclusief kruidenschaal op verdamer.

Elektrische waarschuwing voor watertekort met droogkookbeveiliging en geluidssignaal. Verdamer 750W, excl. ca. 8 kg stenen.

400V - 3N~, 3 x 16A, 5 x 2,5mm<sup>2</sup>, HxBxD 570x470x240mm

4,5 kW cabine-inhoud 4-6m<sup>3</sup> ..... A 01090035 ..... 1079,10 ..... 1305,71

6,0 kW cabine-inhoud 6-8m<sup>3</sup> ..... A 01090045 ..... 1117,60 ..... 1352,30

7,5 kW cabine-inhoud 7-10m<sup>3</sup> ..... A 01090055 ..... 1175,90 ..... 1422,84



N.B.: cabines met combikachels dienen voorzien te zijn van een goede dampwerende folie. Zie ook onder diversen pagina 6 en doe het zelf onderdelen pagina 11. Bouwvoorschriften op aanvraag. Verdampers zijn alleen geschikt voor water met een hardheid van 1-7 graden Duitse hardheid. Bij hogere hardheid ontkalkt water gebruiken.

## Type Bi-O-Gracil combi-kachel

Standkachel bestaande uit kachel met verdamer voor privé en klein professioneel gebruik. Binnenste mantel van hittebestendig staal, buitenmantel antraciet. Afdekking van geborsteld rvs. Elektrische waarschuwing voor watertekort met droogkookbeveiliging en geluidssignaal. Verdamer 1,5 kW, excl. ca. 20 kg stenen.

400 V - 3N~ 5 x 2,5mm<sup>2</sup> 3 x 16A, HxBxD 760x560x250mm

6,0 kW cabine-inhoud 6-8m<sup>3</sup> ..... A 01095010 ..... 1306,80 ..... 1581,23

7,5 kW cabine-inhoud 7-10m<sup>3</sup> ..... A 01095015 ..... 1409,10 ..... 1705,01

9,0 kW cabine-inhoud 9-14m<sup>3</sup> ..... A 01095020 ..... 1558,70 ..... 1886,03



N.B.: Cabines met combikachels dienen voorzien te zijn van een goede dampwerende folie. Zie ook onder diversen pagina 6 en doe het zelf onderdelen pagina 11. Bouwvoorschriften op aanvraag. Verdampers zijn alleen geschikt voor water met een hardheid van 1-7 graden Duitse hardheid. Bij hogere hardheid ontkalkt water gebruiken.

## Type Bi-O-Cubo combi-kachel

Standkachel bestaande uit kachel met verdamer voor privé en klein professioneel gebruik. Binnenste mantel van hittebestendig staal, buitenmantel antraciet. Afdekking van geborsteld rvs. Elektrische waarschuwing voor watertekort met droogkookbeveiliging en geluidssignaal. Verdamer 2,0 kW voor 7,5 en 9,0 kW kachel en verdamer 3,0 kW voor 10,5 en 12,0 kW kachel.

Het stenenreservoir ligt boven de verwarmingsspiralen. De stenen komen niet met de spiralen in contact.

Optimale stralingswarmte en convectie door grote hoeveelheid stenen, excl. ca. 25 kg stenen.

400 V - 3N~ 5 x 2,5mm<sup>2</sup> 3 x 16A, HxBxD 950x400x395mm

7,5 kW cabine-inhoud 710m<sup>3</sup> ..... A 01094950 ..... 2061,40 ..... 2494,29

9,0 kW cabine-inhoud 9-14m<sup>3</sup> ..... A 01094960 ..... 2087,80 ..... 2526,24

10,5 kW cabine-inhoud 12-16m<sup>3</sup>, 5 x 4mm<sup>2</sup>, 3 x 25A, i.c.m. Emotec LSG 09R .. A 01094955 ..... 2135,10 ..... 2583,47

12,0 kW cabine-inhoud 14-18m<sup>3</sup>, 5 x 4mm<sup>2</sup>, 3 x 25A, i.c.m. Emotec LSG 09R .. A 01094965 ..... 2162,60 ..... 2616,75

Deko achterwand ..... A 01094966 ..... 121,00 ..... 146,41



N.B.: Cabines met combikachels dienen voorzien te zijn van een goede dampwerende folie. Zie ook onder diversen pagina 6 en doe het zelf onderdelen pagina 11. Bouwvoorschriften op aanvraag. Verdampers zijn alleen geschikt voor water met een hardheid van 1-7 graden Duitse hardheid. Bij hogere hardheid ontkalkt water gebruiken.

N.B.: De bij de kachels genoemde cabine-inhoud geldt bij een omgevingstemperatuur vanaf 18°C.

Overige kachels uit het EOS assortiment die niet zijn benoemd in de prijslijst:

\* zie de EOS brochure op onze website: [www.bonhofwellness.nl](http://www.bonhofwellness.nl)

\* Prijs van stenen in combinatie met de aanschaf van een kachel

8-15 kg art.nr. B01101420 € 6,50 excl. BTW - € 7,87 incl. BTW

20-25 kg art.nr. B01101430 € 7,50 excl. BTW - € 9,08 incl. BTW



## Professionele sauna standkachels zonder verdamper in combinatie met bedieningspaneel

Te gebruiken met bedieningspaneel EmoTouch, EmoStyle D & Di/Hi, Emotec D, Econ D en de voorschakelapparaten Emotec LSG 09 R, LSG 18 en LSG 36.

|                                                                                                             | art.nr.     | excl. BTW | incl. BTW |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-----------|
| <b>Type P1</b>                                                                                              |             |           |           |
| Professionele sauna standkachel, binnenste mantel van hittebestendig staal, buitenmantel van gepolijst rvs. |             |           |           |
| Groot stenenreservoir, excl. ca. 30 kg stenen. 400 V - 3N~, HxBxD 720x630x378mm.                            |             |           |           |
| 12,0 kW cabine-inhoud 14-18m3, 5 x 4mm2, 3 x 25A                                                            | .A 01096000 | 1293,60   | 1565,26   |
| 15,0 kW cabine-inhoud 18-25m3, 5 x 4mm2, 3 x 25A                                                            | .A 01096050 | 1490,50   | 1803,51   |



|                                                                                                                                   |             |         |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|---------|
| <b>Type 34.G</b>                                                                                                                  |             |         |         |
| Professionele sauna standkachel, 3-voudige ommanteling, binnenste mantel van hittebestendig staal, buitenmantel an gepolijst rvs. |             |         |         |
| Groot stenenresevoir, excl. ca. 30 kg stenen t/m 21 kW en ca. 45 kg stenen vanaf 24 kW. 400 V - 3N~                               |             |         |         |
| T/m 21,0 kW HxBxD 950x750x530mm, vanaf 24,0 kW HxBxD 950x1000x530mm                                                               |             |         |         |
| 15,0 kW cabine-inhoud 18-25m3, 5x4mm2, 3 x 25A                                                                                    | .A 01096100 | 2204,40 | 2667,32 |
| 18,0 kW cabine-inhoud 24-30m3, 5x6mm2, 3 x 35A                                                                                    | .A 01096200 | 2279,20 | 2757,83 |
| 21,0 kW cabine-inhoud 24-34m3, 5x6mm2, 3 x 35A                                                                                    | .A 01096300 | 2324,30 | 2812,40 |
| 24,0 kW cabine-inhoud 35-40m3, 5x10mm2, 3 x 50A                                                                                   | .A 01096400 | 2566,30 | 3105,22 |
| 27,0 kW cabine-inhoud 40-50m3, 5x10mm2, 3 x 50A                                                                                   | .A 01096500 | 2602,60 | 3149,15 |
| 30,0 kW cabine-inhoud 50-65m3, minstens 5 x 10mm2, 3 x 63A                                                                        | .A 01096600 | 2677,40 | 3239,65 |
| 36,0 kW cabine-inhoud 65-75m3, minstens 5 x 16mm2, 3 x 63A                                                                        | .A 01096700 | 2722,50 | 3294,23 |



|                                                                                                                                                                                                                                         |             |         |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|---------|
| <b>Type Goliath</b>                                                                                                                                                                                                                     |             |         |         |
| Professionele moderne sauna standkachel in combinatie met bedieningspaneel Emo Touch, Emotec D en Econ D serie met een voorschakelapparaat. 3-voudige ommanteling, binnenste mantel van hitte bestendige staal, buitenmantel antraciet. |             |         |         |
| Groot stenenreservoir, excl. 75 kg stenen. Elementen maken geen contact met de stenen, waardoor deze te vervangen zijn zonder dat de stenen eraf gehaald moeten worden.                                                                 |             |         |         |
| 400 V - 3N~, HxBxD 825x960x470mm                                                                                                                                                                                                        |             |         |         |
| 18,0 kW cabine-inhoud 24-30m3, 5x6mm2, 3 x 35A                                                                                                                                                                                          | .A 01096250 | 2627,90 | 3179,76 |
| 24,0 kW cabine-inhoud 35-40m3, 5x10mm2, 3 x 50A                                                                                                                                                                                         | .A 01096550 | 2680,70 | 3243,65 |
| 30,0 kW cabine-inhoud 50-65m3, minstens 5x16mm2, 3 x 63A                                                                                                                                                                                | .A 01096650 | 2733,50 | 3307,54 |
| 36,0 kW cabine-inhoud 65-75m3, minstens 5 x 16mm2, 3 x 63A                                                                                                                                                                              | .A 01096750 | 2817,10 | 3408,69 |



N.B.: Cabines met combikachels dienen voorzien te zijn van een goede dampwerende folie. Zie ook onder diversen pagina 6 en doe het zelf onderdelen pagina 11. Bouwvoorschriften op aanvraag. Verdampers zijn alleen geschikt voor water met een hardheid van 1-7 graden Duitse hardheid. Bij hogere hardheid ontkalkt water gebruiken.

N.B.: De bij de kachels genoemde cabine-inhoud geldt bij een omgevingstemperatuur vanaf 18°C

Overige kachels uit het EOS assortiment die niet zijn benoemd in de prijslijst:

\* zie de EOS brochure op onze website: [www.bonhofwellness.nl](http://www.bonhofwellness.nl)

\* Voor openbaar gebruik: neem contact met ons op.

\* Prijs van stenen in combinatie met de aanschaf van een kachel

8-15 kg art.nr. B01101420 € 6,50 excl. BTW - € 7,87 incl. BTW

20-25 kg art.nr. B01101430 € 7,50 excl. BTW - € 9,08 incl. BTW

## LED-kleurlichttherapie voor in wand of plafond met diverse kleurenprogramma's

|                                                              | art.nr.    | excl. BTW | incl. BTW |
|--------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------|
| <b>Bonhof led kleurlichtpaneel</b>                           |            |           |           |
| LxBxD 480x280x30mm. LED-kleurlichtpaneel met diverse kleuren |            |           |           |
| en dimfunctie incl. afstandsbediening                        | B 01105461 | 686,55    | 830,73    |
| <b>Bonhof led kleurlichtpaneel</b>                           |            |           |           |
| LxBxD 680x380x30mm. LED-kleurlichtpaneel met diverse kleuren |            |           |           |
| en dimfunctie, incl. afstandsbediening.                      | B 01105471 | 849,85    | 1028,32   |

## Doe het zelf onderdelen

Sauna schroten worden geleverd in lengtes van 210 - 240 - 270cm enz.

|                                                                                                              | art.nr.    | excl. BTW | incl. BTW |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------|
| Saunaschroten, polarfichte, softline model, 2x gedroogd,<br>18 x 125mm, werkend 105mm, per meter             | B 01105500 | 7,20      | 8,71      |
| Saunaschroten, red cedar, softline model, 2x gedroogd,<br>12 x 100mm, werkend 83mm, per meter                | B 01105501 | 8,25      | 9,98      |
| Saunaschroten, hemlock, softline model, 2x gedroogd,<br>12 x 100mm, werkend 83mm, per meter                  | B 01105508 | 8,25      | 9,98      |
| Saunaschroten, espen, dubbel groef profiel met veer, 2x gedroogd,<br>16x90mm, werkend 90mm, per meter        | B 01105515 | 15,08     | 18,25     |
| Saunaschroten, thermo-espen, dubbel groef profiel met veer,<br>2x gedroogd, 16x90mm, werkend 90mm, per meter | B 01105520 | 16,35     | 19,78     |
| 50 mm eco-isolatie, per m2                                                                                   | B 01105600 | 6,50      | 7,87      |
| Aluminiumfolie voor saunacabines, per m2                                                                     | B 01107500 | 6,50      | 7,87      |
| Latten, abachi, 90 x 21mm, per meter                                                                         | B 01106100 | 7,68      | 9,29      |
| Rugleuning, abachi, 2 latten, per meter                                                                      | B 01106300 | 33,38     | 40,27     |
| Ronde rugleuning, abachi, 7 latten, per meter                                                                | B 01106325 | 120,32    | 145,59    |
| Tussenbankbekleding, abachi, 3 latten, per meter                                                             | B 01106401 | 55,04     | 66,60     |
| Ronde tussenbankbekleding, abachi, 7 latten, per meter                                                       | B 01106350 | 120,32    | 145,59    |
| Vloerrooster, polarfichte, 100cm breed, per meter                                                            | B 01105800 | 117,76    | 142,49    |
| Vloerrooster, polarfichte, 125cm breed, per meter                                                            | B 01105810 | 134,40    | 162,62    |
| Vloerrooster, abachi, 100cm breed, per meter                                                                 | B 01105850 | 156,16    | 188,95    |
| Vloerrooster, abachi, 125cm breed, per meter                                                                 | B 01105860 | 180,48    | 218,38    |
| Saunabank, abachi, ca. 34cm breed, per meter                                                                 | B 01106150 | 108,80    | 131,65    |
| Saunabank, abachi, ca. 46cm breed, per meter                                                                 | B 01106175 | 131,84    | 159,53    |
| Saunabank, abachi, ca. 56cm breed, per meter                                                                 | B 01106200 | 143,36    | 173,47    |
| Saunabank, abachi, ca. 66cm breed, per meter                                                                 | B 01106250 | 153,60    | 185,86    |
| Saunabank, abachi, ca. 76cm breed, per meter                                                                 | B 01106275 | 176,64    | 213,73    |
| Saunabank, abachi, licht gevormde ronding, ca. 56cm breed, per meter                                         | B 01106120 | 229,12    | 277,24    |
| Saunabank, abachi, licht gevormde ronding, ca. 66cm breed, per meter                                         | B 01106130 | 240,64    | 291,17    |
| Saunabank, abachi, licht gevormde ronding, ca. 76cm breed, per meter                                         | B 01106140 | 263,68    | 319,05    |
| Afgeronde bank, abachi, ca. 36cm breed, per meter                                                            | B 01106365 | 129,28    | 156,43    |
| Afgeronde bank, abachi, ca. 48cm breed, per meter                                                            | B 01106370 | 151,04    | 182,76    |
| Afgeronde bank, abachi, ca. 58cm breed, per meter                                                            | B 01106375 | 162,56    | 196,70    |
| Afgeronde bank, abachi, ca. 68cm breed, per meter                                                            | B 01106376 | 174,08    | 210,64    |
| Afgeronde bank, abachi, ca. 78cm breed, per meter                                                            | B 01106377 | 197,12    | 238,52    |
| Ergonomische bank, abachi, ca. 56 cm breed, 190-240 cm lang                                                  | B 01106380 | 849,92    | 1028,40   |
| Kachelhekje, abachi, 2 delig                                                                                 | B 01106875 | 96,00     | 116,16    |
| Kachelhekje, abachi, 2 delig met afgeronde bovenzijde                                                        | B 01106900 | 161,28    | 195,15    |
| Kachelhekje, abachi, 3 delig                                                                                 | B 01106975 | 116,48    | 140,94    |
| Kachelhekje, abachi, 3 delig met afgeronde bovenzijde                                                        | B 01107000 | 189,44    | 229,22    |
| Kachelhekje, abachi, 5 delig, luxe uitvoering met afgeschuinde hoeken<br>met afgeronde bovenzijde            | B 01107100 | 271,36    | 328,35    |
| Houten deurgreep, binnen en buiten, plus magneetsluiting,<br>polarfichte                                     | B 01106500 | 79,36     | 96,03     |
| Houten deurgreep, binnen en buiten, plus magneetsluiting,<br>red cedar                                       | B 01140850 | 98,56     | 119,26    |
| Deurgreep staafmodel (binnenzijde hout en buitenzijde rvs)                                                   | B 01106550 | 222,72    | 269,49    |
| Rooster voor beluchtingsopening                                                                              | B 01106700 | 26,60     | 32,19     |
| Scharnier voor sauna en infrarood                                                                            | B 01107550 | 88,85     | 107,51    |




## Saunadeuren in kozijn

Alle deuren compleet met magneetsluiting, scharnieren en deurgreep.

Draairichting vermelden, anders wordt rechtsdraaiend geleverd.

**Deur kozijnen polarfichte** Halfronde en afwijkende deuren en deuren in red cedar of hemlock uitvoering: prijs op aanvraag

|                                                                                                                                                                       | art.nr.    | excl. BTW | incl. BTW |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------|
| Polarfichte kozijn met dorpel ca. 70 x 180,5cm, met deur, geheel uit 8mm veiligheidsglas,<br>blank of brons, 2 rvs scharnieren (bij cabinehoogte van 205cm)           | A 01151801 | 577,28    | 698,51    |
| Polarfichte kozijn zonder dorpel ca. 70 x 204cm, met deur, geheel uit 8mm veiligheidsglas,<br>blank of brons, 3 rvs scharnieren (bij cabinehoogte van 222cm)          | A 01151903 | 742,40    | 898,30    |
| Polarfichte kozijn zonder dorpel ca. 70 x 191cm, met deur, geheel uit 8mm veiligheidsglas,<br>blank of brons, 2 rvs scharnieren (bij cabinehoogte van 205cm)          | A 01151904 | 774,40    | 937,02    |
| Extra brede deur (rolstoel-toegankelijk), rechthoekig, geheel uit 8mm<br>veiligheidsglas, blank of brons, polarfichte kozijn,<br>ca. 109 x 193,0cm, 4 rvs scharnieren | A 01140695 | 1176,32   | 1423,35   |



## Saunaramen in kozijn

**Raam kozijnen polarfichte** Halfronde en afwijkende ramen en ramen in red ceder of hemlock uitvoering: prijs op aanvraag

|                                                                                      | art.nr.              | excl. BTW         | incl. BTW |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-----------|
| Rechthoekig raam blank of brons glas, polarfichte kozijn, ca. 37,5 x 59,5cm . . . .  | A 01151001 . . . . . | .334,08 . . . . . | .404,24   |
| Rechthoekig raam blank of brons glas, polarfichte kozijn, ca. 37,5 x 137,5cm . . . . | A 01151101 . . . . . | .390,40 . . . . . | .472,38   |
| Rechthoekig raam blank of brons glas, polarfichte kozijn, ca. 70,0 x 180,5cm . . . . | A 01151151 . . . . . | .491,52 . . . . . | .594,74   |
| Rechthoekig raam blank of brons glas, polarfichte kozijn, ca. 70,0 x 191,0cm . . . . | A 01151701 . . . . . | .633,60 . . . . . | .766,66   |
| Rechthoekig raam blank of brons glas, polarfichte kozijn, ca. 70,0 x 204,0cm . . . . | A 01151201 . . . . . | .664,32 . . . . . | .803,83   |

## Accessoires

|                                                                                | art.nr.              | excl. BTW         | incl. BTW |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-----------|
| Saunastenen Diabas 20kg . . . . .                                              | B 01101410 . . . . . | .37,40 . . . . .  | .45,25    |
| Kunststof binnenemmer . . . . .                                                | B 01101210 . . . . . | .6,67 . . . . .   | .8,07     |
| Sauna emmer 5 liter . . . . .                                                  | B 01101110 . . . . . | .33,24 . . . . .  | .40,22    |
| Sauna emmer kambala 5 liter . . . . .                                          | B 01101100 . . . . . | .79,47 . . . . .  | .96,16    |
| Sauna emmer metaal zwart 5 liter . . . . .                                     | B 01101090 . . . . . | .74,29 . . . . .  | .89,89    |
| Saunalepel metaal zwart . . . . .                                              | B 01101080 . . . . . | .30,59 . . . . .  | .37,01    |
| Sauna emmer metaal champagne 5 liter . . . . .                                 | B 01101095 . . . . . | .37,15 . . . . .  | .44,95    |
| Saunalepel metaal champagne . . . . .                                          | B 01101085 . . . . . | .16,79 . . . . .  | .20,32    |
| Saunalepel 40cm + leren riempje . . . . .                                      | B 01101010 . . . . . | .19,44 . . . . .  | .23,52    |
| Voetenbad standaard . . . . .                                                  | B 01101113 . . . . . | .105,11 . . . . . | .127,18   |
| Voetenbad kambala . . . . .                                                    | B 01101114 . . . . . | .126,16 . . . . . | .152,65   |
| Kunststof binnenvoetenbad . . . . .                                            | B 01101115 . . . . . | .27,37 . . . . .  | .33,12    |
| Hoofdsteen abachi (espen en thermo-espen blz. 16 en 17) . . . . .              | B 01101510 . . . . . | .33,24 . . . . .  | .40,22    |
| Hoofdsteen ergonomische abachi (espen en thermo-espen blz. 16 en 17) . . . . . | B 01101710 . . . . . | .53,13 . . . . .  | .64,29    |
| Hoofdsteen Halu abachi . . . . .                                               | B 01101750 . . . . . | .73,00 . . . . .  | .88,33    |
| Beensteen abachi (espen en thermo-espen blz. 16 en 17). . . . .                | B 01101740 . . . . . | .40,71 . . . . .  | .49,26    |
| Cadeaupakket saunageuren, 6 verschillende oliën, 25 ml per flesje . . . . .    | B 01102401 . . . . . | .24,38 . . . . .  | .29,50    |
| Eucalyptus olie, 250 ml . . . . .                                              | B 01102411 . . . . . | .15,29 . . . . .  | .18,50    |
| Sauna Gold olie, 250 ml. . . . .                                               | B 01102429 . . . . . | .15,29 . . . . .  | .18,50    |
| Munt olie, 250 ml . . . . .                                                    | B 01102469 . . . . . | .15,29 . . . . .  | .18,50    |
| Sandelhout olie, 250 ml. . . . .                                               | B 01102439 . . . . . | .15,29 . . . . .  | .18,50    |
| Dennen olie, 250 ml . . . . .                                                  | B 01102479 . . . . . | .15,29 . . . . .  | .18,50    |
| Lavendel olie, 250 ml . . . . .                                                | B 01102407 . . . . . | .15,29 . . . . .  | .18,50    |
| Sinaasappel olie, 250 ml . . . . .                                             | B 01102489 . . . . . | .15,29 . . . . .  | .18,50    |
| Citroen olie, 250 ml . . . . .                                                 | B 01102459 . . . . . | .15,29 . . . . .  | .18,50    |
| Hamam olie, 250 ml . . . . .                                                   | B 01102449 . . . . . | .15,29 . . . . .  | .18,50    |
| Rozen olie, 250 ml . . . . .                                                   | B 01102419 . . . . . | .15,29 . . . . .  | .18,50    |
| Eucalyptus olie, 1 liter . . . . .                                             | B 01102406 . . . . . | .34,30 . . . . .  | .41,50    |
| Sauna Gold olie, 1 liter . . . . .                                             | B 01102424 . . . . . | .34,30 . . . . .  | .41,50    |
| Munt olie, 1 liter . . . . .                                                   | B 01102464 . . . . . | .34,30 . . . . .  | .41,50    |
| Sandelhout olie, 1 liter. . . . .                                              | B 01102434 . . . . . | .34,30 . . . . .  | .41,50    |
| Dennen olie, 1 liter . . . . .                                                 | B 01102474 . . . . . | .34,30 . . . . .  | .41,50    |
| Lavendel olie, 1 liter . . . . .                                               | B 01102412 . . . . . | .34,30 . . . . .  | .41,50    |
| Sinaasappel olie, 1 liter . . . . .                                            | B 01102484 . . . . . | .34,30 . . . . .  | .41,50    |
| Citroen olie, 1 liter . . . . .                                                | B 01102454 . . . . . | .34,30 . . . . .  | .41,50    |
| Hamam olie, 1 liter . . . . .                                                  | B 01102449 . . . . . | .34,30 . . . . .  | .41,50    |
| Rozen olie, 1 liter . . . . .                                                  | B 01102414 . . . . . | .34,30 . . . . .  | .41,50    |
| Eucalyptus olie, 5 liter . . . . .                                             | B 01102402 . . . . . | .187,26 . . . . . | .226,58   |



## vervolg accessoires

|                                                                                                                         | art.nr.     | excl. BTW | incl. BTW |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-----------|
| Sauna zandloper 'Speciaal' (groen zand) . . . . .                                                                       | B 01103912  | 16,10     | 19,48     |
| Sauna zandloper "Luxe" (licht) ahorn (bruin zand) . . . . .                                                             | B 01103900  | 117,30    | 141,93    |
| Sauna zandloper "Luxe" (donker) noten (wit zand) . . . . .                                                              | B 01103905  | 117,30    | 141,93    |
| Sauna thermometer Bonhof Wellness . . . . .                                                                             | B 01103215  | 29,90     | 36,18     |
| Sauna hygrometer Bonhof Wellness . . . . .                                                                              | B 01103225  | 35,65     | 43,14     |
| Sauna hygro-thermometer "Luxe" ahorn (licht) . . . . .                                                                  | B 01103205  | 167,90    | 203,16    |
| Sauna hygro-thermometer "Luxe" noten (donker) . . . . .                                                                 | B 01103200  | 167,90    | 203,16    |
| Badreglement in aluminium kliklijst . . . . .                                                                           | B 01102109  | 31,86     | 38,55     |
| Brillenbakje voor 6 brillen . . . . .                                                                                   | B 01101850  | 44,97     | 54,41     |
| Saunalamp LED compleet (inbouw) . . . . .                                                                               | B 01104225  | 88,21     | 106,73    |
| Saunalamp fitting . . . . .                                                                                             | B 01104310  | 26,45     | 32,00     |
| Sauna design lamp staal incl. fitting . . . . .                                                                         | B 01104250  | 91,31     | 110,49    |
| Sauna design lamp zwart incl. fitting . . . . .                                                                         | B 01104275  | 91,31     | 110,49    |
| Siliconenkabel 4 x 0,75mm2 voeler analoog, per meter . . . . .                                                          | B 01107700  | 5,06      | 6,12      |
| Siliconenkabel 3 x 2,5mm2 kachel t/m 3,6 kW, per meter . . . . .                                                        | B 01107825  | 5,18      | 6,27      |
| Siliconenkabel 2 x 0,75mm2 t.b.v. LED lamp, per meter . . . . .                                                         | B 01107875  | 5,06      | 6,12      |
| Siliconenkabel 3 x 1,5mm2 t.b.v. verlichting en infraroodstralers, per meter . . . . .                                  | B 01107800  | 5,18      | 6,27      |
| Siliconenkabel 5 x 2,5mm2 t.b.v. kachel tot 10,5 kW, per meter . . . . .                                                | B 01107900  | 13,23     | 16,01     |
| Siliconenkabel 5 x 4,0mm2 t.b.v. kachel tot 20 kW, per meter . . . . .                                                  | B 01108000  | 17,02     | 20,59     |
| Siliconenkabel 5 x 6,0mm2 t.b.v. kachel tot 27 kW, per meter . . . . .                                                  | B 01108100  | 25,19     | 30,48     |
| Eucalyptusmelk, 5 liter. . . . .                                                                                        | B 01102403  | 81,60     | 98,74     |
| Eucalyptusmelk, 10 liter . . . . .                                                                                      | B 01102404  | 135,48    | 163,93    |
| Stortemmer kambala 5,5-15 liter, voor binnen . . . . .                                                                  | B 01101311  | 415,15    | 502,33    |
| Stortemmer kambala 5,5-15 liter, voor buiten (binnen blauw, buiten gelakt) . . . . .                                    | B 01101312  | 483,00    | 584,43    |
| Saunakko . . . . .                                                                                                      | B 01104915  | 16,68     | 20,18     |
| Saunageist-Löylynhenki . . . . .                                                                                        | B 01104916  | 43,01     | 52,04     |
| Dampfsteine 2 in een doos . . . . .                                                                                     | B 01104919  | 27,26     | 32,98     |
| Saunatroikka Saunafontein . . . . .                                                                                     | B 01104918  | 54,97     | 66,51     |
| Multicup voor boven de saunakachel incl. Himalaya zoutkristallen . . . . .                                              | B 01104920  | 105,80    | 128,02    |
| Himalaya zoutkristallen 1 kg t.b.v. multicup . . . . .                                                                  | B 01104921  | 19,55     | 23,66     |
| Mentol Ice-Bits (ijskristallen) 50 gram t.b.v. multicup of voor op de stenen. . . . .                                   | B 01102526  | 13,80     | 16,70     |
| Ophangbeugel met aromaschaal van RVS voor de sauna, geschikt voor Euromax,<br>Bi-O-Tec en Bi-O-Max kachels) . . . . .   | A 01097400. | 243,80    | 295,00    |
| Ophangbeugel met kruidenschaal van RVS voor de sauna, geschikt voor Euromax,<br>Bi-O-Tec en Bi-O-Max kachels) . . . . . | A 01097300. | 219,65    | 265,78    |



## Bonhof sauna de luxe

### Type EmoTouch 3 Sauna

Innovatief en zeer veelzijdig touchscreen bedieningspaneel met interactief bedieningsscherm voor het bedienen tot wel 8 verschillende cabines. De EmoTouch bestaat uit een bediendeel en een vermogensdeel. Het bediendeel kan in de wand worden ingebouwd. Bedieningspaneel tot 9 kW, verdamper tot 3 kW voor saunakachel en combikachel met verdamper. Klok en 24 uur voorkeuzetijd. Traploze elektronische temperatuurregeling van 30-70°C voor gebruik verdamper en 30-110°C voor gebruik saunakachel. Luchtvochtigheid instelbaar. Met storingsmelding. Automatische uitschakeling na 6-12 uur. Aansluitmogelijkheid voor cabineverlichting, ventilator, kleurlichttherapie, vochtvoeler en banktemperatuurvoeler. In combinatie met voorschakelapparaat tot 36 kW mogelijk. Aansluiting 400V - 3N~ AC 50 Hz. Bediendeel HxBxD 142x210x42mm, vermogensdeel HxBxD 270x300x100mm. excl. BTW incl. BTW  
kleur "zwart" art.nr.: A 01081796 en kleur "wit" art.nr.: A 01081801. . . . . 2392,50 . . . . 2894,93



### Type EmoStyle D

Luxe elektronisch bedieningspaneel voor zowel de particuliere als de professionele Finse sauna. Bediendeel met een geheel glazen front in een zwart of wit design. Kleuren display met een menu in 18 talen. Eenvoudige en comfortabele bediening. De EmoStyle bestaat uit een bediendeel en een vermogensdeel en is geschikt voor kachels tot 9,0kW. Uitbreiding voor kachels met meer vermogen is mogelijk. Vele functiemogelijkheden: temperatuurregeling 30-115°C, dimbare cabine verlichting, mogelijkheid voor aansluiting van een regelbare ventilator, 24 uur voorkeuzetijd en weekklok, automatische uitschakeling na 6 - 12 uur en oneindig, stand-by modus, modus voor vakantiewoningen regelbaar met PIN-code, potentieel vrije uitgang, bankvoeler optioneel aansluitbaar, afstandsbediening via een optionele module, kleurlicht en audio via een optionele module, bediendeel bestemd voor zowel inbouw als wandopbouw met 5m verbindingskabel (uit te breiden tot 100m), digitale temperatuurvoeler met 5m kabel, aansluiting voor vermogensdeel boven 9,0kW mogelijk, zowel van onderkant als achterkant aan te sluiten. Opties op aanvraag. Aansluiting 400V - 3N~ AC 50 Hz. Bediendeel HxBxD 127x130x25mm, vermogensdeel HxBxD 270x300x100mm. kleur "zwart" art.nr.: A 01081000 en kleur "wit" art.nr.: A 01081050 . . . . . 1001,00 . . . . 1211,21



### Type EmoStyle Di/Hi met bediendeel aan de binnenzijde van de sauna

Mogelijkheden als bij de EmoTec D & H en EmoStyle D & H varianten. Bediendeel met een geheel glazen front met een houten raamwerk en toetsen van ahorn hout of noten hout. Bedieningspaneel tot 9 kW, verdamper tot 3 kW voor saunakachel en combikachel met verdamper. Leverbaar in 4 design varianten. Front in wit of zwart en toetsen in licht ahorn of donker noten hout. Opties op aanvraag. Aansluiting 400V - 3N~ AC 50 Hz. Bediendeel HxB 200x140mm, vermogensdeel HxBxD 270x300x100mm. kleur zwart met ahorn (licht) toetsen art.nr.: A 01081100 en zwart met noten (donker) toetsen art.nr.: A 01081200. kleur wit met ahorn (licht) toetsen art.nr.: A 01081150 en wit met noten (donker) toetsen art.nr.: A 01081250 . . . . . 1521,30 . . . . 1840,77



Voor volledige specificaties van deze en/of overige bedieningspanelen uit het EOS assortiment die niet zijn benoemd in de prijslijst: \* zie de EOS brochure op onze website: [www.bonhofwellness.nl](http://www.bonhofwellness.nl)

## Design saunakachels met en zonder verdamper in combinatie met bedieningspaneel

Te gebruiken met bedieningspaneel EmoTouch, EmoStyle D & Di/Hi, Emotec D & Econ D serie.

De Vapor (bio) varianten met bedieningspaneel EmoTouch, EmoStyle H & Hi, Emotec H & Econ H serie.

### Type Herkules S-line, Stone en Mythos

Innovatieve en exclusieve design saunakachelserie. Modern en tijdloos design, gecombineerd met hoogwaardige materialen en een grote steenvoorraad. Standkachel van hittebestendig staal en extra luchtkanaal aan de buitenzijde van de kachel, antraciet met groot stenen reservoir.

|                                                                                                                                                                              | art.nr.              | excl. BTW         | incl. BTW |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-----------|
| <b>Herkules S25</b> , excl. ca. 25 kg stenen, 400 V – 3N~, 5x2,5 mm <sup>2</sup> , 3 x 16A<br>HxBxD 750x400x385mm                                                            |                      |                   |           |
| 7,5 kW, cabine inhoud 7-10m <sup>3</sup> . . . . .                                                                                                                           | A 01090100 . . . . . | 1424,50 . . . . . | 1723,65   |
| 9,0 kW, cabine inhoud 9-14m <sup>3</sup> . . . . .                                                                                                                           | A 01090200 . . . . . | 1471,80 . . . . . | 1780,88   |
| <b>Herkules S60</b> , excl. ca. 60 kg stenen, 400 V – 3N~, 9,0 kW 5x2,5 mm <sup>2</sup> , 3 x 16A en 12,0 kW en 15,0 kW 5x4 mm <sup>2</sup> , 3 x 25A<br>HxBxD 855x510x530mm |                      |                   |           |
| 9,0 kW, cabine inhoud 9-14m <sup>3</sup> . . . . .                                                                                                                           | A 01090250 . . . . . | 2063,60 . . . . . | 2496,96   |
| 12,0 kW, cabine inhoud 14-18m <sup>3</sup> , i.c.m. Emotec L09R . . . . .                                                                                                    | A 01090300 . . . . . | 2086,70 . . . . . | 2524,91   |
| 15,0 kW, cabine inhoud 18-25m <sup>3</sup> , i.c.m. Emotec L09R . . . . .                                                                                                    | A 01090400 . . . . . | 2134,00 . . . . . | 2582,14   |
| <b>Herkules XL S50</b> , excl. ca. 50 kg stenen, 400 V – 3N~, 5x4 mm <sup>2</sup> , 3 x 25A,<br>HxBxD 750x750x385mm                                                          |                      |                   |           |
| 12,0 kW, cabine inhoud 14-18m <sup>3</sup> , i.c.m. Emotec L09R . . . . .                                                                                                    | A 01090500 . . . . . | 2830,30 . . . . . | 3424,66   |
| 15,0 kW, cabine inhoud 18-25m <sup>3</sup> , i.c.m. Emotec L09R . . . . .                                                                                                    | A 01090600 . . . . . | 2878,70 . . . . . | 3483,23   |



|                                                                    | art.nr.    | excl. BTW | incl. BTW |
|--------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------|
| <b>Herkules XL S120</b> , excl. ca. 120 kg stenen, 400 V – 3N~     |            |           |           |
| HxBxD 850x960x530mm                                                |            |           |           |
| 18,0 kW, cabine inhoud 24-30m3, 5x6 mm2, 3x 35A i.c.m. Emotec L09R | A 01090700 | 3764,20   | 4554,68   |
| 24,0 kW, cabine inhoud 35-40m3, 5x10 mm2, 3x 50A i.c.m. LSG 18     | A 01090800 | 3936,90   | 4763,65   |
| 30,0 kW, cabine inhoud 50-65m3, 5x10 mm2, 3x 63A i.c.m. LSG 36     | A 01090900 | 4189,90   | 5069,78   |



|                                                                           |            |         |         |
|---------------------------------------------------------------------------|------------|---------|---------|
| <b>Stone S25</b> , excl. ca. 25 kg stenen, 400 V – 3N~, 5x2,5 mm2, 3 x16A |            |         |         |
| HxBxD 750x400x385mm                                                       |            |         |         |
| 7,5 kW, cabine inhoud 7-10m3                                              | A 01090010 | 1933,80 | 2339,90 |
| 9,0 kW, cabine inhoud 9-14m3                                              | A 01090020 | 1981,10 | 2397,13 |



|                                                                                       |            |         |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|---------|
| <b>Mythos S35 antraciet</b> , excl. ca. 35 kg stenen, 400 V – 3N~, 5x2,5 mm2, 3 x 16A |            |         |         |
| HxBxD 840x420x370mm,                                                                  |            |         |         |
| 7,5 kW, cabine inhoud 7-10m3                                                          | A 01090080 | 1884,30 | 2280,00 |
| 9,0 kW, cabine inhoud 9-14m3                                                          | A 01090090 | 1947,00 | 2355,87 |



### Type Herkules S-line vapor, Stone en Mythos

Innovatieve en exclusieve design saunakachelse serie. Modern en tijdloos design, gecombineerd met hoogwaardige materialen en een grote steenvoorraad. De vapor serie is uitgerust met een verdamper. Standkachel van hittebestendig staal en extra luchtkanaal aan de buitenzijde van de kachel, antraciet met groot stenenreservoir.

|                                                                                                     | art.nr.    | excl. BTW | incl. BTW |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------|
| <b>Herkules S25 vapor</b> , excl. ca. 25 kg stenen, verdamper 2 kW, 400 V – 3N~, 5x2,5 mm2, 3 x 16A |            |           |           |
| HxBxD 750x440x385mm                                                                                 |            |           |           |
| 7,5 kW, cabine inhoud 7-10m3                                                                        | A 01091100 | 1898,60   | 2297,31   |
| 9,0 kW, cabine inhoud 9-14m3                                                                        | A 01091200 | 1956,90   | 2367,85   |



|                                                                                                                                                   |            |         |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|---------|
| <b>Herkules S60 vapor</b> , excl. ca. 60 kg stenen, verdamper 2 kW, 400 V – 3N~, 9,0 kW 5x2,5 mm2, 3 x 16A en 12,0 kW en 15,0 kW 5x4 mm2, 3 x 25A |            |         |         |
| HxBxD 850x530x530mm                                                                                                                               |            |         |         |
| 9,0 kW, cabine inhoud 9-14m3                                                                                                                      | A 01091250 | 3043,70 | 3682,88 |
| 12,0 kW, cabine inhoud 14-18m3, i.c.m. Emotec L09R                                                                                                | A 01091300 | 3073,40 | 3718,81 |
| 15,0 kW, cabine inhoud 18-25m3, i.c.m. Emotec L09R                                                                                                | A 01091400 | 3120,70 | 3776,05 |



|                                                                                                                          |            |         |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|---------|
| <b>Herkules XL S50 vapor</b> , excl. ca. 50 kg stenen, verdamper 2 kW, 400 V – 3N~, 5x4 mm2, 3 x 25A, i.c.m. Emotec L09R |            |         |         |
| HxBxD 750x750x385mm                                                                                                      |            |         |         |
| 12,0 kW, cabine inhoud 14-18m3                                                                                           | A 01091500 | 3652,00 | 4418,92 |
| 15,0 kW, cabine inhoud 18-25m3                                                                                           | A 01091600 | 3800,50 | 4598,61 |



|                                                                                                                                                  |            |         |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|---------|
| <b>Herkules XL S120 vapor</b> , excl. ca. 120 kg stenen, verdamper 3,0 kW voor 18,0 kW kachel en 4 kW voor 24,0 kW en 30,0 kW kachel, 400V – 3N~ |            |         |         |
| HxBxD 850x960x530mm                                                                                                                              |            |         |         |
| 18,0 kW, cabine inhoud 24-30m3, 5x6 mm2, 3x 35A, i.c.m. Emotec L09R                                                                              | A 01091700 | 4769,60 | 5771,22 |
| 24,0 kW, cabine inhoud 35-40m3, 5x10 mm2, 3x 50A, i.c.m. LSG 18H                                                                                 | A 01091800 | 5022,60 | 6077,35 |
| 30,0 kW, cabine inhoud 50-65m3, 5x10 mm2, 3x 63A, i.c.m. LSG 36H                                                                                 | A 01091900 | 5295,40 | 6407,43 |



|                                                                                                  |            |         |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|---------|
| <b>Stone S25 vapor</b> , excl. ca. 25 kg stenen, verdamper 2 kW, 400 V – 3N~, 5x2,5 mm2, 3 x 16A |            |         |         |
| HxBxD 750x440x385mm                                                                              |            |         |         |
| 7,5 kW, cabine inhoud 7-10m3                                                                     | A 01090060 | 2416,70 | 2924,21 |
| 9,0 kW, cabine inhoud 9-14m3                                                                     | A 01090070 | 2465,10 | 2982,77 |



|                                                                                                             |            |         |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|---------|
| <b>Mythos S35 vapor antraciet</b> , excl. ca. 35 kg stenen, verdamper 2 kW, 400 V – 3N~, 5x2,5 mm2, 3 x 16A |            |         |         |
| HxBxD 840x420x370mm,                                                                                        |            |         |         |
| 7,5 kW, cabine inhoud 7-10m3                                                                                | A 01089990 | 3416,60 | 4134,09 |
| 9,0 kW, cabine inhoud 9-14m3                                                                                | A 01090000 | 3479,30 | 4209,95 |



N.B.: De bij de kachels genoemde cabine-inhoud geldt bij een omgevingstemperatuur vanaf 18°C.

Overige kachels uit het EOS assortiment die niet zijn benoemd in de prijslijst:

\* zie de EOS brochure op onze website: [www.bonhofwellness.nl](http://www.bonhofwellness.nl)

\* Prijs van stenen in combinatie met de aanschaf van een kachel

8-15 kg art.nr. B01101420 € 6,50 excl. BTW - € 7,87 incl. BTW


20-25 kg art.nr. B01101430 € 7,50 excl. BTW - € 9,08 incl. BTW

## Meerprijzen Espen

art.nr. excl. BTW incl. BTW

De meerprijs espen schroten incl. veren bedraagt per m2,

|                                                                 |                      |                   |         |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|---------|
| (deuren en ramen worden meegeteld) . . . . .                    | B 01155700 . . . . . | .86,50 . . . . .  | .104,66 |
| Rugleuning, espen, 2 latten, per meter . . . . .                | B 01155000 . . . . . | .24,32 . . . . .  | 29,43   |
| Ronde rugleuning, espen, 7 latten, per meter . . . . .          | B 01155025 . . . . . | .138,24 . . . . . | 167,27  |
| Tussenbankbekleding, espen, 3 latten, per meter . . . . .       | B 01155050 . . . . . | .30,72 . . . . .  | 37,17   |
| Ronde tussenbankbekleding, espen, 7 latten, per meter . . . . . | B 01155075 . . . . . | .116,48 . . . . . | 140,94  |



|                                                                                                            |                      |                  |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|---------|
| Saunabank espen, ca. 46cm breed, per meter . . . . .                                                       | B 01155200 . . . . . | 62,72 . . . . .  | 75,89   |
| Saunabank espen, ca. 56cm breed, per meter . . . . .                                                       | B 01155225 . . . . . | 67,84 . . . . .  | 82,09   |
| Saunabank espen, ca. 66cm breed, per meter . . . . .                                                       | B 01155250 . . . . . | 75,52 . . . . .  | 91,38   |
| Saunabank espen, ca. 76cm breed, per meter . . . . .                                                       | B 01155275 . . . . . | 81,92 . . . . .  | 99,12   |
| Saunabank espen, licht gevormde ronding, ca. 56cm breed, per meter . . . . .                               | B 01155280 . . . . . | 125,44 . . . . . | 151,78  |
| Saunabank espen, licht gevormde ronding, ca. 66cm breed, per meter . . . . .                               | B 01155285 . . . . . | 140,80 . . . . . | 170,37  |
| Saunabank espen, licht gevormde ronding, ca. 76cm breed, per meter . . . . .                               | B 01155290 . . . . . | 167,68 . . . . . | 202,89  |
| Afgeronde bank, espen, ca. 48cm breed, per meter . . . . .                                                 | B 01155325 . . . . . | 130,56 . . . . . | 157,98  |
| Afgeronde bank, espen, ca. 58cm breed, per meter . . . . .                                                 | B 01155350 . . . . . | 136,96 . . . . . | 165,72  |
| Afgeronde bank, espen, ca. 68cm breed, per meter . . . . .                                                 | B 01155375 . . . . . | 143,36 . . . . . | 173,47  |
| Afgeronde bank, espen, ca. 78cm breed, per meter . . . . .                                                 | B 01155400 . . . . . | 151,04 . . . . . | 182,76  |
| Ergonomische bank, espen, ca. 56 cm breed, 190-240 cm lang . . . . .                                       | B 01155425 . . . . . | 840,96 . . . . . | 1017,56 |
| Kachelhekje, espen, 2 delig . . . . .                                                                      | B 01155500 . . . . . | .55,04 . . . . . | 66,60   |
| Kachelhekje, espen, 2 delig met afgeronde bovenzijde . . . . .                                             | B 01155525 . . . . . | 122,88 . . . . . | 148,68  |
| Kachelhekje, espen, 3 delig . . . . .                                                                      | B 01155550 . . . . . | 67,84 . . . . .  | 82,09   |
| Kachelhekje, espen, 3 delig met afgeronde bovenzijde . . . . .                                             | B 01155575 . . . . . | 170,24 . . . . . | 205,99  |
| Kachelhekje, espen, 5 delig, luxe uitvoering met afgeschuinde<br>hoeken met afgeronde bovenzijde . . . . . | B 01155600 . . . . . | 252,16 . . . . . | 305,11  |

Voor de niet genoemde extra's zoals ramen, deuren, buitenbekledingen en wijzigingen: prijs op aanvraag.

Tegen meerprijs is het ook mogelijk de cabine te laten opbouwen.



## Luxe accessoires

|                                                                     |                      |                   |        |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|--------|
| Sauna zandloper "Luxe" ahorn (licht) . . . . .                      | B 01103900 . . . . . | .117,30 . . . . . | 141,93 |
| Sauna zandloper "Luxe" noten (donker) . . . . .                     | B 01103905 . . . . . | .117,30 . . . . . | 141,93 |
| Sauna thermo-hygrometer "Luxe" (licht) ahorn (bruin zand) . . . . . | B 01103205 . . . . . | .167,90 . . . . . | 203,16 |
| Sauna thermo-hygrometer "Luxe" (donker) noten (wit zand) . . . . .  | B 01103200 . . . . . | .167,90 . . . . . | 203,16 |
| Beensteun espen . . . . .                                           | B 01101730 . . . . . | .63,36 . . . . .  | 76,67  |
| Hoofdsteen espen . . . . .                                          | B 01101520 . . . . . | .55,66 . . . . .  | 67,35  |
| Hoofdsteen ergonomisch espen . . . . .                              | B 01101700 . . . . . | .83,49 . . . . .  | 101,02 |



## Meerprijzen Thermo-Espen

|                                                                                                                | art.nr.               | excl. BTW        | incl. BTW |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------|
| De meerprijs thermo-espen schroten incl. veren bedraagt per m2<br>(deuren en ramen worden meegeteld) . . . . . | .B 01155900 . . . . . | 100,50. . . . .  | 121,61    |
| Rugleuning, thermo-espen, 2 latten, per meter . . . . .                                                        | B 01156000 . . . . .  | 39,68. . . . .   | 48,01     |
| Ronde rugleuning, thermo-espen, 7 latten, per meter . . . . .                                                  | .B 01156025 . . . . . | 163,84. . . . .  | 198,25    |
| Tussenbankbekleding, thermo-espen, 3 latten, per meter . . . . .                                               | .B 01156050 . . . . . | 55,04. . . . .   | 66,60     |
| Ronde tussenbankbekleding, thermo-espen, 7 latten, per meter. . . . .                                          | .B 01156075 . . . . . | 142,08 . . . . . | 171,92    |



|                                                                                                                   |                       |                   |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|---------|
| Saunabank thermo-espen, ca. 46cm breed, per meter . . . . .                                                       | .B 01156200 . . . . . | 108,80 . . . . .  | 131,65  |
| Saunabank thermo-espen, ca. 56cm breed, per meter . . . . .                                                       | .B 01156225 . . . . . | 128,00 . . . . .  | 154,88  |
| Saunabank thermo-espen, ca. 66cm breed, per meter . . . . .                                                       | .B 01156250 . . . . . | 147,20. . . . .   | 178,11  |
| Saunabank thermo-espen, ca. 76cm breed, per meter . . . . .                                                       | .B 01156275 . . . . . | 165,12 . . . . .  | 199,80  |
| Saunabank thermo-espen, licht gevormde ronding, ca. 56cm breed, per meter . . . . .                               | B 01156280 . . . . .  | 192,00 . . . . .  | 232,32  |
| Saunabank thermo-espen, licht gevormde ronding, ca. 66cm breed, per meter . . . . .                               | B 01156285 . . . . .  | 213,76 . . . . .  | 258,65  |
| Saunabank thermo-espen, licht gevormde ronding, ca. 76cm breed, per meter . . . . .                               | B 01156290 . . . . .  | 247,04 . . . . .  | 298,92  |
| Afgeronde bank, thermo-espen, ca. 48cm breed, per meter . . . . .                                                 | .B 01156325 . . . . . | 177,92 . . . . .  | 215,28  |
| Afgeronde bank, thermo-espen, ca. 58cm breed, per meter . . . . .                                                 | .B 01156350 . . . . . | 195,84 . . . . .  | 236,97  |
| Afgeronde bank, thermo-espen, ca. 68cm breed, per meter . . . . .                                                 | .B 01156375 . . . . . | 215,04 . . . . .  | 260,20  |
| Afgeronde bank, thermo-espen, ca. 78cm breed, per meter . . . . .                                                 | .B 01156400. . . . .  | 232,96 . . . . .  | 281,88  |
| Ergonomische bank, thermo-espen, ca. 56 cm breed, 190-240 cm lang . . . . .                                       | .B 01156425 . . . . . | 1104,64 . . . . . | 1336,61 |
| Kachelhekje, thermo-espen, 2 delig . . . . .                                                                      | .B 01156500 . . . . . | 90,88 . . . . .   | 109,96  |
| Kachelhekje, thermo-espen, 2 delig met afgeronde bovenzijde . . . . .                                             | .B 01156525 . . . . . | 158,72. . . . .   | 192,05  |
| Kachelhekje, thermo-espen, 3 delig . . . . .                                                                      | .B 01156550 . . . . . | 116,48. . . . .   | 140,94  |
| Kachelhekje, thermo-espen, 3 delig met afgeronde bovenzijde . . . . .                                             | .B 01156575. . . . .  | 218,88 . . . . .  | 264,84  |
| Kachelhekje, thermo-espen, 5 delig, luxe uitvoering met afgeschuinde hoeken<br>met afgeronde bovenzijde . . . . . | .B 01156600 . . . . . | 300,80 . . . . .  | 363,97  |

Voor de niet genoemde extra's zoals ramen, deuren, buitenbekledingen en wijzigingen: prijs op aanvraag.  
Tegen meerprijs is het ook mogelijk de cabine te laten opbouwen.

## Luxe accessoires


|                                                                     |                       |                  |        |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|--------|
| Sauna zandloper "Luxe" ahorn (licht) . . . . .                      | .B 01103900 . . . . . | 117,30 . . . . . | 141,93 |
| Sauna zandloper "Luxe" noten (donker) . . . . .                     | .B 01103905 . . . . . | 117,30. . . . .  | 141,93 |
| Sauna thermo-hygrometer "Luxe" (licht) ahorn (bruin zand) . . . . . | B 01103205 . . . . .  | 167,90 . . . . . | 203,16 |
| Sauna thermo-hygrometer "Luxe" (donker) noten (wit zand) . . . . .  | B 01103200 . . . . .  | 167,90 . . . . . | 203,16 |
| Beensteun thermo-espen . . . . .                                    | .B 01101735 . . . . . | 93,44 . . . . .  | 113,06 |
| Hoofdsteen thermo-espen . . . . .                                   | B 01101530 . . . . .  | 84,22 . . . . .  | 101,91 |
| Hoofdsteen ergonomisch thermo-espen . . . . .                       | .B 01101720 . . . . . | 123,65 . . . . . | 149,62 |






## Bonhof Infrarood leveringsomvang

De infraroodcabine is dubbelwandig en wordt binnen rondom en buiten de drie zichtzijden bekleed met 12mm dikke softline red cedar of hemlock schroten (in klimaatkamer gedroogd). Deur geheel uit 8mm brons of blank veiligheidsglas met 2 rvs geborstelde scharnieren en veiligheidsmagneetslot. De cabine heeft een vaste vloer met daarin verwerkt een vloerverwarming bestaande uit infraroodfolie en één of meerdere banken, ca. 46cm breed. Aan de voorzijde worden deze afgesloten door een onderbankbekleding. Vloer en banken, zijn uit hygiënische overwegingen, met een kunststof toplaag of met skai leer bekleed. Tegen de achterwand zijn ergonomische rugleuningen gemonteerd. Afhankelijk van de cabinegrootte worden de cabines uitgerust met 4 tot 7 kortgolvlige infraroodlampen of midden- tot langgolvlige keramische infraroodstralers, voorzien van geflokte veiligheidsroosters. Compleet met aansluitsnoer en stekker, 230V met een elektronisch bedieningspaneel aan de binnenzijde van de cabine in de wand gemonteerd. Met het bedieningspaneel kunnen de lampen en stralers aan de voorzijde en bij de rug onafhankelijk van elkaar worden gedimd. Tegen meerprijs zijn ook manuele vermogensdimmers met schakelaar leverbaar. De infraroodlampen en stralers onder de banken en de vloerverwarming zijn apart uit te schakelen. Afwerklatten voor binnen- en buitenzijde van de cabine. Afhankelijk van de straler/lamp wordt de cabine met een LED lamp uitgerust. Indien de infraroodcabine tevens wordt uitgerust met een saunakachel, de zogenaamde combicabine, zijn de wanden geïsoleerd met 50mm isovlas. In een combicabine 218 x 116 x 215cm is de bank ca. 58cm breed. De kachel is 3,6kW 230V 3 x 2,5mm<sup>2</sup> met een geïntegreerd bedieningspaneel. Bij de combicabine wordt een saunaset geleverd, bestaande uit: saunaemmer, kunststof binnenemmer, houten saunalepel, thermometer, hygrometer, zandloper, badreglement en geurstof. Bij bestelling s.v.p. de draairichting van de deur aangeven. Standaard wordt rechtsdraaiend geleverd.



## PRIJSLIJST INFRAROOD

geldig m.i.v. 01-04-2022



## Bonhof Infrarood, kwaliteit van kenners

Al meer dan 35 jaar worden door Bonhof in Groenlo (voorheen Winterswijk) in de Gelderse Achterhoek infraroodcabines geproduceerd. In kwaliteit, technische uitvoering en bedrijfszekerheid behoren ze tot de top. Daar dragen de zorgvuldige verwerking van eerste klas grondstoffen, de voortdurende technische ontwikkeling en bedrijfsinterne kwaliteitscontroles toe bij.

## Bonhof programma

In deze prijslijst stellen wij u het Bonhof programma voor. Het is samengesteld uit infraroodcabines in verschillende afmetingen en uitvoeringen. Het interieur kan aan uw wensen worden aangepast met en zonder kleurlichttherapie en zowel in kortgolvig, als in midden tot langgolvig infrarood. Bonhof infraroodcabines kunnen zelf gemonteerd worden. Tegen meerprijs is het mogelijk deze te laten opbouwen. Bij Bonhof Wellness worden hoge eisen gesteld aan de infraroodcabines met betrekking tot levensduur en design. De geprefabriceerde elementen cabines en maatcabines voor de particulier, maar tevens de speciale constructie voor de professional, hebben al vele jaren hun deugdelijkheid bewezen.

## Infrarood met vele variaties

De serie biedt verschillende standaard maten met kortgolfige en midden- tot langgolfige infraroodstraling. De infraroodcabines zijn binnen rondom (inclusief plafond) en buiten de 3 zichtzijden met 12mm dikke softline red cedar of hemlock schroten bekleed. De buitenzijde van alle cabines kan met een afwijkend materiaal worden bekleed. De cabine kan ook bekleed worden met een tegelbare plaat, zodat hierop getegeld kan worden en uw infraroodcabine in de badkamer geïntegreerd wordt.

Enkele cabines zijn uitgerust met een saunakachel, waardoor deze infraroodcabine als sauna gebruikt kan worden. Bij de combicabines zijn de wand- en dakelementen geïsoleerd met energiebesparend isovlas. Door de vele verschillende basisuitvoeringen, past de Bonhof infrarood als standaardcabine in vele ruimtes. Natuurlijk kunt u kiezen voor een afwijkende maat van de cabine, zowel in breedte, diepte als hoogte. Als maatcabine passen we de cabine, indien technisch mogelijk, aan iedere ruimte aan.

Voor een Bonhof infraroodcabine heeft u niet meer dan 1m2 ruimte nodig en een normaal geaard stopcontact.

## Kleurlichttherapie


Kleurlichttherapie kan in elke infraroodcabine ingebouwd worden. Kleuren hebben invloed op onze geestelijke en lichamelijke gesteldheid. Door de kleurlichttherapie in de cabine in te bouwen wordt de psyche gestimuleerd en voelt men zich behaaglijk. De Led-kleurlichttherapie is gebaseerd op acht kleuren. Via een afstandsbediening kunt u ook nog eens zes kleurenprogramma's aansturen.



## Infraroodstralingswarmte

De zon is de grootste bron van infraroodwarmte. Alles wat leeft, groeit en bloeit heeft infraroodwarmte nodig. In de infraroodcabine wordt gebruik gemaakt van dezelfde warmte als in de zon. Deze wordt geproduceerd door infrarood verwarmingselementen.

In het elektromagnetisch spectrum kennen we infrarood in drie segmenten verdeeld. De korte golf IR-A (780-1500 nm), midden golf IR-B (1500-3000 nm), en lange golf IR-C (3000-10000 nm). Bonhof Wellness produceert infraroodcabines in alle segmenten.



Deze infraroodstraling bereikt de dieper gelegen spieren en organen, doordat het hart reageert en meer bloed met een grotere hartslag rond pompt.

Door regelmatig in de infraroodcabine te gaan, verbetert de conditie van het hart en worden meer calorieën verbrand. De infraroodcabine zorgt bovendien voor genezende en verlichtende eigenschappen bij stijve spieren en spierpijn, gewrichtspijnen, blessures, reuma, ischias, stress en slapeloosheid. Volgens wetenschappelijke onderzoekingen nemen weefsels selectief infraroodwarmte op. Geblesseerde spieren en ongezonde weefsels nemen meer warmte op, om de genezing te stimuleren, dan gezonde weefsels. Dit noemt men resonante absorptie.



## Kortgolvlige infraroodcabine

Uit onderzoek is gebleken dat kortgolvlige straling een betere dieptewerking heeft dan langgolvlige straling.

Kortgolvlige infraroodwarmte (780-1500 nm) heeft naast een verwarmend en ontspannend effect, ook een therapeutisch effect op spier- en gewrichtsaandoeningen. Voor het opwekken van kortgolvlige infraroodwarmte zijn quartz halogeen infraroodlampen ontwikkeld.

Zodra u de infraroodcabine inschakelt, is de werking van de kortgolvlige straling direct merkbaar. Het is niet nodig de lampen voor te verwarmen.

Over de lampen zijn geflockte veiligheidsroosters geplaatst, die niet heet worden.

## Veiligheid

Om de veiligheid maximaal te garanderen, dienen de volgende voorschriften in acht te worden genomen:

- Langdurig kijken naar de brandende lamp kan beschadiging van het oog geven. Zorg dus voor een goede bescherming van de ogen.
- Kortgolvlige stralen passeren het lichaamseigen waarschuwingssysteem in de opperhuid en dringen dieper door in het weefsel hetgeen eveneens beschadiging kan veroorzaken.

Volg daarom de voorschriften zorgvuldig op.

## Midden- tot langgolvlige infraroodcabine

In een midden- tot langgolvlige infraroodwarmtecabine wordt de lichaamseigen infraroodwarmte IR-B en IR-C geproduceerd. In de Bonhof infrarood- cabine wordt 80% van de energie gebruikt om het lichaam direct te verwarmen en slechts 20% om de lucht te verwarmen. Een Bonhof infraroodcabine veroorzaakt bij een lagere temperatuur (45-55°C) een grotere transpiratie dan in een conventionele sauna. Voor het opwekken van langgolvlige infraroodwarmte zijn keramische stralers, gevuld met magnesiumzand, ontwikkeld die een opwarmtijd nodig hebben van circa 5-10 minuten. Over de stralers zijn gefloekte veiligheidsroosters geplaatst, die niet heet worden.

## Optimaal comfort

Voor een optimaal zitcomfort is de cabine voorzien van een ergonomische rugleuning. Bovendien heeft Bonhof Wellness een innovatief bedieningspaneel, dat aan de binnenzijde van de cabine gemonteerd is. Daardoor is het mogelijk de lampen/stralers te dimmen en zo de intensiteit te regelen. De stralers onder de bank zijn apart uit te schakelen.

## Aangepast aan uw wensen

De drie persoons infraroodcabine en de hoekcabine kunnen desgewenst met een saunakachel worden uitgerust. Zo ontstaat een infrarood-sauna-combicabine. Ook kunt u een kleurlichttherapie in de cabine plaatsen.



## Garantie


De factuur is tevens het garantiebewijs. Bewaar de factuur en lees de onderstaande garantievoorwaarden aandachtig door.

Vanaf de aankoopdatum heeft u 2 jaar garantie (bij professioneel gebruik een half jaar) op alle mechanische en elektronische componenten, verwerkt in de cabine.

Als er zich binnen de garantie termijn mankementen voordoen, die niet terug te voeren zijn op:

- \* oneigenlijk gebruik of misbruik
- \* foutieve aansluiting op een wijze die niet overeenkomt met de geldende technische of veiligheidstechnische regelgeving
- \* force majeure of een andere van buiten komende oorzaak
- \* normale slijtage

wordt naar eigen oordeel van Bonhof Wellness het component/onderdeel gerepareerd of vervangen.



## Infrarood: een vitaal gevoel!

Een infraroodwarmtebad is goed voor:

- verhoogde weerstand
- verhoogde doorbloeding
- reiniging en verzorging van de huid
- afvoer van toxische stoffen

geeft verlichting bij:

- stijve spieren
- spierpijn
- stress
- gewrichtspijn
- blessures
- reuma
- ischias
- slapeloosheid

heeft een heilzame werking op:

- acné
- psoriasis
- eczeem
- hoge bloeddruk
- menstruatiepijnen

maar boven alles: een infrarood warmtebad is plezierig en vitaliserend.

## Elementencabine

Een infraroodcabine is binnen rondom en buiten de drie zichtzijden bekleed met red cedar of hemlock schroten. Daartussen een raamconstructie. De elementen zijn geprefabriceerd en gemakkelijk te transporteren. Een cabine-element is maximaal 115 x 218cm en weegt maximaal 36kg. Er zijn vele variaties in grootte en uitvoering. Denkt u er wel om dat van de genoemde buitenmaten circa 13cm wanddikte moet worden afgetrokken om de binnenmaten te verkrijgen.

## Houtsoorten

Polarfichte groeit in de omgeving van de poolcirkel. Polarfichte heeft een levendige structuur met stevige vaste noesten, liggende jaar-ringen en een pittige geur.

Canadees Red Cederhout scheurt niet, krimpt niet en is duurzaam. Red Cederhout is bacterie- en schimmel-dodend en heeft dankzij zijn etherische oliën een milde houtgeur.

Hemlock is familie van de naaldboom. Deze bomen groeien in Noord Amerika. Het is een mooie egaal warme houtsoort die praktisch vrij is van noesten.

Espen is familie van de populier en heeft een lichte kleur. Gestoomd Espen wordt donker van kleur en is in combinatie met het lichte espen zeer fraai. Samen met gekleurde veren (latten tussen de schroten) geeft dit een extra dimensie. Espen is geheel vrij van noesten.

Abachi is een tropische zachthout met een zeer geringe warmte-geleiding. Volledig hars- en splintervrij en daardoor ideaal voor de inrichting van de sauna, zoals banken, rugleuningen e.d. Alle door ons gebruikte houtsoorten zijn van de aller beste kwaliteit en hebben een keurmerk. Ze worden door ons zeer zorgvuldig opgeslagen en met grote zorg verwerkt door timmerlieden met jarenlange ervaring.

Uiteraard zijn er nog vele andere houtsoorten toe te passen.

## Afwijkende bekleding buitenzijde

De buitenzijden van alle cabines kunnen met een afwijkend materiaal worden bekleed. Bijvoorbeeld met een tegelbare plaat, zodat hierop getegeld kan worden en uw infraroodcabine in de badkamer geïntegreerd wordt.

## Waar kan uw infraroodcabine staan?

In principe kan een infraroodcabine overal in huis geplaatst worden. Van de kelder tot op de zolder. Een douche in de buurt is ideaal. De vloer onder uw cabine moet waterpas zijn en zonder oneffenheden. De infraroodcabine zuigt frisse lucht boven de deur aan. Hiervoor is een sparing gemaakt. Voor de infraroodcabine is een 230V stopcontact met randaarde nodig. Bij een combicabine heeft u 2x een stopcontact met randaarde nodig. De spanning voor de binnenverlichting komt van het bedieningspaneel. Onze maatvoeringen zijn buitenmaten met een tolerantie van ca. 2cm. Bij een elementen infraroodcabine dient de afstand tussen de cabine en de muur 5cm en tussen de cabine en het plafond minstens 10cm te bedragen, in verband met montage. U kunt uw Bonhof cabine gemakkelijk zelf monteren. Tegen meerprijs is het ook mogelijk deze te laten opbouwen.

## Saunacabine versus infrarood-warmtecabine

Infraroodlicht is voor het menselijk oog vrijwel onzichtbaar, maar voor het

## INFRAROOD


een vitaal  
gevoel

Let op! De infraroodcabines met cabine - maat 218 x 116cm en de hoekcabines zijn moeilijk via een normale trap naar de etage te vervoeren. De grootste elementen zijn 115 x 218cm en 150 x 150cm.

lichaam als warmte duidelijk voelbaar.

BONHOF WELLNESS produceert infraroodcabines met lampen in het segment kortgolvig (IR-A) en infraroodcabines met keramische stralers in het segment middentot langgolvig (IR-B / IR-C). In de conventionele Bonhof saunacabine wordt eerst de lucht verwarmt, alvorens deze warmte wordt afgestaan aan het lichaam. In de Bonhof infraroodcabine wordt 80% van de energie gebruikt om het lichaam direct te verwarmen en slechts 20% verwarmt de lucht. Omdat de golflengte van de straling overeenkomt met de infraroodproductie van het lichaam zelf, absorbeert het lichaam meer dan 90% van de warmte die de huid bereikt.

## Bankopstelling, straler- en deurpositie



# Hemlock

## Bonhof hemlock kortgolvig en midden- tot langgolvig

Buitenwerkse maten in cm. Aan bovenstaande tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend.

| BxDxH en cm     | tekening | aantal<br>lampen/stralers | afgenomen<br>vermogen<br>incl. verlichting | kacheltipe<br>sauna | afgenomen<br>vermogen<br>incl. verlichting | art.nr.    | excl. BTW   | incl. BTW   |
|-----------------|----------|---------------------------|--------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------|------------|-------------|-------------|
| 103 x 103 x 212 | ...A     | ...2x350W / 2x500W        | ...1750 W                                  |                     |                                            | A 01140051 | ... 4122,88 | ... 4988,68 |
| 133 x 103 x 212 | ...B     | ...3x350W / 2x500W        | ...2100 W                                  |                     |                                            | A 01140151 | ... 4733,44 | ... 5727,46 |
| 218 x 116 x 212 | ...C     | ...5x350W / 2x500W        | ...2800 W                                  |                     |                                            | A 01140251 | ... 6376,96 | ... 7716,12 |
| 218 x 116 x 212 | ...D     | ...5x350W / 2x500W        | ...2800 W                                  | ...MN-36NB          | ...3650 W                                  | A 01140351 | ... 6922,24 | ... 8375,91 |
| 150 x 150 x 212 | ...E     | ...6x350W / 1x500W        | ...2950 W                                  |                     |                                            | A 01140451 | ... 5786,88 | ... 7002,12 |
| 150 x 150 x 212 | ...F     | ...4x350W / 1x500W        | ...2100 W                                  | ...MX-36NB          | ...3650 W                                  | A 01140551 | ... 5793,28 | ... 7009,87 |

Optioneel: Manuele vermogensdimmer met schakelaar per lamp. ....B 01140745 prijs op aanvraag

Leveringsomvang:


quartzlampen/keramische stralers, bedieningspaneel, vaste vloer met infrarood vloerverwarming & onderbankbekleding.

Leveringsomvang combicabine:

kachel met geïntegreerde bediening en stenen, thermometer, hygrometer, zandloper, badreglement, saunaemmer met kunststof binnenemmer, houten saunalepel, geurstof.

Alle cabines zijn standaard uitgevoerd met blank glazen deur.

Afwijkende maatvoeringen: prijs op aanvraag.



# Red Ceder

## Bonhof red cedar kortgolvig en midden- tot langgolvig

Buitenwerkse maten in cm. Aan bovenstaande tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend.

| BxDxH in cm     | tekening | aantal<br>lampen/stralers | afgenomen<br>vermogen<br>incl. verlichting | kacheltipe<br>sauna | afgenomen<br>vermogen<br>incl. verlichting | art.nr.    | excl. BTW   | incl. BTW   |
|-----------------|----------|---------------------------|--------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------|------------|-------------|-------------|
| 103 x 103 x 212 | ...A     | ...2x350W / 2x500W        | ...1750 W                                  |                     |                                            | A 01140001 | ... 4376,32 | ... 5295,35 |
| 133 x 103 x 212 | ...B     | ...3x350W / 2x500W        | ...2100 W                                  |                     |                                            | A 01140101 | ... 5064,96 | ... 6128,60 |
| 218 x 116 x 212 | ...C     | ...5x350W / 2x500W        | ...2800 W                                  |                     |                                            | A 01140201 | ... 6654,72 | ... 8052,21 |
| 218 x 116 x 212 | ...D     | ...5x350W / 2x500W        | ...2800 W                                  | ...MN-36NB          | ...3650 W                                  | A 01140301 | ... 7214,08 | ... 8729,04 |
| 150 x 150 x 212 | ...E     | ...6x350W / 1x500W        | ...2950 W                                  |                     |                                            | A 01140401 | ... 6021,12 | ... 7285,56 |
| 150 x 150 x 212 | ...F     | ...4x350W / 1x500W        | ...2100 W                                  | ...MX-36NB          | ...3650 W                                  | A 01140501 | ... 5969,92 | ... 7223,60 |

Optioneel: Manuele vermogensdimmer met schakelaar per straler. ....B 01140745 prijs op aanvraag

Leveringsomvang:

quartzlampen/keramische stralers, bedieningspaneel, vaste vloer met infrarood vloerverwarming & onderbankbekleding.

Leveringsomvang combicabine:

kachel met geïntegreerde bediening en stenen, thermo-hygrometer, zandloper, badreglement, saunaemmer met kunststof binnenemmer, houten saunalepel, geurstof.

Alle cabines zijn standaard uitgevoerd met blank glazen deur.

Afwijkende maatvoeringen: prijs op aanvraag.

## Doe het zelf onderdelen

|                                                                                                                                               | art.nr.    | excl. BTW | incl. BTW |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------|
| Armatuur voor keramische straler of quartzlamp, om in de wand te bouwen,<br>incl. geflokt veiligheidsrooster, excl. straler of lamp . . . . . | B 01141511 | .91,30    | 110,47    |
| Hoekarmatuur voor keramische straler of quartzlamp,<br>incl. geflokt veiligheidsrooster, excl. straler of lamp . . . . .                      | B 01141521 | .77,00    | 93,17     |
| Keramische midden-tot-langgolfige infraroodstraler 350W of 500W . . . . .                                                                     | B 01141530 | .92,40    | 111,80    |
| Quartzlamp, kortgolfig infrarood, 350W of 500W . . . . .                                                                                      | B 01141545 | .92,40    | 111,80    |
| Bedieningspaneel, Infratec met 2 dimbare zones en aansluitschakelaar voor<br>beenvverwarming, maximaal 3,5 kW . . . . .                       | A 01140740 | .429,00   | 519,09    |
| Recht houten rooster . . . . .                                                                                                                | B 01140781 | 45,10     | 54,57     |
| Ergonomische rugleuning, van gebogen latjes, 80cm hoog, 40cm breed . . . . .                                                                  | B 01140820 | .80,30    | 97,16     |
| Geur standaard geflokt met glaasje voor opbouw op hoekarmatuur . . . . .                                                                      | B 01141595 | 23,10     | 27,95     |
| Bonhof LED kleurlicht klein met diverse kleuren en afstandsbediening<br>LxBxD 200x200x45/100mm (deels ingebouwd) . . . . .                    | B 01105450 | .303,60   | 367,36    |

Siliconenkabel: zie blz. 13



#### Leverings- en betalingsvoorwaarden

Levering: af fabriek  
Levertijd: op aanvraag  
Prijzen: 1e kolom excl. BTW, 2e kolom incl. BTW  
Voorwaarden: van toepassing algemene voorwaarden gedeponeerd bij  
Handelsregister Arnhem nr. 55788378



Bonhof Wellness B.V.  
Batterij 14  
7141 JL GROENLO  
Tel: 0031 (0)544 - 473030  
[info@bonhofwellness.nl](mailto:info@bonhofwellness.nl)  
[www.bonhofwellness.nl](http://www.bonhofwellness.nl)



Wijzigingen in prijzen, maten en uitvoeringen voorbehouden.



Bonhof Wellness innoveert en ontwikkelt met zorg voor mens en milieu nieuwe producten. Mede mogelijk gemaakt door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling.