

Bonhof Sauna leveringsomvang

Saunacabine volledig geïsoleerd met isovlas, dik 50mm, binnen en buiten rondom bekleed met 18mm dikke polarfichte softline schroten (in klimaatkamer gedroogd), deur geheel uit 8mm brons of blank veiligheidsglas met rvs geborstelde scharnieren en veiligheidsmagneetslot, vloerrooster (ter plekke van entree). Afhankelijk van de grootte van de cabine 2, 3 of 4 banken ca. 46/56cm breed van abachihouten banklatten. Tussen de hoge en lage banken een 3-lats tussenbankbekleding en langs de hoge banken een 2-lats rugleuning van abachi hout. Elektrische saunakachel gerelateerd aan saunagrootte incl. saunastenen. Tot en met artikel nummer 01131020 230V, 3 x 2,5mm² met een geïntegreerd bedieningspaneel en vanaf artikel nummer 01131100 400V, 3N~, 5 x 2,5mm² met een elektronisch bedieningspaneel voor montage aan buitenzijde saunawand.

Vanaf artikel nummer 01131200 om de kachel een stevig abachihouten hekje.


Afwerklatten voor binnen- en buitenzijde van de saunacabine. LED verlichting met warm wit licht in houten kader, hoofdsteen, thermometer, hygrometer, zandloper, badreglement, saunaemmer, kunststof binnenemmer, houten saunalepel, geurstof, hittebestendige siliconenkabel 5 x 2,5mm² voor aansluiting 400V, 3N~, kachel en hittebestendige siliconenkabel 2 x 0,75 mm² voor aansluiting van LED verlichting. T.b.v. 230V saunakachel wordt er hittebestendige siliconenkabel 3 x 2,5mm² bijgeleverd.

Bij bestelling s.v.p. de draairichting van de deur aangeven. Standaard wordt rechtsdraaiend geleverd.



PRIJSLIJST SAUNA

geldig m.i.v. 01-03-2025



 **BONHOF**Wellness



Bonhof Sauna, maatwerk voor optimaal genot

Al meer dan 35 jaar worden door Bonhof in Groenlo (voorheen Winterswijk) in de Gelderse Achterhoek saunacabines geproduceerd, die in kwaliteit, technische uitvoering en bedrijfzekerheid tot de top behoren. Daar dragen de zorgvuldige verwerking van eersteklas grondstoffen, de voortdurende technische ontwikkeling en bedrijfsinterne kwaliteitscontroles, aanbij.

Bonhof programma

In deze prijslijst stellen wij u het Bonhof programma voor. Het is samengesteld uit saunacabines in verschillende afmetingen en uitvoeringen. Het interieur kan aan uw wensen worden aangepast met fraaie afgeronde banken en rugleuningen, indirecte verlichting, kleurlichttherapie of ingebouwd solarium.

Bonhof cabines kunnen zelf gemonteerd worden. Tegen meerprijs is het ook mogelijk deze te laten opbouwen.

Bij Bonhof Wellness worden hoge eisen gesteld aan de cabines met betrekking tot levensduur en design. De geprefabriceerde elementen-sauna's en maatcabines voor de particulier en ook de speciale constructies voor de professional hebben al vele jaren hun deugdelijkheid bewezen.

Sauna met veel mogelijkheden

Bonhof biedt verschillende standaard maten. Zelfs in de kleinste ruimtes is een sauna te realiseren.

Met de maten 160x130x205cm of 180x150x205cm heb je al een sauna voor 2 tot 3 personen. Deze cabine heeft een 230 Volt kachel, 3,6 kW met geïntegreerde bediening.


Ook heeft de Bonhof cabine verschillende bankopstellingen. Bij cabines tot 200 cm breedte kan de lage bank, i.v.m. eventuele schoonmaak van de vloer, moeiteloos worden verschoven. Binnen en buiten is de cabine rondom met 18 mm polarfichte softline schroten bekleed. Het dak en de wanden zijn geïsoleerd met een natuurvriendelijke eco - isolatie. De standaard cabine is aan vele ruimtes aan te passen. U kunt kiezen voor een schuine wand met daarin een deur, maar ook kunt u kiezen voor een afwijkende maat van de cabine zowel in breedte, lengte als hoogte. Een maatcabine kan zelfs onder een schuin dak. Er zijn vele deur- en raamvarianten mogelijk in grootte en vorm en in blank of brons glas. De wandbetimmering voor binnen en buiten kent vele mogelijkheden, o.a. polarfichte, red ceder, hemlock, espen, steenmotief, geheel uit glas of de buitenkant met hydro-AK. Hier kan over getegeld worden.

Saunabaden is ook op een andere wijze mogelijk met een Bi-O kachel. Traditioneel is de sauna heet en droog, maar de Bi-O sauna is een matig warm saunabad met hoge luchtvochtigheid. Eventueel met een kruidenaroma met opwekkende of rustgevende werking op de luchtwegen en het gestel. Bij de bouw van een Bi-O cabine wordt rekening gehouden met de hoge eisen van dampwering en levensduur. Voor de aan te bevelen ontluchting naar buiten is één saunawand voorzien van een kunststof koker.

Kleurlichttherapie

Kleurlichttherapie kan in elke saunacabine ingebouwd worden. Kleuren hebben invloed op onze geestelijke en lichamelijke gesteldheid. Door de kleurlichttherapie in de cabine in te bouwen wordt de psyche gestimuleerd en voelt men zich behaaglijk.

De LED kleurlichttherapie is gebaseerd op verschillende kleuren die in elkaar overgaan.



Door de jarenlange ervaring van de medewerkers van Bonhof Wellness, kunt u ervan verzekerd zijn, dat u met een Bonhof cabine kwaliteit van kenners in huis haalt. Voor al uw vragen en bijzondere wensen kunt u bij Bonhof Wellness terecht. Bezoek onze showroom en fabriek in Groenlo of neem contact met ons op via de telefoon: 0031 - (0) 544 - 473030 of per e-mail: info@bonhofwellness.nl.

Garantie

De factuur is tevens het garantiebewijs. Bewaar de factuur en lees de onderstaande garantievoorwaarden aandachtig door.

Vanaf de aankoopdatum heeft u twee jaar garantie (bij professioneel gebruik een half jaar) op alle mechanische en elektronische componenten, verwerkt in de cabine.

Als er zich binnen de garantietermijn mankementen voordoen, die niet terug te voeren zijn op:

- * oneigenlijk gebruik of misbruik
- * foutieve aansluiting op een wijze die niet overeen komt met de geldende technische of veiligheidstechnische regelgeving
- * force majeure of een andere van buiten komende oorzaak
- * normale slijtage

wordt naar eigen oordeel van Bonhof Wellness het component/onderdeel gerepareerd of vervangen.



Sauna: gezonde ontspanning!

Saunabaden is goed voor:

- verhoogde weerstand
- ontslakken van het hele lichaam
- verhoogde bloedcirculatie
- ontspanning en herstel van de dagelijkse stress
- reiniging en verzorging van de huid
- algemeen welbehagen
- preventieve werking tegen verkoudheden, reumatische aandoeningen, jicht en ischias

Elementensauna

Een Bonhof elementensauna is binnen en buiten bekleed met schroten. Daartussen een raamconstructie met eco isolatie. De elementen zijn geprefabriceerd en gemakkelijk te transporteren. Een element is maximaal 200 x 100cm en weegt circa 35 kg. Er zijn vele variaties in grootte, vorm en uitvoering. Denkt u er s.v.p. wel om dat van de genoemde buitenmaten circa 16cm wanddikte moet worden afgetrokken om de binnenmaten te verkrijgen.

Houtsoorten

Polarfichte groeit in de omgeving van de poolcirkel. Polarfichte heeft een levendige structuur met stevige vaste noesten, liggende jaarringen en een pittige geur.

Canadees Red Cederhout scheurt niet, krimpt niet en is duurzaam. Red Cederhout is bacterie- en schimmeldodend en heeft dankzij zijn etherische oliën een milde houtgeur.

Hemlock is familie van de naaldboom. Deze bomen groeien in Noord Amerika. Het is een mooie egale en warme houtsoort die praktisch vrij is van noesten.

Espen is familie van de populier en heeft een lichte kleur. Gestoomd Espen wordt donker van kleur en is in combinatie met het lichte espen zeer fraai. Samen met gekleurde veren (latten tussen de schroten) geeft dit een extra dimensie. Espen is geheel vrij van noesten.

Abachi is een tropische zachthout met een zeer geringe warmtegeleiding. Volledig hars- en splintervrij en daardoor ideaal voor de inrichting van de sauna, zoals banken, rugleuningen e.d. Alle door ons gebruikte houtsoorten zijn van de allerbeste kwaliteit en hebben een keurmerk. Ze worden door ons zeer zorgvuldig opgeslagen en met grote zorg verwerkt door timmerlieden met jarenlange ervaring.

Uiteraard zijn er nog vele andere houtsoorten toe te passen.

Kachels

Conventionele saunakachels staan naast de deur of in een hoek. De opgietering vindt op de stenen plaats. Combikachels produceren een constante vochtigheid door middel van een verdamper. Let op! Slechts de 3,6 kW kachel werkt op 230 Volt, alle andere kachels hebben 400 Volt 3N~ nodig. De kachels worden zonder Diabas stenen geleverd.

Waar kan uw sauna staan?

In principe kan een saunacabine overal in huis geplaatst worden. Van de kelder tot op de zolder. Met enige aanpassingen is een sauna ook buiten te plaatsen. Bijvoorbeeld onder een overkapping. Een douche in de buurt is ideaal. De vloer onder uw cabine moet waterpas zijn en zonder oneffenheden. Optimaal is een tegelvloer, maar ook beton of pvc vloer is mogelijk en zelfs een houten vloer kan. Let op! In de sauna zelf wordt geen vloer geleverd. De sauna zuigt frisse lucht onder de deur aan en geeft deze diagonaal tegenover de kachel op circa 30cm hoogte via de ontluchtingsopening weer af. Bij een privésauna is een directe ontluchting naar buiten niet nodig. Bij een Combicabine is een ontluchting naar buiten wenselijk. Voor de sauna-kachel is een 400 Volt 3N~ aansluiting direct uit de meterkast op het bedieningspaneel noodzakelijk. Diameter 5 x 2,5mm² t/m 9,0 kW.

De spanning voor de lamp komt eveneens van het bedieningspaneel. Voor kleine cabines, tot maximaal 4,5m³ inhoud is een kachel van 230 Volt mogelijk. De capaciteit van de kachels wordt gegarandeerd bij een omgevingstemperatuur van 18°C. Denkt u erom, dat bekabeling en aansluiting door een erkende elektriciën dient te geschieden.


SAUNA

de gezonde ontspanning

Onze maatvoeringen zijn buitenmaten met een tolerantie van ± 2 cm. Bij een elementensauna dient de afstand tussen de cabine en de muren 5cm en het plafond minstens 10cm, in verband met montage en ontluchting, te bedragen.

U kunt uw Bonhof cabine zelf monteren. Tegen meerprijs is het ook mogelijk deze te laten opbouwen.

Bankopstelling en deurpositie



Bonhof standaard cabine polarfichte (vraag ook naar onze voordelige B-lijn saunacabine)

Buitenwerkse maten in cm. Toleranties van ± 2 cm zijn mogelijk.

BxDxH in cm	bankopstelling en deurpositie	kacheltipe Sawo/Thermat	bedieningspaneel	art.nr.	excl. BTW	incl. BTW
160 x 130 x 205	A	3,6 KW Sawo	geïntegreerd	A 01131010	4001,54	4841,86
180 x 150 x 205	A	3,6 KW Sawo	geïntegreerd	A 01131020	4266,28	5162,20
200 x 150 x 205	B	4,5 KW Thermat	Type Econ D1	A 01131100	4878,81	5903,38
200 x 175 x 205	C	6,0 KW Thermat	Type Econ D1	A 01131200	5135,64	6214,13
200 x 200 x 205	C	6,0 KW Thermat	Type Econ D1	A 01131300	5300,48	6413,58
200 x 225 x 205	C	7,5 KW Thermat	Type Econ D1	A 01131400	5714,76	6914,86
200 x 250 x 205	D	7,5 KW Thermat	Type Econ D1	A 01131500	6119,25	7404,29
225 x 200 x 205	C	7,5 KW Thermat	Type Econ D1	A 01131600	5714,76	6914,86
225 x 225 x 205	C	7,5 KW Thermat	Type Econ D1	A 01131700	6025,58	7290,55
225 x 250 x 205	D	9,0 KW Thermat	Type Econ D1	A 01131800	6471,17	7830,11
250 x 200 x 205	E	7,5 KW Thermat	Type Econ D1	A 01131900	6119,25	7404,29
250 x 225 x 205	E	9,0 KW Thermat	Type Econ D1	A 01132000	6471,17	7830,11
250 x 250 x 205	E	9,0 KW Thermat	Type Econ D1	A 01132100	6730,48	8143,88

Leveringsomvang:

Kachel met stenen, bedieningspaneel, banken, vloerrooster, kachelhekje (vanaf artikelnummer 01131200), 2-lats rugleuning, 3-lats tussenbankbekleding, hoofdsteun, thermometer, hygrometer, zandloper, badreglement, saunaemmer met kunststof binnenemmer, houten saunalepel, geurstof, LED verlichting met warm wit licht in houten kader en siliconenkabel zijn bij de prijs inbegrepen.

Alle cabines worden standaard uitgevoerd met blank glazen rechtsdraaiende deur. Afwijkende maatvoeringen: prijs op aanvraag.

Extra's en wijzigingen

Meerprijzen op Bonhof saunacabines. Sauna vergroten en/of verkleinen in hoogte, breedte, en diepte.

Prijsverhoging 7%.

	art.nr.	excl. BTW	incl. BTW
Raam kozijnen polarfichte (in wandelement ingebouwd, meerprijzen) Halfronde en afwijkende ramen: prijs op aanvraag			
Rechthoekig raam blank of brons glas, polarfichte kozijn, ca. 37,5 x 59,5cm	A 01151000	392,96	475,48
Rechthoekig raam blank of brons glas, polarfichte kozijn, ca. 37,5 x 137,5cm	A 01151100	450,56	545,18
Rechthoekig raam blank of brons glas, polarfichte kozijn, ca. 70,0 x 180,5cm	A 01151150	574,72	695,41
Rechthoekig raam blank of brons glas, polarfichte kozijn, ca. 70,0 x 191,0cm	A 01151170	751,36	909,15
Rechthoekig raam blank of brons glas, polarfichte kozijn, ca. 70,0 x 204,0cm	A 01151200	775,68	938,57

Deur kozijnen polarfichte (meerprijzen) Halfronde en afwijkende deuren: prijs op aanvraag

Polarfichte kozijn zonder dorpel ca. 70 x 191cm, met deur, geheel uit 8mm veiligheidsglas,

blank of brons, 2 rvs scharnieren (bij cabinehoogte van 205cm).A 01151770285,44345,38

Polarfichte kozijn zonder dorpel ca. 70 x 204cm, met deur, geheel uit 8mm veiligheidsglas,

blank of brons, 3 rvs scharnieren (bij cabinehoogte van 222cm).A 01151780317,44384,10

Extra brede deur (rolstoel-toegankelijk), rechthoekig, geheel uit 8 mm veiligheidsglas,

blank of brons, polarfichte kozijn, ca. 109 x 193,0cm, 4 rvs scharnierenA 01151785785,92950,96

Raam kozijnen hemlock (in wandelement ingebouwd, meerprijzen) Halfronde en afwijkende ramen: prijs op aanvraag

Rechthoekig raam blank of brons glas, hemlock kozijn, ca. 37,5 x 59,5cmA 01151005579,84701,61

Rechthoekig raam blank of brons glas, hemlock kozijn, ca. 37,5 x 137,5cmA 01151105691,20836,35

Rechthoekig raam blank of brons glas, hemlock kozijn, ca. 70,0 x 180,5cmA 01151155746,24902,95

Rechthoekig raam blank of brons glas, hemlock kozijn, ca. 70,0 x 191,0cmA 01151175892,161079,51

Rechthoekig raam blank of brons glas, hemlock kozijn, ca. 70,0 x 204,0cmA 01151205930,561125,98

Deur kozijnen hemlock (meerprijzen) Halfronde en afwijkende deuren: prijs op aanvraag

Hemlock kozijn zonder dorpel ca. 70 x 180,5cm, met deur, geheel uit 8mm veiligheidsglas,

blank of brons, 2 rvs scharnieren (bij een cabine hoogte van 205cm).A 01140691257,28311,31

Hemlock kozijn zonder dorpel ca. 70 x 191,0cm, met deur, geheel uit 8mm veiligheidsglas,

blank of brons, 2 rvs scharnieren (bij een cabine hoogte van 205cm).A 01140674505,60611,78

Hemlock kozijn zonder dorpel ca. 70 x 204,0cm, met deur, geheel uit 8mm veiligheidsglas,

blank of brons, 3 rvs scharnieren (bij een cabine hoogte van 222cm).A 01140672544,00658,24

Extra brede deur (rolstoel-toegankelijk), rechthoekig, geheel uit 8 mm veiligheidsglas,

blank of brons, hemlock kozijn, ca. 109 x 193,0cm, 4 rvs scharnierenA 011406961130,241367,59

Diversen

Diversen	art.nr.	excl. BTW	incl. BTW
Hoekinstap in schuine wand 45° in cabine, vanaf 200 x 150cm (zie tekening F)	A 01152200	208,75	252,59
Hoekinstap in schuine wand anders dan 45° in cabine (zie tekening F)	A 01152201	568,75	688,19
Twee afgeschuinde hoeken in cabine, vanaf 225x225cm (zie tekening G)	A 01152203	442,50	535,43
Schuin dak	A 01152202	568,75	688,19
Meerprijs ergonomische bank, abachi, ca. 56cm breed, bij cabines vanaf 225cm breed	A 01153000	575,00	695,75
Meerprijs ergonomische bank, abachi, afwijkende maat, bij cabines vanaf 225cm breed	A 01153005	prijs op aanvraag	
Meerprijs bank met lichtgevormde ronding, abachi, ca. 56cm breed, per meter	A 01153011	86,25	104,36
Meerprijs afgeronde bank, abachi, per meter	A 01153001	66,25	80,16
Meerprijs ronde rugleuning, abachi, 7 latten per meter	A 01153002	86,25	104,36
Meerprijs ronde tussenbankbekleding, abachi, 7 latten per meter	A 01153003	65,00	71,65
Meerprijs afgerond kachelhek, abachi	A 01153004	63,75	77,14
Indirecte verlichting voor rugleuning, bank, langs plafond, LED systeem			
1-kleurig warm wit, per meter of gedeelte van een meter (1 lamp)	B 01153019	79,90	96,68
Indirecte verlichting voor rugleuning, bank, langs plafond, LED systeem			
met diverse kleurprogramma's en afstandsbediening,			
per meter of gedeelte van een meter (1 lamp)	B 01153009	146,50	177,27
Indirecte verlichting voor rugleuning, bank, langs plafond, professionele uitvoering,			
LED systeem, 1-kleurig warm wit of met diverse kleurprogramma's en			
afstandsbediening, per meter of gedeelte van een meter (1 lamp)	B 01153012	prijs op aanvraag	
Cabine voorzien van aluminiumfolie en kunststof ontluichtingskoker			
t.b.v. gebruik als sauna met combikachel	A 01153006	386,40	467,54
Full body wellness solarium met 2x300W hoge druk UV lampen en 2 infrarood warmtelampen			
1100W ingebouwd in plafond van sauna	B 01153010	2680,17	3243,01

U kunt uw Bonhof saunacabine zelf monteren. Tegen meerprijs is het ook mogelijk deze te laten opbouwen.

Voor niet genoemde extra's, andere buitenbekledingen ect.: prijs op aanvraag.

Alle saunacabines zijn tegen meerprijs in red cedar en hemlock leverbaar en voor espen en thermo-espen zie pagina 16 en 17

U heeft de keuze om alle binnenzijden en het plafond en/of de buitenzijde in red cedar of hemlock te laten uitvoeren.

	art.nr.	excl. BTW	incl. BTW
De meerprijs red cedar schroten bedraagt per m2 (deuren en ramen worden meegeteld)	A 01133000	90,00	108,90
De meerprijs hemlock schroten bedraagt per m2 (deuren en ramen worden meegeteld)	A 01133100	66,00	79,86
Cabines met glaswand: prijs op aanvraag.			

Bedieningspanelen

excl. BTW incl. BTW

Type EmoTec D

Innovatief saunabedieningspaneel. De Emotec D bestaat uit een bediendeel en een vermogensdeel. Het bediendeel kan in de wand worden ingebouwd. Bedieningspaneel tot 9 kW voor saunakachel. Klok en 24 uur voorkeuzetijd. Traploze elektronische temperatuurregeling van 30-115°C voor gebruik saunakachel. Met storingsmelding. Automatische uitschakeling na 6-12 uur.

Aansluitmogelijkheid voor cabineverlichting, ventilator en banktemperatuurvoeler.

In combinatie met voorschakelapparaat tot 36 kW mogelijk.

Bediendeel HxBxD 127x130x25mm, vermogensdeel HxBxD 270x300x100mm. Aansluiting 400V - 3N~ AC 50 Hz
 kleur "antraciet/zilver" art.nr.: A 01081525 en kleur "wit/zilver" art.nr.: A 01081530 899,00 . . . 1087,79

Type EmoTec H

Innovatief saunabedieningspaneel. De Emotec H bestaat uit een bediendeel en een vermogensdeel. Het bediendeel kan in de wand worden ingebouwd. Bedieningspaneel tot 9 kW, verdampers 3 kW voor saunakachel en combikachel met verdampers. Klok en 24 uur voorkeuzetijd. Traploze elektronische temperatuurregeling van 30-70°C voor gebruik verdampers en 30-115°C voor gebruik saunakachel. Luchtvochtigheid instelbaar. Met storingsmelding. Automatische uitschakeling na 6-12 uur.

Aansluitmogelijkheid voor cabineverlichting, ventilator, vochtvoeler en banktemperatuurvoeler.

In combinatie met voorschakelapparaat tot 36 kW mogelijk.

Bediendeel HxBxD 127x130x25mm, vermogensdeel HxBxD 270x300x100mm. Aansluiting 400V - 3N~ AC 50 Hz
 kleur "antraciet/zilver" art.nr.: A 01081550 en kleur "wit/zilver" art.nr.: A 01081555 1032,00 . . . 1248,72



Type Econ D1 art.nr. excl. BTW incl. BTW
Elektronisch saunabedieningspaneel met digitale uitlezing voor saunakachels tot 9 kW.
Klok, temperatuur regelbereik tussen 30-115°C, automatische uitschakeling na 6 uur.
HxBxD 220x250x60mm
Aansluiting 400V - 3N~ AC 50 Hz A 01081600398,00481,58

Type Econ D2
Elektronisch saunabedieningspaneel met digitale uitlezing voor saunakachels tot 9 kW.
Klok, voorkeuzetijd, temperatuur regelbereik tussen 30-115°C, automatische uitschakeling na 6-12 uur.
HxBxD 220x250x60mm
Aansluiting 400V - 3N~ AC 50 Hz A 01081700426,00515,46
Type Econ D3 A 01081725476,00575,96
Type Econ D4 A 01081625494,00597,74

Type Econ H1
Elektronisch saunabedieningspaneel met digitale uitlezing voor saunakachels en combikachels met verdamper tot 9 kW.
Klok, temperatuur regelbereik tussen 30-70°C voor gebruik verdamper en 30-115°C voor gebruik saunakachel, automatische uitschakeling na 6 uur. HxBxD 220x250x60mm
Aansluiting 400V - 3N~ AC 50 Hz. A 01081650511,00618,31

Type Econ H2
Elektronisch saunabedieningspaneel met digitale uitlezing voor saunakachels en combikachels met verdamper tot 9 kW.
Klok, voorkeuzetijd, temperatuur regelbereik tussen 30-70°C voor gebruik verdamper en 30-115°C voor gebruik saunakachel, automatische uitschakeling na 6-12 uur. HxBxD 220x250x60mm
Aansluiting 400V - 3N~ AC 50 Hz. A 01081750540,00653,40
Type Econ H3 A 01081675612,00740,52
Type Econ H4 A 01081775679,00821,59

Overige bedieningspanelen uit het EOS assortiment die niet zijn benoemd in de prijslijst:
* zie de EOS brochure op onze website: www.bonhofwellness.nl

Voorschakelapparaten

HxBxD 240x230x70mm, 400V, 3N~, 9 kW schakelvermogen
HxBxD 270x300x100mm, 400V, 3N~, 18 kW schakelvermogen
HxBxD 450x300x142mm, 400V, 3N~, 36 kW schakelvermogen (prijs op aanvraag)

PEB 10 ET (bij kachels van 10-18 kW)
9 kW in combinatie met een sauna bedieningspaneel/kachel
bedraagt het maximaal vermogen 18 kW A 01081917351,00424,71

Type LSG 18 (bij kachels van 19-27 kW)
18 kW in combinatie met een sauna bedieningspaneel/kachel
bedraagt het maximaal vermogen 27 kW A 01081911 prijs op aanvraag

Type LSG 18H (bij kachels met verdamper tot 27 kW)
18 kW in combinatie met een sauna bedieningspaneel/kachel
bedraagt het maximaal vermogen 27 kW. Verdamper maximaal 6 kW A 01081914 prijs op aanvraag

Saunakachels met geïntegreerde bediening

Type MN-36NB-Z 3,6 kW
Compacte wandkachel, fraai vormgegeven met geïntegreerd bedieningspaneel, links of rechts te monteren.
Buitenmantel verchroomd, stenenreservoir, excl. stenen.
3,6 kW - 230V - 1 x 16A, 3 x 2,5mm², cabine inhoud 3-6m³
HxBxD 445x432x208mm A 01092300448,80543,05

Type MX-36NB-Z 3,6 kW
Compacte wandkachel, fraai vormgegeven met geïntegreerd bedieningspaneel op voorzijde gemonteerd.
Buitenmantel verchroomd, stenenreservoir, excl. stenen. 00'-0p9oi8u7y6t5r43ew12ei8
3,6 kW - 230V - 1 x 16A, 3 x 2,5mm², cabine inhoud 3-6m³
HxBxD 495x340x300mm A 01092350448,80543,05

N.B.: De bij de kachels genoemde cabine-inhoud geldt bij een omgevingstemperatuur vanaf 18°C.

* Prijs van stenen in combinatie met de aanschaf van een kachel
8-15 kg art.nr. B01101420 € 8,50 excl. BTW - € 10,29 incl. BTW
20-25 kg art.nr. B01101430 € 9,50 excl. BTW - € 11,50 incl. BTW



Saunakachels in combinatie met bedieningspaneel

Te gebruiken met bedieningspaneel EmoTouch, EmoStyle D & Hi, Emotec D, Econ D serie.

Type MN-36NS-Z 3,6 kW

Compacte wandkachel, fraai vormgegeven.

Buitenmantel verchroomd, stenenreservoir, excl. ca. 15 kg stenen.

3,6 kW - 230V - 1 x 16A, 3 x 2,5mm², cabine inhoud 3-6m³

HxBxD 445x340x208mm A 01092100325,60393,98



Type Thermat W

Voordelige wandkachel voor privé gebruik.

Binnenste mantel van hittebestendig staal, buitenmantel antraciet, stenen reservoir, in hoogte verstelbaar, excl. ca. 15 kg stenen.

400V - 3N~, 3 x 16A, 5 x 2,5mm², HxBxD 580x375x380mm

4,5 kW, cabine-inhoud 4-6m³ A 01093901565,00683,65

6,0 kW, cabine-inhoud 6-8m³ A 01094001573,00693,33

7,5 kW, cabine-inhoud 7-10m³ A 01094101581,00703,01

9,0 kW, cabine-inhoud 9-14m³ A 01094201649,00785,29



Type Filius W

Wandkachel voor privé gebruik. Zeer ruimte besparend.

Buitenmantel antraciet, afdekking van geborsteld rvs, stenen reservoir, excl. ca. 8 kg stenen.

400V - 3N~, 3 x 16A, 5 x 2,5mm², HxBxD 595x403x240mm

4,5 kW, cabine-inhoud 4-6m³ A 01090030665,00804,65

6,0 kW, cabine-inhoud 6-8m³ A 01090040706,00854,26

7,5 kW, cabine-inhoud 7-10m³ A 01090050726,00878,46



Type Gracil

Standkachel voor privé gebruik. Binnenste mantel van hittebestendig staal,

buitenmantel antraciet. Afdekking van geborsteld rvs, stenen reservoir, excl. ca. 20 kg stenen.

400V - 3N~, 3 x 16A, 5 x 2,5mm², HxBxD 760x505x250mm

6,0 kW cabine-inhoud 6-8m³ A 010950001116,001350,36

7,5 kW cabine-inhoud 7-10m³ A 010950501135,001373,35

9,0 kW cabine-inhoud 9-14m³ A 010951001161,001404,81

Deko achterwand A 01095120194,00234,74



Type Cubo

Standkachel voor privé en klein professioneel gebruik. Binnenste mantel van hittebestendig staal, buitenmantel antraciet, afdekking van geborsteld rvs. Het stenen reservoir ligt boven de verwarmingsspiralen. De stenen komen niet met de spiralen in contact. Optimale stralings- en convectie warmte door grote hoeveelheid stenen, excl. ca. 25 kg stenen.

400V - 3N~, 3 x 16A, 5 x 2,5mm², HxBxD 720x400x385mm

7,5 kW cabine-inhoud 7-10m³ A 010949101417,001714,57

9,0 kW cabine-inhoud 9-14m³ A 010949201444,001747,24

10,5 kW cabine inhoud 12-16m³, 5 x 4mm², 3 x 25A, i.c.m. PEB 10 ET A 010949301505,001821,05

12,0 kW cabine inhoud 14-18m³, 5 x 4mm², 3 x 25A, i.c.m. PEB 10 ET A 010949401531,001852,51

Deko achterwand A 01094945244,00295,24



N.B.: De bij de kachels genoemde cabine-inhoud geldt bij een omgevingstemperatuur vanaf 18°C.

Overige kachels uit het EOS assortiment die niet zijn benoemd in de prijslijst:


* prijs op aanvraag

* zie de EOS brochure op onze website: www.bonnhofwellness.nl

* prijs van stenen in combinatie met de aanschaf van een kachel

8-15 kg art.nr. B01101420 € 8,50 excl. BTW - € 10,29 incl. BTW

20-25 kg art.nr. B01101430 € 9,50 excl. BTW - € 11,50 incl. BTW



Saunakachels met verdamer in combinatie met bedieningspaneel

Te gebruiken met bedieningspaneel EmoTouch, EmoStyle H & Hi, Emotec H, Econ H serie.

art.nr.

excl. BTW

incl. BTW

Type Bi-O-Thermap W combi-kachel

Wandkachel voor privé gebruik. Bestaande uit kachel met stenenreservoir en aan zijkant aangebouwde verdamer. Binnenste mantel van hittebestendig staal, buitenmantel antraciet. Verdamer voor max. 5 liter water inclusief kruidenschaaltje op verdamer.

Elektrische waarschuwing voor watertekort met droogkookbeveiliging en geluidssignaal. Verdamer 1,5 kW voor 6,0 kW kachel en 2,0 kW voor 7,5 en 9,0 kW kachel, excl. ca. 15 kg stenen.

400V - 3N~, 3 x 16A, 5 x 2,5mm², HxBxD 760x450x380mm

6,0 kW cabine-inhoud 6-8m³ A 01094225 1158,00 1401,18

7,5 kW cabine-inhoud 7-10m³ A 01094230 1231,00 1489,51

9,0 kW cabine-inhoud 9-14m³ A 01094235 1307,00 1581,47



N.B.: cabines met combikachels dienen voorzien te zijn van een goede dampwerende folie. Zie ook onder diversen pagina 6 en doe het zelf onderdelen pagina 11. Bouwvoorschriften op aanvraag. Verdampers zijn alleen geschikt voor water met een hardheid van 1-7 graden Duitse hardheid. Bij hogere hardheid ontkalkt water gebruiken.

Type Bi-O-Filius W combi-kachel

Wandkachel voor privé gebruik. Bestaande uit kachel met stenenreservoir en aan zijkant aangebouwde verdamer. Binnenste mantel van hittebestendig staal, buitenmantel antraciet. Verdamer voor max. 2 liter water inclusief kruidenschaal op verdamer.

Elektrische waarschuwing voor watertekort met droogkookbeveiliging en geluidssignaal. Verdamer 750W, excl. ca. 8 kg stenen.

400V - 3N~, 3 x 16A, 5 x 2,5mm², HxBxD 570x470x240mm

4,5 kW cabine-inhoud 4-6m³ A 01090035 1237,00 1496,77

6,0 kW cabine-inhoud 6-8m³ A 01090045 1280,00 1548,80

7,5 kW cabine-inhoud 7-10m³ A 01090055 1347,00 1629,87



N.B.: cabines met combikachels dienen voorzien te zijn van een goede dampwerende folie. Zie ook onder diversen pagina 6 en doe het zelf onderdelen pagina 11. Bouwvoorschriften op aanvraag. Verdampers zijn alleen geschikt voor water met een hardheid van 1-7 graden Duitse hardheid. Bij hogere hardheid ontkalkt water gebruiken.

Type Bi-O-Gracil combi-kachel

Standkachel bestaande uit kachel met verdamer voor privé en klein professioneel gebruik. Binnenste mantel van hittebestendig staal, buitenmantel antraciet. Afdekking van geborsteld rvs. Elektrische waarschuwing voor watertekort met droogkookbeveiliging en geluidssignaal. Verdamer 1,5 kW, excl. ca. 20 kg stenen.

400 V - 3N~ 5 x 2,5mm² 3 x 16A, HxBxD 760x560x250mm

6,0 kW cabine-inhoud 6-8m³ A 01095010 1584,00 1916,64

7,5 kW cabine-inhoud 7-10m³ A 01095015 1699,00 2055,79

9,0 kW cabine-inhoud 9-14m³ A 01095020 1864,00 2255,44



N.B.: Cabines met combikachels dienen voorzien te zijn van een goede dampwerende folie. Zie ook onder diversen pagina 6 en doe het zelf onderdelen pagina 11. Bouwvoorschriften op aanvraag. Verdampers zijn alleen geschikt voor water met een hardheid van 1-7 graden Duitse hardheid. Bij hogere hardheid ontkalkt water gebruiken.

Type Bi-O-Cubo combi-kachel

Standkachel bestaande uit kachel met verdamer voor privé en klein professioneel gebruik. Binnenste mantel van hittebestendig staal, buitenmantel antraciet. Afdekking van geborsteld rvs. Elektrische waarschuwing voor watertekort met droogkookbeveiliging en geluidssignaal. Verdamer 2,0 kW voor 7,5 en 9,0 kW kachel en verdamer 3,0 kW voor 10,5 en 12,0 kW kachel.

Het stenenreservoir ligt boven de verwarmingsspiralen. De stenen komen niet met de spiralen in contact.

Optimale stralingswarmte en convectie door grote hoeveelheid stenen, excl. ca. 25 kg stenen.

400 V - 3N~ 5 x 2,5mm² 3 x 16A, HxBxD 950x400x395mm

7,5 kW cabine-inhoud 710m³ A 01094950 2361,00 2856,81

9,0 kW cabine-inhoud 9-14m³ A 01094960 2391,00 2893,11

10,5 kW cabine-inhoud 12-16m³, 5 x 4mm², 3 x 25A, i.c.m. Emotec LSG 09R .. A 01094955 2446,00 2959,66

12,0 kW cabine-inhoud 14-18m³, 5 x 4mm², 3 x 25A, i.c.m. Emotec LSG 09R .. A 01094965 2476,00 2995,96

Deko achterwand A 01094966 140,00 169,40



N.B.: Cabines met combikachels dienen voorzien te zijn van een goede dampwerende folie. Zie ook onder diversen pagina 6 en doe het zelf onderdelen pagina 11. Bouwvoorschriften op aanvraag. Verdampers zijn alleen geschikt voor water met een hardheid van 1-7 graden Duitse hardheid. Bij hogere hardheid ontkalkt water gebruiken.

N.B.: De bij de kachels genoemde cabine-inhoud geldt bij een omgevingstemperatuur vanaf 18°C.



Overige kachels uit het EOS assortiment die niet zijn benoemd in de prijslijst:

* zie de EOS brochure op onze website: www.bonhofwellness.nl

* Prijs van stenen in combinatie met de aanschaf van een kachel

8-15 kg art.nr. B01101420 € 8,50 excl. BTW - € 10,29 incl. BTW

20-25 kg art.nr. B01101430 € 9,50 excl. BTW - € 11,50 incl. BTW



Professionele sauna standkachels zonder verdamper in combinatie met bedieningspaneel

Te gebruiken met bedieningspaneel EmoTouch, EmoStyle D & Hi, Emotec D, Econ D en de voorschakelapparaten PEB 10 ET, LSG 18 en LSG 36.

	art.nr.	excl. BTW	incl. BTW
Type P1+			
Professionele sauna standkachel, binnenste mantel van hittebestendig staal, buitenmantel van antraciet.			
Groot stenenreservoir, excl. ca. 30 kg stenen. 400 V - 3N~, HxBxD 720x630x378mm.			
12,0 kW cabine-inhoud 14-18m3, 5 x 4mm2, 3 x 25A	.A 01096000	1691,00	2046,11
15,0 kW cabine-inhoud 18-25m3, 5 x 4mm2, 3 x 25A	.A 01096050	1938,00	2344,98



Type 34.G HD			
Professionele sauna standkachel, 3-voudige ommanteling, binnenste mantel van hittebestendig staal, buitenmantel an gepolijst rvs.			
Groot stenenresevoir, excl. ca. 30 kg stenen t/m 21 kW en ca. 45 kg stenen vanaf 24 kW. 400 V - 3N~			
T/m 21,0 kW HxBxD 950x750x530mm, vanaf 24,0 kW HxBxD 950x1000x530mm			
15,0 kW cabine-inhoud 18-25m3, 5x4mm2, 3 x 25A	.A 01096100	2800,00	3388,00
18,0 kW cabine-inhoud 24-30m3, 5x6mm2, 3 x 35A	.A 01096200	2884,00	3489,64
21,0 kW cabine-inhoud 24-34m3, 5x6mm2, 3 x 35A	.A 01096300	2920,00	3533,20
24,0 kW cabine-inhoud 35-40m3, 5x10mm2, 3 x 50A	.A 01096400	3062,00	3705,02
27,0 kW cabine-inhoud 40-50m3, 5x10mm2, 3 x 50A	.A 01096500	3156,00	3818,76
30,0 kW cabine-inhoud 50-65m3, minstens 5 x 10mm2, 3 x 63A	.A 01096600	3250,00	3932,50
36,0 kW cabine-inhoud 65-75m3, minstens 5 x 16mm2, 3 x 63A	.A 01096700	3344,00	4046,24



Type Goliath HD			
Professionele moderne sauna standkachel in combinatie met bedieningspaneel Emo Touch, Emotec D en Econ D serie met een voorschakelapparaat. 3-voudige ommanteling, binnenste mantel van hitte bestendige staal, buitenmantel antraciet.			
Groot stenenreservoir, excl. 75 kg stenen. Elementen maken geen contact met de stenen, waardoor deze te vervangen zijn zonder dat de stenen eraf gehaald moeten worden.			
400 V - 3N~, HxBxD 825x960x470mm			
18,0 kW cabine-inhoud 24-30m3, 5x6mm2, 3 x 35A	.A 01096250	4480,00	5420,80
24,0 kW cabine-inhoud 35-40m3, 5x10mm2, 3 x 50A	.A 01096550	4560,00	5517,60
30,0 kW cabine-inhoud 50-65m3, minstens 5x16mm2, 3 x 63A	.A 01096650	4640,00	5614,40
36,0 kW cabine-inhoud 65-75m3, minstens 5 x 16mm2, 3 x 63A	.A 01096750	4720,00	5711,20



N.B.: Cabines met combikachels dienen voorzien te zijn van een goede dampwerende folie. Zie ook onder diversen pagina 6 en doe het zelf onderdelen pagina 11. Bouwvoorschriften op aanvraag. Verdampers zijn alleen geschikt voor water met een hardheid van 1-7 graden Duitse hardheid. Bij hogere hardheid ontkalkt water gebruiken.

N.B.: De bij de kachels genoemde cabine-inhoud geldt bij een omgevingstemperatuur vanaf 18°C

Overige kachels uit het EOS assortiment die niet zijn benoemd in de prijslijst:

* zie de EOS brochure op onze website: www.bonhofwellness.nl

* Voor openbaar gebruik: neem contact met ons op.

* Prijs van stenen in combinatie met de aanschaf van een kachel
 8-15 kg art.nr. B01101420 € 8,50 excl. BTW - € 10,29 incl. BTW
 20-25 kg art.nr. B01101430 € 9,50 excl. BTW - € 11,50 incl. BTW




LED-kleurlichttherapie voor in wand of plafond met diverse kleurenprogramma's

	art.nr.	excl. BTW	incl. BTW
Bonhof led kleurlichtpaneel			
LxBxD 480x280x30mm. LED-kleurlichtpaneel met diverse kleuren			
en dimfunctie incl. afstandsbediening	B 01105461	686,55	830,73
Bonhof led kleurlichtpaneel			
LxBxD 680x380x30mm. LED-kleurlichtpaneel met diverse kleuren			
en dimfunctie, incl. afstandsbediening.	B 01105471	849,85	1028,32

Doe het zelf onderdelen

Sauna schroten worden geleverd in lengtes van 210 - 240 - 270cm enz.

	art.nr.	excl. BTW	incl. BTW
Saunaschroten, polarfichte, softline model, 2x gedroogd, 18 x 125mm, werkend 105mm, per meter	B 01105500	7,20	8,71
Saunaschroten, red cedar, softline model, 2x gedroogd, 12 x 100mm, werkend 83mm, per meter	B 01105501	13,45	16,27
Saunaschroten, hemlock, softline model, 2x gedroogd, 12 x 100mm, werkend 83mm, per meter	B 01105508	11,04	13,36
Saunaschroten, espen, dubbel groef profiel met veer, 2x gedroogd, 16x90mm, werkend 90mm, per meter	B 01105515	15,08	18,25
Saunaschroten, thermo-espen, dubbel groef profiel met veer, 2x gedroogd, 16x90mm, werkend 90mm, per meter	B 01105520	16,35	19,78
50 mm eco-isolatie, per m2	B 01105600	6,50	7,87
Aluminiumfolie voor saunacabines, per m2	B 01107500	6,50	7,87
Latten, abachi, 90 x 21mm, per meter	B 01106100	7,68	9,29
Rugleuning, abachi, 2 latten, per meter	B 01106300	33,38	40,27
Ronde rugleuning, abachi, 7 latten, per meter	B 01106325	120,32	145,59
Tussenbankbekleding, abachi, 3 latten, per meter	B 01106401	55,04	66,60
Ronde tussenbankbekleding, abachi, 7 latten, per meter	B 01106350	120,32	145,59
Vloerrooster, polarfichte, 100cm breed, per meter	B 01105800	117,76	142,49
Vloerrooster, polarfichte, 125cm breed, per meter	B 01105810	134,40	162,62
Vloerrooster, abachi, 100cm breed, per meter	B 01105850	156,16	188,95
Vloerrooster, abachi, 125cm breed, per meter	B 01105860	180,48	218,38
Saunabank, abachi, ca. 34cm breed, per meter	B 01106150	108,80	131,65
Saunabank, abachi, ca. 46cm breed, per meter	B 01106175	131,84	159,53
Saunabank, abachi, ca. 56cm breed, per meter	B 01106200	143,36	173,47
Saunabank, abachi, ca. 66cm breed, per meter	B 01106250	153,60	185,86
Saunabank, abachi, ca. 76cm breed, per meter	B 01106275	176,64	213,73
Saunabank, abachi, licht gevormde ronding, ca. 56cm breed, per meter	B 01106120	229,12	277,24
Saunabank, abachi, licht gevormde ronding, ca. 66cm breed, per meter	B 01106130	240,64	291,17
Saunabank, abachi, licht gevormde ronding, ca. 76cm breed, per meter	B 01106140	263,68	319,05
Afgeronde bank, abachi, ca. 36cm breed, per meter	B 01106365	129,28	156,43
Afgeronde bank, abachi, ca. 48cm breed, per meter	B 01106370	151,04	182,76
Afgeronde bank, abachi, ca. 58cm breed, per meter	B 01106375	162,56	196,70
Afgeronde bank, abachi, ca. 68cm breed, per meter	B 01106376	174,08	210,64
Afgeronde bank, abachi, ca. 78cm breed, per meter	B 01106377	197,12	238,52
Ergonomische bank, abachi, ca. 56 cm breed, 190-240 cm lang	B 01106380	849,92	1028,40
Kachelhekje, abachi, 2 delig	B 01106875	96,00	116,16
Kachelhekje, abachi, 2 delig met afgeronde bovenzijde	B 01106900	161,28	195,15
Kachelhekje, abachi, 3 delig	B 01106975	116,48	140,94
Kachelhekje, abachi, 3 delig met afgeronde bovenzijde	B 01107000	189,44	229,22
Kachelhekje, abachi, 5 delig, luxe uitvoering met afgeschuinde hoeken met afgeronde bovenzijde	B 01107100	271,36	328,35
Houten deurgreep, binnen en buiten, plus magneetsluiting, polarfichte	B 01106500	79,36	96,03
Houten deurgreep, binnen en buiten, plus magneetsluiting, red cedar	B 01140850	98,56	119,26
Deurgreep staafmodel (binnenzijde hout en buitenzijde rvs)	B 01106550	222,72	269,49
Rooster voor beluchtingsopening	B 01106700	26,60	32,19
Scharnier voor sauna en infrarood	B 01107550	98,00	118,58



Saunadeuren in kozijn

Alle deuren compleet met magneetsluiting, scharnieren en deurgreep.

Draairichting vermelden, anders wordt rechtsdraaiend geleverd.

Deur kozijnen polarfichte Halfronde en afwijkende deuren en deuren in red cedar of hemlock uitvoering: prijs op aanvraag

	art.nr.	excl. BTW	incl. BTW
Polarfichte kozijn met dorpel ca. 70 x 180,5cm, met deur, geheel uit 8mm veiligheidsglas, blank of brons, 2 rvs scharnieren (bij cabinehoogte van 205cm)	A 01151801	577,28	698,51
Polarfichte kozijn zonder dorpel ca. 70 x 191cm, met deur, geheel uit 8mm veiligheidsglas, blank of brons, 2 rvs scharnieren (bij cabinehoogte van 205cm)	A 01151904	742,40	898,30
Polarfichte kozijn zonder dorpel ca. 70 x 204cm, met deur, geheel uit 8mm veiligheidsglas, blank of brons, 3 rvs scharnieren (bij cabinehoogte van 222cm)	A 01151903	774,40	937,02
Extra brede deur (rolstoel-toegankelijk), rechthoekig, geheel uit 8mm veiligheidsglas, blank of brons, polarfichte kozijn, ca. 109 x 193,0cm, 4 rvs scharnieren	A 01140695	1176,32	1423,35

Saunaramen in kozijn

Raam kozijnen polarfichte Halfronde en afwijkende ramen en ramen in red ceder of hemlock uitvoering: prijs op aanvraag

	art.nr.	excl. BTW	incl. BTW
Rechthoekig raam blank of brons glas, polarfichte kozijn, ca. 37,5 x 59,5cm	A 01151001	.334,08	.404,24
Rechthoekig raam blank of brons glas, polarfichte kozijn, ca. 37,5 x 137,5cm	A 01151101	.390,40	.472,38
Rechthoekig raam blank of brons glas, polarfichte kozijn, ca. 70,0 x 180,5cm	A 01151151	.491,52	.594,74
Rechthoekig raam blank of brons glas, polarfichte kozijn, ca. 70,0 x 191,0cm	A 01151701	.633,60	.766,66
Rechthoekig raam blank of brons glas, polarfichte kozijn, ca. 70,0 x 204,0cm	A 01151201	.664,32	.803,83

Accessoires

	art.nr.	excl. BTW	incl. BTW
Saunastenen Diabas 20kg	B 01101410	.46,00	.55,66
Kunststof binnenemmer	B 01101210	.7,10	.8,59
Sauna emmer 5 liter	B 01101110	.37,70	.45,62
Sauna emmer kambala 5 liter	B 01101100	.122,23	.147,89
Sauna emmer zwart 5 liter	B 01101090	.74,29	.89,89
Saunalepel zwart	B 01101080	.30,59	.37,01
Saunalepel 40cm + leren riempje	B 01101010	.21,50	.26,02
Voetenbad standaard	B 01101113	.161,70	.195,65
Voetenbad kambala	B 01101114	.218,43	.264,30
Kunststof binnenvoetenbad	B 01101115	.28,60	.34,61
Hoofdsteun abachi (espen en thermo-espen blz. 16 en 17)	B 01101510	.33,24	.40,22
Hoofdsteun ergonomische abachi (espen en thermo-espen blz. 16 en 17)	B 01101710	.53,13	.64,29
Hoofdsteun Halu abachi	B 01101750	.140,00	.169,40
Beensteun abachi (espen en thermo-espen blz. 16 en 17).	B 01101740	.40,71	.49,26
Cadeaupakket saunageuren, 6 verschillende oliën, 25 ml per flesje	B 01102401	.28,93	.35,00
Eucalyptus olie, 100 ml	B 01102491	.10,33	.12,50
Sauna Gold olie, 100 ml.	B 01102494	.10,33	.12,50
Munt olie, 100 ml	B 01102498	.10,33	.12,50
Sandelhout olie, 100 ml.	B 01102495	.10,33	.12,50
Dennen olie, 100 ml	B 01102499	.10,33	.12,50
Lavendel olie, 100 ml	B 01102492	.10,33	.12,50
Sinaasappel olie, 100 ml	B 01102500	.10,33	.12,50
Lemongrass olie, 100 ml	B 01102497	.10,33	.12,50
Hamam olie, 100 ml	B 01102496	.10,33	.12,50
Rozen olie, 100 ml	B 01102493	.10,33	.12,50
Eucalyptus olie, 1 liter	B 01102406	.40,91	.49,50
Sauna Gold olie, 1 liter	B 01102424	.40,91	.49,50
Munt olie, 1 liter	B 01102464	.40,91	.49,50
Sandelhout olie, 1 liter.	B 01102434	.40,91	.49,50
Dennen olie, 1 liter	B 01102474	.40,91	.49,50
Lavendel olie, 1 liter	B 01102412	.40,91	.49,50
Sinaasappel olie, 1 liter	B 01102484	.40,91	.49,50
Lemongrass olie, 1 liter	B 01102454	.40,91	.49,50
Hamam olie, 1 liter	B 01102444	.40,91	.49,50
Rozen olie, 1 liter	B 01102414	.40,91	.49,50
Eucalyptus olie, 5 liter	B 01102402	.187,26	.226,58



vervolg accessoires

	art.nr.	excl. BTW	incl. BTW
Sauna zandloper 'Speciaal' (groen zand)	B 01103912	.23,86	.28,87
Sauna zandloper "Luxe" (licht) ahorn (bruin zand)	B 01103900	133,00	160,93
Sauna zandloper "Luxe" (donker) noten (wit zand)	B 01103905	133,00	160,93
Sauna thermometer Bonhof Wellness	B 01103215	.39,00	.47,19
Sauna hygrometer Bonhof Wellness	B 01103225	.47,00	.56,87
Sauna hygro-thermometer "Luxe" ahorn (licht)	B 01103205	.189,00	.228,69
Sauna hygro-thermometer "Luxe" noten (donker)	B 01103200	.189,00	.228,69
Badreglement in aluminium kliklijst	B 01102109	.31,86	.38,55
Brillenbakje voor 6 brillen	B 01101850	.72,60	87,85
Saunalamp LED compleet (inbouw)	B 01104225	88,21	106,73
Saunalamp fitting	B 01104310	.28,00	.33,88
Siliconenkabel 4 x 0,75mm2 voeler analoog, per meter	B 01107700	5,06	.6,12
Siliconenkabel 3 x 2,5mm2 kachel t/m 3,6 kW, per meter	B 01107825	.5,18	6,27
Siliconenkabel 2 x 0,75mm2 t.b.v. LED lamp, per meter	B 01107875	5,06	.6,12
Siliconenkabel 3 x 1,5mm2 t.b.v. verlichting en infraroodstralers, per meter	B 01107800	5,18	.6,27
Siliconenkabel 5 x 2,5mm2 t.b.v. kachel tot 10,5 kW, per meter	B 01107900	.13,23	.16,01
Siliconenkabel 5 x 4,0mm2 t.b.v. kachel tot 20 kW, per meter	B 01108000	.17,02	.20,59
Siliconenkabel 5 x 6,0mm2 t.b.v. kachel tot 27 kW, per meter	B 01108100	.25,19	.30,48
Eucalyptusmelk, 5 liter.	B 01102403	87,50	105,88
Eucalyptusmelk, 10 liter	B 01102404	.135,48	.163,93
Stortemmer kambala 5,5-15 liter, voor binnen	B 01101311	.487,38	.589,73
Stortemmer kambala 5,5-15 liter, voor buiten (binnen blauw, buiten gelakt)	B 01101312	.573,70	.694,18
Saunakko	B 01104915	.22,34	.27,03
Saunageist-Löylynhenki	B 01104916	.71,58	86,61
Dampfsteine 2 in een doos	B 01104919	.34,52	.41,77
Saunatroikka Saunafontein	B 01104918	.81,23	98,29
Himalaya zoutkristallen 1 kg t.b.v. multicup	B 01104921	.25,00	.30,25
Mentol Ice-Bits (ijskristallen) 50 gram t.b.v. multicup of voor op de stenen.	B 01102526	.19,04	.23,04



Bonhof sauna de luxe

Type EmoTouch 3 Sauna

Innovatief en zeer veelzijdig touchscreen bedieningspaneel met interactief bedieningsscherm voor het bedienen tot wel 8 verschillende cabines. De EmoTouch bestaat uit een bediendeel en een vermogensdeel. Het bediendeel kan in de wand worden ingebouwd. Bedieningspaneel tot 9 kW, verdamper tot 3 kW voor saunakachel en combikachel met verdamper. Klok en 24 uur voorkeuzetijd. Traploze elektronische temperatuurregeling van 30-70°C voor gebruik verdamper en 30-110°C voor gebruik saunakachel. Luchtvochtigheid instelbaar. Met storingsmelding. Automatische uitschakeling na 6-12 uur. Aansluitmogelijkheid voor cabineverlichting, ventilator, kleurlichttherapie, vochtvoeler en banktemperatuurvoeler. In combinatie met voorschakelapparaat tot 36 kW mogelijk. Aansluiting 400V - 3N~ AC 50 Hz

Bediendeel HxBxD 142x210x42mm, vermogensdeel HxBxD 270x300x100mm

excl. BTW incl. BTW

kleur "zwart" art.nr.: A 01081796 en kleur "wit" art.nr.: A 01081801. 2739,00 3314,19



Type EmoStyle D

Luxe elektronisch bedieningspaneel voor zowel de particuliere als de professionele Finse sauna. Bediendeel met een geheel glazen front in een zwart of wit design. Kleuren display met een menu in 18 talen. Eenvoudige en comfortabele bediening. De EmoStyle bestaat uit een bediendeel en een vermogensdeel en is geschikt voor kachels tot 9,0kW. Uitbreiding voor kachels met meer vermogen is mogelijk. Vele functiemogelijkheden: temperatuurregeling 30-115°C, dimbare cabine verlichting, mogelijkheid voor aansluiting van een regelbare ventilator, 24 uur voorkeuzetijd en weekklok, automatische uitschakeling na 6 - 12 uur en oneindig, stand-by modus, modus voor vakantiewoningen regelbaar met PIN-code, potentieel vrije uitgang, bankvoeler optioneel aansluitbaar, afstandsbediening via een optionele module, kleurlicht en audio via een optionele module, bediendeel bestemd voor zowel inbouw als wandopbouw met 5m verbindingskabel (uit te breiden tot 100m), digitale temperatuurvoeler met 5m kabel, aansluiting voor vermogensdeel boven 9,0kW mogelijk, zowel van onderkant als achterkant aan te sluiten. Opties op aanvraag. Aansluiting 400V - 3N~ AC 50 Hz. Bediendeel HxBxD 127x130x25mm, vermogensdeel HxBxD 270x300x100mm

kleur "zwart" art.nr.: A 01081000 en kleur "wit" art.nr.: A 01081050 1148,00 1389,08



Type EmoStyle Di/Hi met bediendeel aan de binnenzijde van de sauna

Mogelijkheden als bij de EmoTec D & H en EmoStyle D & H varianten.

Bediendeel met een geheel glazen front met een houten raamwerk en toetsen van ahorn hout of noten hout.

Bedieningspaneel tot 9 kW, verdamper tot 3 kW voor saunakachel en combikachel met verdamper.

Leverbaar in 4 design varianten. Front in wit of zwart en toetsen in licht ahorn of donker noten hout.

Opties op aanvraag. Aansluiting 400V - 3N~ AC 50 Hz.

Bediendeel HxB 200x140mm, vermogensdeel HxBxD 270x300x100mm

kleur zwart met ahorn (licht) toetsen art.nr.: A 01081100 en zwart met noten (donker) toetsen art.nr.: A 01081200

kleur wit met ahorn (licht) toetsen art.nr.: A 01081150 en wit met noten (donker) toetsen art.nr.: A 01081250 1742,00 2107,82



Voor volledige specificaties van deze en/of overige bedieningspanelen uit het EOS assortiment die niet zijn benoemd in de prijslijst:
* zie de EOS brochure op onze website: www.bonhofwellness.nl

Design saunakachels met en zonder verdamper in combinatie met bedieningspaneel

Te gebruiken met bedieningspaneel EmoTouch, EmoStyle D & Hi, Emotec D & Econ D serie.

De Vapor (bio) varianten met bedieningspaneel EmoTouch, EmoStyle H & Hi, Emotec H & Econ H serie.

Voorschakelapparaten PEB 10 ET, LSG 18 & LSG 36.

Type Herkules, Stone en S-Line Mythos

Innovatieve en exclusieve design saunakachelserie. Modern en tijdloos design, gecombineerd met hoogwaardige materialen en een grote steenvoorraad. Standkachel van hittebestendig staal en extra luchtkanaal aan de buitenzijde van de kachel, antraciet met groot stenen reservoir.

	art.nr.	excl. BTW	incl. BTW
Herkules S25 , excl. ca. 25 kg stenen, 400 V – 3N~, 5x2,5 mm ² , 3 x 16A			
HxBxD 750x400x385mm			
7,5 kW, cabine inhoud 7-10m ³	A 01090100	1647,00.	1992,87
9,0 kW, cabine inhoud 9-14m ³	A 01090200	1730,00.	2093,30
Herkules S60 , excl. ca. 60 kg stenen, 400 V – 3N~, 9,0 kW 5x2,5 mm ² , 3 x 16A en 12,0 kW en 15,0 kW 5x4 mm ² , 3 x 25A			
HxBxD 855x510x530mm			
9,0 kW, cabine inhoud 9-14m ³	A 01090250	2424,00.	2933,04
12,0 kW, cabine inhoud 14-18m ³ , i.c.m. LSG 10 ET	A 01090300	2452,00	2966,92
15,0 kW, cabine inhoud 18-25m ³ , i.c.m. LSG 10 ET	A 01090400	2507,00	3033,47
Herkules XL S50 , excl. ca. 50 kg stenen, 400 V – 3N~, 5x4 mm ² , 3 x 25A,			
HxBxD 750x750x385mm			
12,0 kW, cabine inhoud 14-18m ³ , i.c.m. LSG 10 ET	A 01090500	3325,00	4023,25
15,0 kW, cabine inhoud 18-25m ³ , i.c.m. LSG 10 ET	A 01090600	3381,00	4091,01



Herkules XL S120 HD, excl. ca. 120 kg stenen, 400 V – 3N~

HxBxD 850x960x530mm

18,0 kW, cabine inhoud 24-30m3, 5x6 mm2, 3x 35A i.c.m. LSG 10 ET	A 01090700	5277,00	6385,17
24,0 kW, cabine inhoud 35-40m3, 5x10 mm2, 3x 50A i.c.m. LSG 18	A 01090800	5442,00	6584,82
30,0 kW, cabine inhoud 50-65m3, 5x10 mm2, 3x 63A i.c.m. LSG 36	A 01090900	5607,00	6784,47



Stone S25, excl. ca. 25 kg stenen, 400 V – 3N~, 5x2,5 mm2, 3 x 16A

HxBxD 750x400x385mm

7,5 kW, cabine inhoud 7-10m3	A 01090010	2271,00	2747,91
9,0 kW, cabine inhoud 9-14m3	A 01090020	2328,00	2816,88



Mythos S35 antraciet, excl. ca. 35 kg stenen, 400 V – 3N~, 5x2,5 mm2, 3 x 16A

HxBxD 840x420x370mm,

7,5 kW, cabine inhoud 7-10m3	A 01090080	2267,00	2743,07
9,0 kW, cabine inhoud 9-14m3	A 01090090	2343,00	2835,03



Type Herkules vapor, Stone en S-Line Mythos

Innovatieve en exclusieve design saunakachelserie. Modern en tijdloos design, gecombineerd met hoogwaardige materialen en een grote steenvoorraad. De vapor serie is uitgerust met een verdamper. Standkachel van hittebestendig staal en extra luchtkanaal aan de buitenzijde van de kachel, antraciet met groot stenenreservoir.

Herkules S25 vapor, excl. ca. 25 kg stenen, verdamper 2 kW, 400 V – 3N~, 5x2,5 mm2, 3 x 16A

HxBxD 750x440x385mm

7,5 kW, cabine inhoud 7-10m3	A 01091100	2232,00	2700,72
9,0 kW, cabine inhoud 9-14m3	A 01091200	2300,00	2783,00



Herkules S60 vapor, excl. ca. 60 kg stenen, verdamper 2 kW, 400 V – 3N~, 9,0 kW 5x2,5 mm2, 3 x 16A en

12,0 kW en 15,0 kW 5x4 mm2, 3 x 25A

HxBxD 850x530x530mm

9,0 kW, cabine inhoud 9-14m3	A 01091250	3576,00	4326,96
12,0 kW, cabine inhoud 14-18m3, i.c.m. LSG 10 ET	A 01091300	3610,00	4368,10
15,0 kW, cabine inhoud 18-25m3, i.c.m. LSG 10 ET	A 01091400	3665,00	4434,65



Herkules XL S50 vapor, excl. ca. 50 kg stenen, verdamper 2 kW, 400 V – 3N~, 5x4 mm2, 3 x 25A,

HxBxD 750x750x385mm

12,0 kW, cabine inhoud 14-18m3 i.c.m. LSG 10 ET	A 01091500	4290,00	5190,90
15,0 kW, cabine inhoud 18-25m3 i.c.m. LSG 10 ET	A 01091600	4464,00	5401,44



Herkules XL S120 HD vapor, excl. ca. 120 kg stenen, verdamper 3,0 kW voor 18,0 kW kachel en 4 kW

voor 24,0 kW en 30,0 kW kachel, 400V – 3N~

HxBxD 850x960x530mm

18,0 kW, cabine inhoud 24-30m3, 5x6 mm2, 3x 35A, i.c.m. LSG 10 ET	A 01091700	6420,00	7768,20
24,0 kW, cabine inhoud 35-40m3, 5x10 mm2, 3x 50A, i.c.m. LSG 18H	A 01091800	6585,00	7967,85
30,0 kW, cabine inhoud 50-65m3, 5x10 mm2, 3x 63A, i.c.m. LSG 36H	A 01091900	6751,00	8168,71



Stone S25 vapor, excl. ca. 25 kg stenen, verdamper 2 kW, 400 V – 3N~, 5x2,5 mm2, 3 x 16A

HxBxD 750x440x385mm

7,5 kW, cabine inhoud 7-10m3	A 01090060	2838,00	3433,98
9,0 kW, cabine inhoud 9-14m3	A 01090070	2896,00	3504,16



Mythos S35 vapor antraciet, excl. ca. 35 kg stenen, verdamper 2 kW, 400 V – 3N~, 5x2,5 mm2, 3 x 16A

HxBxD 840x420x370mm,

7,5 kW, cabine inhoud 7-10m3	A 01089990	4111,00	4974,31
9,0 kW, cabine inhoud 9-14m3	A 01090000	4187,00	5066,27



N.B.: De bij de kachels genoemde cabine-inhoud geldt bij een omgevingstemperatuur vanaf 18°C.

Overige kachels uit het EOS assortiment die niet zijn benoemd in de prijslijst:

* zie de EOS brochure op onze website: www.bonhofwellness.nl

* Prijs van stenen in combinatie met de aanschaf van een kachel

8-15 kg art.nr. B01101420 € 8,50 excl. BTW - € 10,29 incl. BTW


20-25 kg art.nr. B01101430 € 9,50 excl. BTW - € 11,50 incl. BTW

Meerprijzen Espen

art.nr. excl. BTW incl. BTW

De meerprijs espen schroten incl. veren bedraagt per m2,

(deuren en ramen worden meegeteld)	B 01155700	86,50	104,66
Rugleuning, espen, 2 latten, per meter	B 01155000	24,32	29,43
Ronde rugleuning, espen, 7 latten, per meter	B 01155025	138,24	167,27
Tussenbankbekleding, espen, 3 latten, per meter	B 01155050	30,72	37,17
Ronde tussenbankbekleding, espen, 7 latten, per meter	B 01155075	116,48	140,94



Saunabank espen, ca. 46cm breed, per meter	B 01155200	62,72	75,89
Saunabank espen, ca. 56cm breed, per meter	B 01155225	67,84	82,09
Saunabank espen, ca. 66cm breed, per meter	B 01155250	75,52	91,38
Saunabank espen, ca. 76cm breed, per meter	B 01155275	81,92	99,12
Saunabank espen, licht gevormde ronding, ca. 56cm breed, per meter	B 01155280	125,44	151,78
Saunabank espen, licht gevormde ronding, ca. 66cm breed, per meter	B 01155285	140,80	170,37
Saunabank espen, licht gevormde ronding, ca. 76cm breed, per meter	B 01155290	167,68	202,89
Afgeronde bank, espen, ca. 48cm breed, per meter	B 01155325	130,56	157,98
Afgeronde bank, espen, ca. 58cm breed, per meter	B 01155350	136,96	165,72
Afgeronde bank, espen, ca. 68cm breed, per meter	B 01155375	143,36	173,47
Afgeronde bank, espen, ca. 78cm breed, per meter	B 01155400	151,04	182,76
Ergonomische bank, espen, ca. 56 cm breed, 190-240 cm lang	B 01155425	840,96	1017,56
Kachelhekje, espen, 2 delig	B 01155500	55,04	66,60
Kachelhekje, espen, 2 delig met afgeronde bovenzijde	B 01155525	122,88	148,68
Kachelhekje, espen, 3 delig	B 01155550	67,84	82,09
Kachelhekje, espen, 3 delig met afgeronde bovenzijde	B 01155575	170,24	205,99
Kachelhekje, espen, 5 delig, luxe uitvoering met afgeschuinde hoeken met afgeronde bovenzijde	B 01155600	252,16	305,11

Voor de niet genoemde extra's zoals ramen, deuren, buitenbekledingen en wijzigingen: prijs op aanvraag.

Tegen meerprijs is het ook mogelijk de cabine te laten opbouwen.



Luxe accessoires

Sauna zandloper "Luxe" ahorn (licht)	B 01103900	133,00	160,93
Sauna zandloper "Luxe" noten (donker)	B 01103905	133,00	160,93
Sauna thermo-hygrometer "Luxe" (licht) ahorn (bruin zand)	B 01103205	189,00	228,69
Sauna thermo-hygrometer "Luxe" (donker) noten (wit zand)	B 01103200	189,00	228,69
Beensteun espen	B 01101730	63,36	76,67
Hoofdsteen espen	B 01101520	55,66	67,35
Hoofdsteen ergonomisch espen	B 01101700	83,49	101,02



Meerprijzen Thermo-Espen

	art.nr.	excl. BTW	incl. BTW
De meerprijs thermo-espen schroten incl. veren bedraagt per m2 (deuren en ramen worden meegeteld)	.B 01155900	100,50.	121,61
Rugleuning, thermo-espen, 2 latten, per meter	B 01156000	39,68.	48,01
Ronde rugleuning, thermo-espen, 7 latten, per meter	.B 01156025	163,84.	198,25
Tussenbankbekleding, thermo-espen, 3 latten, per meter	.B 01156050	55,04.	66,60
Ronde tussenbankbekleding, thermo-espen, 7 latten, per meter.	.B 01156075	142,08	171,92




Saunabank thermo-espen, ca. 46cm breed, per meter	.B 01156200	108,80	131,65
Saunabank thermo-espen, ca. 56cm breed, per meter	.B 01156225	128,00	154,88
Saunabank thermo-espen, ca. 66cm breed, per meter	.B 01156250	147,20.	178,11
Saunabank thermo-espen, ca. 76cm breed, per meter	.B 01156275	165,12	199,80
Saunabank thermo-espen, licht gevormde ronding, ca. 56cm breed, per meter	B 01156280	192,00	232,32
Saunabank thermo-espen, licht gevormde ronding, ca. 66cm breed, per meter	B 01156285	213,76	258,65
Saunabank thermo-espen, licht gevormde ronding, ca. 76cm breed, per meter	B 01156290	247,04	298,92
Afgeronde bank, thermo-espen, ca. 48cm breed, per meter	.B 01156325	177,92	215,28
Afgeronde bank, thermo-espen, ca. 58cm breed, per meter	.B 01156350	195,84	236,97
Afgeronde bank, thermo-espen, ca. 68cm breed, per meter	.B 01156375	215,04	260,20
Afgeronde bank, thermo-espen, ca. 78cm breed, per meter	.B 01156400.	232,96	281,88
Ergonomische bank, thermo-espen, ca. 56 cm breed, 190-240 cm lang	.B 01156425	1104,64	1336,61
Kachelhekje, thermo-espen, 2 delig	.B 01156500	90,88	109,96
Kachelhekje, thermo-espen, 2 delig met afgeronde bovenzijde	.B 01156525	158,72.	192,05
Kachelhekje, thermo-espen, 3 delig	.B 01156550	116,48.	140,94
Kachelhekje, thermo-espen, 3 delig met afgeronde bovenzijde	.B 01156575.	218,88	264,84
Kachelhekje, thermo-espen, 5 delig, luxe uitvoering met afgeschuinde hoeken met afgeronde bovenzijde	.B 01156600	300,80	363,97

Voor de niet genoemde extra's zoals ramen, deuren, buitenbekledingen en wijzigingen: prijs op aanvraag.
Tegen meerprijs is het ook mogelijk de cabine te laten opbouwen.

Luxe accessoire


Sauna zandloper "Luxe" ahorn (licht)	.B 01103900	133,00	160,93
Sauna zandloper "Luxe" noten (donker)	.B 01103905	133,00.	160,93
Sauna thermo-hygrometer "Luxe" (licht) ahorn (bruin zand)	B 01103205	189,00	228,69
Sauna thermo-hygrometer "Luxe" (donker) noten (wit zand)	B 01103200	189,00	228,69
Beensteun thermo-espen	.B 01101735	93,44	113,06
Hoofdsteen thermo-espen	B 01101530	84,22	101,91
Hoofdsteen ergonomisch thermo-espen	.B 01101720	123,65	149,62





Bonhof Infrarood leveringsomvang

De infraroodcabine is dubbelwandig en wordt binnen rondom en buiten de drie zichtzijden bekleed met 12mm dikke softline red cedar of hemlock schroten (in klimaatkamer gedroogd). Deur geheel uit 8mm brons of blank veiligheidsglas met 2 rvs geborstelde scharnieren en veiligheidsmagneetslot. De cabine heeft een vaste vloer met daarin verwerkt een vloerverwarming bestaande uit infraroodfolie en één of meerdere banken, ca. 46cm breed. Aan de voorzijde worden deze afgesloten door een onderbankbekleding. Vloer en banken, zijn uit hygiënische overwegingen, met een kunststof toplaag of met skai leer bekleed. Tegen de achterwand zijn ergonomische rugleuningen gemonteerd. Afhankelijk van de cabinegrootte worden de cabines uitgerust met 4 tot 7 kortgolvlige infraroodlampen of midden- tot langgolvlige keramische infraroodstralers, voorzien van geflokte veiligheidsroosters. Compleet met aansluitsnoer en stekker, 230V met een elektronisch bedieningspaneel aan de binnenzijde van de cabine in de wand gemonteerd. Met het bedieningspaneel kunnen de lampen en stralers aan de voorzijde en bij de rug onafhankelijk van elkaar worden gedimd. Tegen meerprijs zijn ook manuele vermogensdimmers met schakelaar leverbaar. De infraroodlampen en stralers onder de banken en de vloerverwarming zijn apart uit te schakelen. Afwerklatten voor binnen- en buitenzijde van de cabine. Afhankelijk van de straler/lamp wordt de cabine met een LED lamp uitgerust. Indien de infraroodcabine tevens wordt uitgerust met een saunakachel, de zogenaamde combicabine, zijn de wanden geïsoleerd met 50mm isovlas. In een combicabine 218 x 116 x 215cm is de bank ca. 58cm breed. De kachel is 3,6kW 230V 3 x 2,5mm² met een geïntegreerd bedieningspaneel. Bij de combicabine wordt een saunaset geleverd, bestaande uit: saunaemmer, kunststof binnenemmer, houten saunalepel, thermometer, hygrometer, zandloper, badreglement en geurstof. Bij bestelling s.v.p. de draairichting van de deur aangeven. Standaard wordt rechtsdraaiend geleverd.



PRIJSLIJST INFRAROOD

geldig m.i.v. 01-03-2025



Bonhof Infrarood, kwaliteit van kenners

Al meer dan 35 jaar worden door Bonhof in Groenlo (voorheen Winterswijk) in de Gelderse Achterhoek infraroodcabines geproduceerd. In kwaliteit, technische uitvoering en bedrijfszekerheid behoren ze tot de top. Daar dragen de zorgvuldige verwerking van eerste klas grondstoffen, de voortdurende technische ontwikkeling en bedrijfsinterne kwaliteitscontroles toe bij.

Bonhof programma

In deze prijslijst stellen wij u het Bonhof programma voor. Het is samengesteld uit infraroodcabines in verschillende afmetingen en uitvoeringen. Het interieur kan aan uw wensen worden aangepast met en zonder kleurlichttherapie en zowel in kortgolvig, als in midden tot langgolvig infrarood. Bonhof infraroodcabines kunnen zelf gemonteerd worden. Tegen meerprijs is het mogelijk deze te laten opbouwen. Bij Bonhof Wellness worden hoge eisen gesteld aan de infraroodcabines met betrekking tot levensduur en design. De geprefabriceerde elementen cabines en maatcabines voor de particulier, maar tevens de speciale constructie voor de professional, hebben al vele jaren hun deugdelijkheid bewezen.

Infrarood met vele variaties

De serie biedt verschillende standaard maten met kortgolfige en midden- tot langgolfige infraroodstraling. De infraroodcabines zijn binnen rondom (inclusief plafond) en buiten de 3 zichtzijden met 12mm dikke softline red cedar of hemlock schroten bekleed. De buitenzijde van alle cabines kan met een afwijkend materiaal worden bekleed. De cabine kan ook bekleed worden met een tegelbare plaat, zodat hierop getegeld kan worden en uw infraroodcabine in de badkamer geïntegreerd wordt.

Enkele cabines zijn uitgerust met een saunakachel, waardoor deze infraroodcabine als sauna gebruikt kan worden. Bij de combicabines zijn de wand- en dakelementen geïsoleerd met energiebesparend isolglas. Door de vele verschillende basisuitvoeringen, past de Bonhof infrarood als standaardcabine in vele ruimtes. Natuurlijk kunt u kiezen voor een afwijkende maat van de cabine, zowel in breedte, diepte als hoogte. Als maatcabine passen we de cabine, indien technisch mogelijk, aan iedere ruimte aan.

Voor een Bonhof infraroodcabine heeft u niet meer dan 1m2 ruimte nodig en een normaal geaard stopcontact.

Kleurlichttherapie


Kleurlichttherapie kan in elke infraroodcabine ingebouwd worden. Kleuren hebben invloed op onze geestelijke en lichamelijke gesteldheid. Door de kleurlichttherapie in de cabine in te bouwen wordt de psyche gestimuleerd en voelt men zich behaaglijk. De Led-kleurlichttherapie is gebaseerd op acht kleuren. Via een afstandsbediening kunt u ook nog eens zes kleurenprogramma's aansturen.



Infraroodstralingswarmte

De zon is de grootste bron van infraroodwarmte. Alles wat leeft, groeit en bloeit heeft infraroodwarmte nodig. In de infraroodcabine wordt gebruik gemaakt van dezelfde warmte als in de zon. Deze wordt geproduceerd door infrarood verwarmingselementen.

In het elektromagnetisch spectrum kennen we infrarood in drie segmenten verdeeld. De korte golf IR-A (780-1500 nm), midden golf IR-B (1500-3000 nm), en lange golf IR-C (3000-10000 nm). Bonhof Wellness produceert infraroodcabines in alle segmenten.



Deze infraroodstraling bereikt de dieper gelegen spieren en organen, doordat het hart reageert en meer bloed met een grotere hartslag rond pompt.

Door regelmatig in de infraroodcabine te gaan, verbetert de conditie van het hart en worden meer calorieën verbrand. De infraroodcabine zorgt bovendien voor genezende en verlichtende eigenschappen bij stijve spieren en spierpijn, gewrichtspijnen, blessures, reuma, ischias, stress en slapeloosheid. Volgens wetenschappelijke onderzoekingen nemen weefsels selectief infraroodwarmte op. Geblesseerde spieren en ongezonde weefsels nemen meer warmte op, om de genezing te stimuleren, dan gezonde weefsels. Dit noemt men resonante absorptie.



Kortgolvlige infraroodcabine

Uit onderzoek is gebleken dat kortgolvlige straling een betere dieptewerking heeft dan langgolvlige straling.

Kortgolvlige infraroodwarmte (780-1500 nm) heeft naast een verwarmend en ontspannend effect, ook een therapeutisch effect op spier- en gewrichtsaandoeningen. Voor het opwekken van kortgolvlige infraroodwarmte zijn quartz halogeen infraroodlampen ontwikkeld.

Zodra u de infraroodcabine inschakelt, is de werking van de kortgolvlige straling direct merkbaar. Het is niet nodig de lampen voor te verwarmen.

Over de lampen zijn geflockte veiligheidsroosters geplaatst, die niet heet worden.

Veiligheid

Om de veiligheid maximaal te garanderen, dienen de volgende voorschriften in acht te worden genomen:

- Langdurig kijken naar de brandende lamp kan beschadiging van het oog geven. Zorg dus voor een goede bescherming van de ogen.
- Kortgolvlige stralen passeren het lichaamseigen waarschuwingssysteem in de opperhuid en dringen dieper door in het weefsel hetgeen eveneens beschadiging kan veroorzaken.

Volg daarom de voorschriften zorgvuldig op.

Midden- tot langgolvlige infraroodcabine

In een midden- tot langgolvlige infraroodwarmtecabine wordt de lichaamseigen infraroodwarmte IR-B en IR-C geproduceerd. In de Bonhof infrarood- cabine wordt 80% van de energie gebruikt om het lichaam direct te verwarmen en slechts 20% om de lucht te verwarmen. Een Bonhof infraroodcabine veroorzaakt bij een lagere temperatuur (45-55°C) een grotere transpiratie dan in een conventionele sauna. Voor het opwekken van langgolvlige infraroodwarmte zijn keramische stralers, gevuld met magnesiumzand, ontwikkeld die een opwarmtijd nodig hebben van circa 5-10 minuten. Over de stralers zijn gefloekte veiligheidsroosters geplaatst, die niet heet worden.

Optimaal comfort

Voor een optimaal zitcomfort is de cabine voorzien van een ergonomische rugleuning. Bovendien heeft Bonhof Wellness een innovatief bedieningspaneel, dat aan de binnenzijde van de cabine gemonteerd is. Daardoor is het mogelijk de lampen/stralers te dimmen en zo de intensiteit te regelen. De stralers onder de bank zijn apart uit te schakelen.

Aangepast aan uw wensen

De drie persoons infraroodcabine en de hoekcabine kunnen desgewenst met een saunakachel worden uitgerust. Zo ontstaat een infrarood-sauna-combicabine. Ook kunt u een kleurlichttherapie in de cabine plaatsen.



Garantie


De factuur is tevens het garantiebewijs. Bewaar de factuur en lees de onderstaande garantievoorwaarden aandachtig door.

Vanaf de aankoopdatum heeft u 2 jaar garantie (bij professioneel gebruik een half jaar) op alle mechanische en elektronische componenten, verwerkt in de cabine.

Als er zich binnen de garantie termijn mankementen voordoen, die niet terug te voeren zijn op:

- * oneigenlijk gebruik of misbruik
- * foutieve aansluiting op een wijze die niet overeenkomt met de geldende technische of veiligheidstechnische regelgeving
- * force majeure of een andere van buiten komende oorzaak
- * normale slijtage

wordt naar eigen oordeel van Bonhof Wellness het component/onderdeel gerepareerd of vervangen.



Infrarood: een vitaal gevoel!

Een infraroodwarmtebad is goed voor:

- verhoogde weerstand
- verhoogde doorbloeding
- reiniging en verzorging van de huid
- afvoer van toxische stoffen

geeft verlichting bij:

- stijve spieren
- spierpijn
- stress
- gewrichtspijn
- blessures
- reuma
- ischias
- slapeloosheid

heeft een heilzame werking op:

- acné
- psoriasis
- eczeem
- hoge bloeddruk
- menstruatiepijnen

maar boven alles: een infrarood warmtebad is plezierig en vitaliserend.

Elementencabine

Een infraroodcabine is binnen rondom en buiten de drie zichtzijden bekleed met red cedar of hemlock schroten. Daartussen een raamconstructie. De elementen zijn geprefabriceerd en gemakkelijk te transporteren. Een cabine-element is maximaal 115 x 218cm en weegt maximaal 36kg. Er zijn vele variaties in grootte en uitvoering. Denkt u er wel om dat van de genoemde buitenmaten circa 13cm wanddikte moet worden afgetrokken om de binnenmaten te verkrijgen.

Houtsoorten

Polarfichte groeit in de omgeving van de poolcirkel. Polarfichte heeft een levendige structuur met stevige vaste noesten, liggende jaar-ringen en een pittige geur.

Canadees Red Cederhout scheurt niet, krimpt niet en is duurzaam. Red Cederhout is bacterie- en schimmeldodend en heeft dankzij zijn etherische oliën een milde houtgeur.

Hemlock is familie van de naaldboom. Deze bomen groeien in Noord Amerika. Het is een mooie egaal warme houtsoort die praktisch vrij is van noesten.

Espen is familie van de populier en heeft een lichte kleur. Gestoomd Espen wordt donker van kleur en is in combinatie met het lichte espen zeer fraai. Samen met gekleurde veren (latten tussen de schroten) geeft dit een extra dimensie. Espen is geheel vrij van noesten.

Abachi is een tropische zachthout met een zeer geringe warmtegeleiding. Volledig hars- en splintervrij en daardoor ideaal voor de inrichting van de sauna, zoals banken, rugleuningen e.d. Alle door ons gebruikte houtsoorten zijn van de aller beste kwaliteit en hebben een keurmerk. Ze worden door ons zeer zorgvuldig opgeslagen en met grote zorg verwerkt door timmerlieden met jarenlange ervaring.

Uiteraard zijn er nog vele andere houtsoorten toe te passen.

Afwijkende bekleding buitenzijde

De buitenzijden van alle cabines kunnen met een afwijkend materiaal worden bekleed. Bijvoorbeeld met een tegelbare plaat, zodat hierop getegeld kan worden en uw infraroodcabine in de badkamer geïntegreerd wordt.

Waar kan uw infraroodcabine staan?

In principe kan een infraroodcabine overal in huis geplaatst worden. Van de kelder tot op de zolder. Een douche in de buurt is ideaal. De vloer onder uw cabine moet waterpas zijn en zonder oneffenheden. De infraroodcabine zuigt frisse lucht boven de deur aan. Hiervoor is een sparing gemaakt. Voor de infraroodcabine is een 230V stopcontact met randaarde nodig. Bij een combicabine heeft u 2x een stopcontact met randaarde nodig. De spanning voor de binnenverlichting komt van het bedieningspaneel. Onze maatvoeringen zijn buitenmaten met een tolerantie van ca. 2cm. Bij een elementen infraroodcabine dient de afstand tussen de cabine en de muur 5cm en tussen de cabine en het plafond minstens 10cm te bedragen, in verband met montage. U kunt uw Bonhof cabine gemakkelijk zelf monteren. Tegen meerprijs is het ook mogelijk deze te laten opbouwen.

Saunacabine versus infraroodwarmtecabine

Infraroodlicht is voor het menselijk oog vrijwel onzichtbaar, maar voor het

INFRAROOD


een vitaal
gevoel

Let op! De infraroodcabines met cabine - maat 218 x 116cm en de hoekcabines zijn moeilijk via een normale trap naar de etage te vervoeren. De grootste elementen zijn 115 x 218cm en 150 x 150cm.

lichaam als warmte duidelijk voelbaar.

BONHOF WELLNESS produceert infraroodcabines met lampen in het segment kortgolvig (IR-A) en infraroodcabines met keramische stralers in het segment middentot langgolvig (IR-B / IR-C). In de conventionele Bonhof saunacabine wordt eerst de lucht verwarmt, alvorens deze warmte wordt afgestaan aan het lichaam. In de Bonhof infraroodcabine wordt 80% van de energie gebruikt om het lichaam direct te verwarmen en slechts 20% verwarmt de lucht. Omdat de golflengte van de straling overeenkomt met de infraroodproductie van het lichaam zelf, absorbeert het lichaam meer dan 90% van de warmte die de huid bereikt.

Bankopstelling, straler- en deurpositie



Hemlock

Bonhof hemlock kortgolvig en midden- tot langgolvig

Buitenwerkse maten in cm. Aan bovenstaande tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend.

BxDxH en cm	tekening	aantal lampen/stralers	afgenomen vermogen incl. verlichting	kacheltipe sauna	afgenomen vermogen incl. verlichting	art.nr.	excl. BTW	incl. BTW
103 x 103 x 212	...A	...2x350W / 2x500W	...1750 W			A 01140051	... 4332,88	... 5242,78
133 x 103 x 212	...B	...3x350W / 2x500W	...2100 W			A 01140151	... 5006,44	... 6057,79
218 x 116 x 212	...C	...5x350W / 2x500W	...2800 W			A 01140251	... 6817,96	... 8249,73
218 x 116 x 212	...D	...5x350W / 2x500W	...2800 W	...MN-36NB	...3650 W	A 01140351	... 7363,24	... 8909,52
150 x 150 x 212	...E	...6x350W / 1x500W	...2950 W			A 01140451	... 6227,88	... 7535,73
150 x 150 x 212	...F	...4x350W / 1x500W	...2100 W	...MX-36NB	...3650 W	A 01140551	... 6234,28	... 7543,48

Optioneel: Manuele vermogensdimmer met schakelaar per lamp. B 01140745 prijs op aanvraag

Leveringsomvang:


quartzlampen/keramische stralers, bedieningspaneel, vaste vloer met infrarood vloerverwarming & onderbankbekleding.

Leveringsomvang combicabine:

kachel met geïntegreerde bediening en stenen, thermometer, hygrometer, zandloper, badreglement, saunaemmer met kunststof binnenemmer, houten saunalepel, geurstof.

Alle cabines zijn standaard uitgevoerd met blank glazen deur.

Afwijkende maatvoeringen: prijs op aanvraag.



Red Cedar

Bonhof red cedar kortgolvig en midden- tot langgolvig

Buitenwerkse maten in cm. Aan bovenstaande tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend.

BxDxH in cm	tekening	aantal lampen/stralers	afgenomen vermogen incl. verlichting	kacheltipe sauna	afgenomen vermogen incl. verlichting	art.nr.	excl. BTW	incl. BTW
103 x 103 x 212	...A	...2x350W / 2x500W	...1750 W			A 01140001	... 4703,38	... 5691,09
133 x 103 x 212	...B	...3x350W / 2x500W	...2100 W			A 01140101	... 5420,37	... 6558,65
218 x 116 x 212	...C	...5x350W / 2x500W	...2800 W			A 01140201	... 7206,86	... 8720,30
218 x 116 x 212	...D	...5x350W / 2x500W	...2800 W	...MN-36NB	...3650 W	A 01140301	... 7752,14	... 9380,09
150 x 150 x 212	...E	...6x350W / 1x500W	...2950 W			A 01140401	... 6616,78	... 8006,30
150 x 150 x 212	...F	...4x350W / 1x500W	...2100 W	...MX-36NB	...3650 W	A 01140501	... 6623,18	... 8014,05

Optioneel: Manuele vermogensdimmer met schakelaar per straler. B 01140745 prijs op aanvraag

Leveringsomvang:

quartzlampen/keramische stralers, bedieningspaneel, vaste vloer met infrarood vloerverwarming & onderbankbekleding.

Leveringsomvang combicabine:

kachel met geïntegreerde bediening en stenen, thermo-hygrometer, zandloper, badreglement, saunaemmer met kunststof binnenemmer, houten saunalepel, geurstof.

Alle cabines zijn standaard uitgevoerd met blank glazen deur.

Afwijkende maatvoeringen: prijs op aanvraag.

Doe het zelf onderdelen

	art.nr.	excl. BTW	incl. BTW
Armatuur voor keramische straler of quartzlamp, om in de wand te bouwen, incl. geflokt veiligheidsrooster, excl. straler of lamp	B 01141511	.91,30	110,47
Hoekarmatuur voor keramische straler of quartzlamp, incl. geflokt veiligheidsrooster, excl. straler of lamp	B 01141521	.77,00	93,17
Keramische midden-tot-langgolfige infraroodstraler 350W of 500W	B 01141530	.92,40	111,80
Quartzlamp, kortgolfig infrarood, 350W of 500W	B 01141545	.92,40	111,80
Bedieningspaneel, InfraTec Premium met 2 dimbare zones en aansluitschakelaar voor beenverwarming, maximaal 3,5 kW	A 01140740	.550,00	665,50
Recht houten rooster	B 01140781	57,50	69,58
Ergonomische rugleuning, van gebogen latjes, 80cm hoog, 40cm breed	B 01140820	.103,59	125,34
Geur standaard geflokt met glaasje voor opbouw op hoekarmatuur	B 01141595	23,10	27,95
Bonhof LED kleurlicht klein met diverse kleuren en afstandsbediening LxBxD 200x200x45/100mm (deels ingebouwd)	B 01105450	.303,60	367,36

Siliconenkabel: zie blz. 13



Leverings- en betalingsvoorwaarden

Levering: af fabriek
Levertijd: op aanvraag
Prijzen: 1e kolom excl. BTW, 2e kolom incl. BTW
Voorwaarden: van toepassing algemene voorwaarden gedeponeerd bij
Handelsregister Arnhem nr. 55788378



Bonhof Wellness B.V.
Batterij 14
7141 JL GROENLO
Tel: 0031 (0)544 - 473030
info@bonhofwellness.nl
www.bonhofwellness.nl



Wijzigingen in prijzen, maten en uitvoeringen voorbehouden.

Bonhof Wellness innoveert en ontwikkelt met zorg voor mens en milieu nieuwe producten.